





«ã, "ã sã ,,ãªã,,ã "ã "ã Ççç°èªã•ã, Cã Yè£½á"

ã "ã @ã, çãf%ããã, ã, ãã, ¶ãfªã @è, ¶ã¼±æ€\$ã @ã, ã, <è£½á"ã, »ã, ¯ã, ·ãfšãf³ã «è~è¼%ã•ã

ã, ·ã, ¯ã, ¯ã ¯ã€ ¯ã ¯ã "ã, Cã, %ãã @è, ¶ã¼±æ€\$ã Cæ¬ãã @ã, ·ã, ¯ã, ¯ãè£½á"ã «ã½±éÿã, ¯ã, ¯ããã^ã

- IOS ã,½ãf•ãf^ã,lä,šã,ç
- IOS XR ã,½ãf•ãf^ã,lä,šã,ç
- NX-OS ã,½ãf•ãf^ã,lä,šã,ç

## ã,»ã,ãfYãfªãf†ã,£ã¾µ®³ã ®ç—•è·j

ä°æœÿã—ãªã,,ã, çã, ããf%ããã«çš¶æ...ã@vtyã,»ãffã,·ãfšãf³ã ¯ã€ ¯ã ¯ã "ã, Cã, %ãã @è, ¶ã¼±æ€\$ã

userã, ¯ãfžãf³ãf%ãã, 'ã½ç"ã—ã¾ã™ã€ã,ã "ã, Cã, %ãã @è, ¶ã¼±æ€\$ã, ¯ã¼ãããµãã "ã™ãœ€

CPã "ã—ã!èj"çªããã, Cã¾ã™ã€, æ¬ãã «ã€ã¾µã®³ã•ã, Cã Yãf†ãfãã, ãã, ¯ãã Sã®.

userã, ¯ãfžãf³ãf%ãã®ã†ããš>ã¾ãã, çªãã—ã¾ã™ã€,

<#root>

eWLC#

show user

Line	User	Host(s)	Idle	Location
* 0	con 0	idle	00:00:00	
2	vty 0			

user1

idle

00:31:45

3 vty 1

HTTP CP

00:47:15

4 vty 2

HTTP CP

00:47:15

Web

UIã Cãçœç"ããšã€ãä°æœÿã—ãªã,,ã, çã, ããf%ããã«çš¶æ...ã@vtyã,»ãffã,·ãfšãf³ã Cç%

clear line



# ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

# Cisco IOS ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç

Cisco IOS ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[Cisco Software Checker](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

First Fixedã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

- [ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)
- [ç%1ã@šã](#)
- **show version** [ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

[ã, ½ãfãfã, |ã, Sã, ç](#)

◆Sā◆ā€◆Cisco Software Checker ā◆@çμ◆æžœā◆«ā◆ā◆Security Impact Ratingi¼^SIRi¼%oā◆CEā◆CEé◆â◆Sā◆ā◆ā◆¼◆ā◆Ÿ◆ā◆ā◆CEé~ā◆ā◆@è,†ā¼±æ€Sā◆ā◆ā◆CEā◆« SIR è,†ā¼±æ€Sā◆@çμ◆æžœā,â◆«ā◆,ā◆,ā◆«ā◆ā◆ā◆Cisco.com ā◆«ā◆,ā, Cisco Software Checker ā,â¼ç”” ā◆—ā◆|ā◆æœç'çā,â,«ā,¹ā,žāfžā,ā,°ā◆TMā,ā◆”ā◆ā◆« [â¼±éŸžā◆@è©•ā¼i¼^Impact Ratingi¼%o] ā◆@ā,ā◆«ā◆,ā,âf%oāfāffāf—āf€ā,|āf³āf³ā,¹āf^ā◆@ [ä,é-“i¼^Mediumi¼%o] āf◆ā,Sāffā,āfoēāffā,ā,¹ā,â,°āf³ā◆«ā◆—ā◆¼◆ā◆TMā€,

ä,◆æfā^©ç”” ä°<ā¼<ā◆”ā...-ā¼◆çTM°èi”

Cisco Product Security Incident Response Teami¼^PSIRTi¼%oā◆Sā◆ā◆ā◆æœ-ā,çāf%oāf◆ā,ā,¶āfā◆«è”~è¼%oā◆•ā,CEā◆|ā◆,ā,è,†ā¼±æ€Sā

â†°â...,

ā,â,¹ā,³ā◆ā◆ā◆ā◆CEā,%oā◆@è,†ā¼±æ€Sā,â±āŠā◆—ā◆|ā◆,ā◆Ÿ◆ā◆ā◆,ā◆ŸDeutsche Telekomç¼ā◆@Marcin Kopecā◆Fabian Beckā◆ā◆Šā,^ā◆³Jiri Kuldaæ°◆ā◆«æ,,Ÿè-◆ā◆,ā◆Ÿ◆ā◆—ā◆¼◆ā◆TMā€,

## URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-xe-webui-dos-z9yqYQAn>

æ”¹è”â±Ÿæ´

āf◆āf¼ā,āfsāf³	èª-æ~Ž	ā,»ā,-ā,āfšāf³	ā,¹āf†āf¼ā,žā,¹	æ—Ÿā»~
1.0	ā◆ā>žā...-é-<āfāāf¼ā,¹	-	Final	2021 ā¹ 3 æœ^ 24 æ—Ÿ

ā^©ç””è!◆ç””

æœ-ā,çāf%oāf◆ā,ā,¶āfā◆ç,;äç◆è”¼ā◆@ā,,ā◆@ā◆”ā◆—ā◆|ā◆”æ◆¼◆ā◆—ā◆|ā◆Šā,Šā€ æœ-ā,çāf%oāf◆ā,ā,¶āfā◆@æf...ā±ā◆Šā,^ā◆³āfāf³ā,ā◆@ā¼ç””ā◆«é-çā◆TMā,è²-ā»»ā◆@ä,€ ā◆¼◆ā◆Ÿ◆ā◆,ā,¹ā,³ā◆æœ-āf%oā,āfŸāf;āf³āf^ā◆@â†...â@¹ā,â°âŠā◆ªā◆—ā◆«âœ%oæ´ā◆—ā◆ æœ-ā,çāf%oāf◆ā,ā,¶āfā◆@è”~èç°â†...â@¹ā◆«é-çā◆—ā◆|æf...â±é...◆äjā◆@ URL ā,çœ◆ç°Ÿā◆—ā◆@◆ā◆~ç<-ā◆@è»çè¼%oā,,,æ,,◆è”³ā,æ-½ā◆—ā◆Ÿā´ā◆^ā◆@â¼ç¼¼ā◆CEç@iç◆ ā◆”ā◆@āf%oā,āfŸāf;āf³āf^ā◆@æf...â±ā◆ā◆ā,¹ā,³è£½â”ā◆@ā,âf³āf%oāf|āf¼ā,¶ā,â¼è±i

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。