



## è©²å¹/₂“è£¹/₂å“?

è,,†å¼±æ€§ã®ã,ã,<è£¹/₂å“?

ã“ã®è„†å¼±æ€§ã—ã€Cisco Meraki MX

ãf·ã,¡äf¼äf ã,¡ã,§ã,çã®è„†å¼±æ€§ãŒå~åœ „ã™ã,«äfªäfªäf¼ä,¹ã,’å®ÿè;Œã—ã€Cisco AnyConnect VPN ãŒæœ‰‰åŠ¹ã«ãªã®fã!ã„ã,<æ¬;ã® Cisco Meraki  
è£¹/₂å“?ã«å½±éÿ;ã,’ä,žã?^ã¾ã™ã€,

- MX64
- MX64W
- MX65
- MX65W
- MX67
- MX67CW
- MX67W
- MX68
- MX68CW
- MX68W
- MX75
- MX84
- MX85
- MX95
- MX100
- MX105
- MX250
- MX400
- MX450
- MX600
- vMX
- Z3C
- Z3

æ³·i¼šCisco AnyConnect VPN ã—ã€Cisco Meraki MX ãf·ã,¡äf¼äf ã,¡ã,§ã,çãfªäfªäf¼ä,¹ 16.2

ä»¥é™?ãŒç“¼åf?ã™ã,«Cisco Meraki MX ã,·äfªäf¼ä,ºãŠã,^ã?³ Cisco Meraki Z3  
ãftäf¬äf?äf¼ä,«äf¼ ä,²äf¼äf^ã,¡ã,§ã,¤

ãftäf?ã,¤ã,¹ãŠã,µäf?äf¼äf?ã•ã,Œã¾ã™ã€,ã?ÿã? ã—ã€Cisco Meraki MX  
ãf·ã,¡äf¼äf ã,¡ã,§ã,çãfªäfªäf¼ä,¹ 17.6

ä»¥é™?ãŒç“¼åf?ã—ã?¡ã„ã,<å`å?^ã?«ã?®ã?¿ Cisco AnyConnect VPN  
ã,’ã,µäf?äf¼äf?ã™ã,«Cisco Meraki MX64 ãŠã,^ã?³ MX65 ã—é™¤ã?ã¾ã™ã€,

è,,†å¼±æ€§ãŒå~åœ ”ãŒ™ã,  
Cisco

ã,½ãf·ãf^ã,|ã,§ã,çãf·ãf·ãf½ã,¹ã«ã·ã„ã·|ã·—ã€·ã·”ã·®ã,çãf%oãf·ã,¤ã,¶ãf·ã·®ã€Œæ

## ãf‡ãf·ã,¤ã,¹è ”å®šãŒ®çç°è·?

Cisco Meraki MX ãf‡ãf·ã,¤ã,¹ãŒCisco AnyConnect VPN

ãŒæœ‰åŠ¹ã«ã·ã·£ã·|ã·,,ã,<ã·<ã·©ã·†ã·<ã·®çç°è·?

Cisco Meraki MX ãf‡ãf·ã,¤ã,¹ãŒCisco AnyConnect VPN

ãŒæœ‰åŠ¹ã«ã·ã·£ã·|ã·,,ã,<ã·<ã·©ã·†ã·<ã·'çç°è·?ãŒ™ã,<ã·«ã·—ã€·æ¬;ã·®æ

1. [Dashboard] ã«ãfã,ºã,¤ãf³ã·—ã·¾ãŒ™ã€,

2. ç·å·^ãf“ãf¥ãf½ãŒã€·[Dashboard] > [Configure] > [Client VPN]

ã,’é·,æŠzã·—ã·¾ãŒ™ã€,

3. [AnyConnect Settings] ã,¿ãf—ã,’é·,æŠzã·—ã·¾ãŒ™ã€,

[Enabled]

ã,ºãf—ã,·ãf§ãf³ãfœã,¿ãf³ãŒé·,æŠzã·•ã,Œã·|ã·,,ã,<ã·’å·^ã€·ãf‡ãf·ã,¤ã,¹ã·—Cisco  
AnyConnect VPN ã,’ã,µãf·ãf½ãf^ãŒ™ã,<ã,^ã·†ã·«è ”å®šã·•ã,Œã·|ã·,,ã·¾ãŒ™ã€,

[Cisco AnyConnect Settings]

ã,¿ãf—ã,·ãf§ãf³ãfœã,¿ãf³ãŒé·,æŠzã·•ã,Œã·|ã·,,ã,<ã·’å·^ã€·ãf‡ãf·ã,¤ã,¹ã·—ã·”ã·®ã,ç

ã,ºãf—ã,·ãf§ãf³ãfœã,¿ãf³ãŒé·,æŠzã·•ã,Œã·|ã·,,ã,<ã·’å·^ã€·ãf‡ãf·ã,¤ã,¹ã·—ã·”ã·®ã,ç

Cisco Meraki ãŒCisco AnyConnect VPN

ãŒæœ‰åŠ¹ã«ã·ã·£ã·|ã·,,ã,<ã·<ã·©ã·†ã·<ã·®çç°è·? Z3

ãf†ãf¬ãf¹¼ã,«ãf¹¼ã,²ãf¹¼ãf^ã,|ã,§ã,¤ãf‡ãf·ã,¤ã,¹

Cisco Meraki Z3 ãf†ãf¬ãf¹¼ã,«ãf¹¼ã,²ãf¹¼ãf^ã,|ã,§ã,¤ãf‡ãf·ã,¤ã,¹ãŒCisco AnyConnect  
VPN

ãŒæœ‰åŠ¹ã«ã·ã·£ã·|ã·,,ã,<ã·<ã·©ã·†ã·<ã·'çç°è·?ãŒ™ã,<ã·«ã·—ã€·æ¬;ã·®æ

1. [Dashboard] ã«ãfã,ºã,¤ãf³ã·—ã·¾ãŒ™ã€,

2. ç·å·^ãf“ãf¥ãf½ãŒã€·[Teleworker gateway] > [Configure] > [Client VPN]

ã,’é·,æŠzã·—ã·¾ãŒ™ã€,

3. [AnyConnect Settings] ã,¿ãf—ã,’é·,æŠzã·—ã·¾ãŒ™ã€,

[Enabled]

ã,ºãf—ã,·ãf§ãf³ãfœã,¿ãf³ãŒé·,æŠzã·•ã,Œã·|ã·,,ã,<ã·’å·^ã€·ãf‡ãf·ã,¤ã,¹ã·—Cisco  
AnyConnect VPN ã,’ã,µãf·ãf½ãf^ãŒ™ã,<ã,^ã·†ã·«è ”å®šã·•ã,Œã·|ã·,,ã·¾ãŒ™ã€,

[Cisco AnyConnect Settings]

ã,¿ãf—ã,·ãf§ãf³ãfœã,¿ãf³ãŒé·,æŠzã·•ã,Œã·|ã·,,ã,<ã·’å·^ã€·ãf‡ãf·ã,¤ã,¹ã·—ã·”ã·®ã,ç

ã, ¯ãf—ã, ·ãf§ãf³ãfœã, ãf³ãæé, æŠžãæ·ã, æã |ãæ„ã, ¯åæ^ã€ãf‡ãfã, §ã, ¹ã—ã“ã®ã, ®

è,, †å¼±æ€§ã, ’ã«ã, “ã§ãæ„ãæ^ã, „ã“ãæ“ãææççºæ“ãæ•ã, æãæÿè½å“ã

ã“ã®ã, çãf%oãfã, §ã, ¶ãfãæ®è..†å¼±æ€§ã®ãæ, è½å“ã, »ã, —ã, ·ãf§ãf³ãæ«è”~è½%oãæ•ã

ã, ·ã, ¹ã, ³ã—ã€ãæ“ã®è,, †å¼±æ€§ãæä»¥ã, <ã®ã, ·ã, ¹ã, ³è½å“ãæ“ãæ“ã—å½±éÿžã, /ã, žãæ^ãæ

- Meraki MX 60
- Meraki MX 80
- Meraki MX 90
- Meraki Z1
- éæ©å¿œåžã, »ã, ãf¥ãfªãftã, ¯ã, çãf—ãf©ã, §ã, çãf³ã, ¹i½^ASA½%oã, ½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, ç
- Firepower Threat Defensei½^FTDi½%oã, ½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, ¢
- IOS ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, ¢
- IOS XE ã, ½ãf•ãf^ã, |ã, §ã, ¢

## è©³ç'

Cisco Meraki MX ã, ·ãfªãf½ã, °ãæŠã, ^ãæ³ Cisco Meraki Z3 æftãf—ãf—ãf½ã, «ãf½ ã, ²ãf½ãf^ã, |ã, §ã, §ãf‡ãfã, §ã, ¹ã—ã€ãæfçãf½ãf^ãfæffãf^ãf½ã, —ã, çã, —ã, »ã, ¹ç”“ãæ—jã® 2  
ãæ§ã® VPN ã, µãf½ãf“ã, ¹ã, µãfæãf½ãf“ãæ—ãæ|ãæ„ãæ¾ãæ™ã€,

- ãf—ã, §ãf§ãf½ 2 ãf^ãf³ãfæãfªãf³ã, °ãf—ãfãf^ã, ³ãf«i½^L2TPi½%oãæ¾ãæÿã—IPsec  
ãf^ãf³ãfæãfªãf³ã, °ãf—ãfãf^ã, ³ãf«ã, 'æ½ç”“ãæ™ã, <ã, —ãf©ã, §ã, çãf³ãf^ã VPN
- Transport Layer Securityi½^TLSi½%oãæŠã, ^ãæ³ Datagram  
TLSi½^DTLSi½%oãf—ãfãf^ã, ³ãf«ã, 'æ½ç”“ãæ—ã€æä, €è^—ãæ“SSL VPN  
ãæ“å½ãæ°ã, æã, Cisco AnyConnect VPN

Cisco Meraki MX ã, ·ãfªãf½ã, °ãæ“ Cisco Meraki Z3 æftãf—ãf—ãf½ã, «ãf½ ã, ²ãf½ãf^ã, |ã, §ã, §ãf‡ãfã, §ã, ¹ãæ—ãæ—ãæŠãæã, —ãf©ã, §ã, çãf³ãf^ VPNi½^L2TP/IPseci½%oãæŠã, ^ãæ³ Cisco AnyConnect VPNi½^SSLi½%oã, µãf½ãf“ã, ¹ã, 'åææ™ãæ“æœ%oãš1ãæ“ãæ§ãæ¾ãæ™ã€,

ãæ“ã®è,, †å¼±æ€§ã—ã€æTLS ãæŠã, ^ãæ³ DTLS  
ãfã, ±ãffãf^ãæ®å‡|çæ†ãæ“å~æ“ãæ™ã, <ãæÿã, æ€æCisco AnyConnect VPN  
ãææè“å®šãæ•ã, æãæ|ãæ„ã, <ãf‡ãfã, §ã, ¹ãæ“ãæ®ãæç”å½±éÿžãæ—ãæ¾ãæ™ã€, —ãf©ã, §ã, çãf³ã  
VPNi½^L2TP/IPseci½%oãæ®ãæçã, 'éšãæ~ãæ|ãfªãfçãf½ãf^ãfæffãf^ãf—ãf½ã, —ã, çã, —ã, »ã, ¹ã, 'æææ¾ãæ™ã, <ã, ^ãæ†ãæ“è“å®šãæ•ã, æãæ|ãæ„ã, <ãf‡ãfã, §ã, ¹ã—ã€æãæ“ãæ®è,

## å»žéæ¿ç-

ãæ“ã®è,, †å¼±æ€§ãæ“å¾å‡|ãæ™ã, <å»žéæ¿ç—ãæ“ã, §ãæ¾ãæ“ã, ”ã€Cisco Meraki

AnyConnect VPN

AnyConnect VPN

## AnyConnect VPN

Cisco Meraki

AnyConnect VPN

AnyConnect VPN

AnyConnect VPN

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

AnyConnect VPN

Cisco Meraki

AnyConnect VPN

## AnyConnect VPN

AnyConnect VPN

AnyConnect VPN

AnyConnect VPN

AnyConnect VPN

Meraki MX „Cisco Meraki Z3

„Cisco Meraki MX

„Cisco Meraki MX

Cisco Meraki MX „Cisco Meraki Z3	„Cisco Meraki MX
„Cisco Meraki MX	„Cisco Meraki MX
16.2 „Cisco Meraki MX	Not affected
16.2 „Cisco Meraki MX	16.16.6
17.x „Cisco Meraki MX	17.10.1

## „Cisco Meraki MX

Cisco Product Security Incident Response Teami „PSIRTi „Cisco Meraki Incident Response Team

„Cisco Meraki MX

„Cisco Meraki MX

„Cisco Meraki MX

„Cisco Meraki MX

## URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-meraki-mx-vpn-dos-vnESbgBf>

„Cisco Meraki MX

„Cisco Meraki MX	„Cisco Meraki MX
1.1 „Cisco Meraki MX	„Cisco Meraki MX
1.0 „Cisco Meraki MX	„Cisco Meraki MX

## „Cisco Meraki MX

„Cisco Meraki MX

ã¢³/ã¢Ýã€ã¢ã,·ã,¹ã,³ã¢~æœ¬ãƒ‰oã,ãƒ¥ãƒ|ãƒ³ãƒ^ã¢®å†...å®¹ã,’ä°^å’Šã¢ªã¢—ã¢«å¤‰oæ›’ã¢—ã¢æœ¬ã,çãf‰oãf¢ã,¤ã,¶ãfªã¢®è„~è„~å°å†...å®¹ã¢«é-çã¢—ã¢|æf...å±é...¢ä¿jã¢® URL  
ã,’çœ¢ç•¥ã¢—ã€¢å¢~ç<-ã¢®è»¢è¼‰oã,,æ,,¢è„³ã,’æ-½ã¢—ã¢Ýå’å¢^ã€¢å½“ç¤¾ã¢Œç®¡ç¢ã¢“ã¢®ãƒ‰oã,ãƒ¥ãƒ|ãƒ³ãƒ^ã¢®æf...å±ã¢~ã€¢ã,·ã,¹ã,³è£½å“¢ã¢®ã,“ãƒ³ãƒ‰oãf|ãƒ¼ã,¶ã,’å~¾è±|ã

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。