

CloudSec æ©ÿèf1/2ã®ã,1ãftãf1/4ã,¿ã,1ã®çç°èª

ç¾¾åœ¨ã€CloudSec æš—ã•ã€-ã«ã¬ã€Cisco Nexus 9332C ã,, Cisco Nexus 9364C ã°ã®šã,1ãfã,ããfã,1ã,ããffãfã€ã¾¾¾¾¾ÿã¬ Cisco Nexus N9K-X9736C-FX ãf©ã,ããfã,«ãf1/4ãf%ã,æè¼%ã—ãÿ Cisco Nexus 9500 ã,1ãfã,ããfã,1ã,ããffãfã,ã,ã½¿ç”ã™ã,ã¿...è|ã€ã€ã,ã,šã¾¾¾¾¾™ã€,

ACI ã,ã,ããfã§ CloudSec

æš—ã•ã€-ã€ã½¿ç”ã•ã,ã€ã|ã,ã,ããã©ãtãã,çç°èªã™ã,ã«ã¬ã€Cisco Nexus Dashboard Orchestrator¼^NDO¼%ã§ [ã,ããfãfãf©ã,1ãfãf©ã,ããfãf¼^Infrastructure¼%] > [ã,ããfããžç¶š¼^Site Connectivity¼%] > [èã®š¼^Configure¼%] > [ã,ããfã¼^Sites¼%] > [ã,ããfã¼^site-name¼%] > [ã,ããfãé-“æžç¶š¼^Inter-Site Connectivity¼%] ã,é,æšžã—ã€[CloudSecæš—ã•ã€-¼^CloudSec Encryption¼%] ã€ã [æœ%ãš¼^Enabled¼%] ã”ãfžãf1/4ã,ããã,ã€ã|ã,ã,ãã,çç°èªã—ã¾¾¾¾¾™ã€,

Cisco Nexus 9000 ã.ããããf1/4ã,ãã,1ãfã,ããfã,1ã,ããffãfã€ã§ CloudSec

æš—ã•ã€-ã€ã½¿ç”ã•ã,ã€ã|ã,ã,ããã©ãtãã,çç°èªã™ã,ã«ã¬ã€ã,1ã,ã

CLI ã§ show cloudsec sa interface all

ã,ããfãããfãf%ã,ã½¿ç”ã—ã¾¾¾¾¾™ã€,æ-ã®ã¾¾¾¾¾«çç°èªã™ã,ãããtãã«ã€ã»æ,,ã®ã,ã

Operational Status ã®ãšãšã€ã€ç”ããã,ã€ã,ããã€ã€CloudSec

æš—ã•ã€-ã€ã€ãœ%ãš¼ã«ããã£ã|ã,ã¾¾¾¾¾™ã€,

<#root>

POD1-SPINE1#

show cloudsec sa interface all

=====

Interface: Eth1/63.63(0x1a03e03f) Physical Interface: Eth1/63(0x1a03e000)

Operational Status: UP

Retry: Off Control: deprecatedUdpPort

Site-Id: 2 Peer: 172.16.200.200/32 Type: msite-multicast-tep Operational Status: UP

.
. .
.

è,ã¼±æ€šã,ã«ã,ã§ã,ããã,ããã”ã”ã€çç°èªããã,ã€ãÿèf1/2ã”

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。