スポンサー付きゲスト アカウント用に設定され た ISE の SMS 通知

内容

<u>概要</u> <u>前提条件</u> <u>要件</u> 使用するコンポーネント 警告 <u>プロセス</u> 関連情報

概要

このドキュメントでは、スポンサー付きゲストアカウントのショートメッセージサービス (SMS)通知を設定するプロセスについて説明します。Cisco Identify Services Engine(ISE)は SMTP-to-SMSゲートウェイシステムを使用します。ISEはSimple Mail Transfer Protocol(SMTP)サーバに電子メールを送信し、サーバはSMS/SMSゲートウェイ経由でクレデン シャルを転送します。

- ・電子メールメッセージはデフォルトの宛先(この場合はsms@cisco.com)に送信されます。
- メッセージがSMSゲートウェイに到着すると、テンプレートが検査され、携帯電話番号が検 索されます。
- •次に、SMSゲートウェイはその番号にメッセージを転送します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- SMS/SMSゲートウェイシステムに関する基本的な知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco SMTP-to-SMS Gatewayシステムに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的 な影響について確実に理解しておく必要があります。

警告

- SMS通知は、スポンサーが作成したゲストアカウントに対してのみ、自己登録ではサポート されません。
- ISEは、[Layout]フィールドでの変数置換のみをサポートします。[Destination]フィールドには、SMSゲートウェイアドレスのみを含める必要があります。[Destination]フィールドの「%mobilenumber%」などのHTMLタグを使用して、04xxxxxx@sms-cisco.comを取得することはできません(Cisco Bug ID <u>CSCtu25982</u>)。

プロセス

1. [Administration]ウィンドウで、[Web Portal Management] > [Sponsor Groups] を選択します 。適切なスポンサーグループのSMS送信アクセス許可が「YES」に設定されていることを確 認します。

💧 Home Operations 🔻 Policy	▼ Administration ▼			
💑 System 🛛 💆 Identity Managem	nent 🔛 Network Resources 🛛 🛃 Web Portal Management			
Sponsor Group Policy Sponsor Gro	ups Settings			
Sponsor Group List > SponsorAllAccounts Sponsor Group				
General Authorization Leve	ls Guest Roles Time Profiles			
Allow Login	Yes			
Create Single Account	Yes v			
Create Random Accounts	Yes 🔻			
Import CSV	Yes 👻			
Send Email	(es 👻			
Send SMS	Yes			
View Guest Password	Yes 🔹			
Allow Printing Guest Details	Yes 🔹			
View/Edit Accounts	All Accounts 👻			
Suspend/Reinstate Accounts	All Accounts 👻			
* Account Start Time	1 Days (Valid Range 1 to 999999999)			
* Maximum Duration of Account	5 Days (Valid Range 1 to 999999999)			

2. [Administration]メニューから、[System] > [Settings] > [SMTP Server] を選択します。 SMTPサーバを設定します。



		compare erer		
* Sponsor		Configure Crea	te Random Guest Accounts	
Authentication Source		Configura Imp	ort Guert Accounts	
🔻 🚞 Language Template		Configure Imp	ore objest Accounts	
🗄 ChineseSimplified_简体中文		Configure Bulk Create Status Display		
ChineseTraditional_解發中文		Configure Bulk	Print Tabular Display	
11 English		Configure Spo	nsor Settings Customizations	
🗄 French_Français		Configure Email Notification		
E German_Deutsch		Configure St	4S Text Message Notification	
E Italian_Italiano		* Cubiert	Count CHC Hatfantian	
iii Japanese_日本語		Subject	Guest SMS Notification	
眭 Korean_한국어	•	* Destination	sms@example.com	
Portuguese_Português	•		user:UserName	
E Russian_Pycowi	۰		password:password	
E Spanish_Español			api_d:AccountID	
My Devices			text:Your guest account details:	
Authentication Source		* Layout	text:Username: %username%	
Language Template			text: Valid From: %starttime%	
11 Portal Configuration		4	Laurantead War, Ar an abbre Ar	

関連情報

• <u>テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems</u>

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。