

HATの電子メールアドレスを介して個々のユーザを許可またはブロックリストすることはできますか。

内容

[質問](#)

[応答 \(Answer \)](#)

[関連情報](#)

質問

ホストアクセステーブル(HAT)の電子メールアドレスを介して個々のユーザを許可またはブロックリストできますか。

応答 (Answer)

いいえ、HATの電子メールアドレスを使用して個々のユーザーをリストまたはブロックリストすることはできません。HATレベルで決定されたアクションは、SMTPカンバセーションが行われる前に実行されます。 リモートホストは、「mail from」または「rcpt to」コマンドを発行できるポイントに進むことはできません。

HATは送信者グループによって駆動されます。送信者グループでは、'送信者'を追加するために次の形式を使用できます。

- 2001:420:80:1::5などのIPv6アドレス
- 2001:db8::/32などのIPv6サブネット
- 10.1.1.0などのIPv4アドレス
- 10.1.1.0/24または10.2.3.1などのIPv4サブネット
- IPv4およびIPv6アドレス範囲(10.1.1.10-20、10.1.1-5、2001::2-2001::10など)。
- example.comなどのホスト名。
- .example.comなどの部分的なホスト名。

個々のユーザにポリシーを適用するには、一意のユーザベースポリシーを作成するか、メッセージ/コンテンツフィルタを作成します。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)