

ESA と CRES で複数の企業ロゴを設定できますか。

内容

はじめに

[ESA と CRES で複数の企業ロゴを設定できますか。](#)

[ESA の設定](#)

[CRES の設定](#)

はじめに


このドキュメントでは、AsyncOS 7.0とCisco Registered Envelope Service(CRES)の新機能を使用して複数のブランドを設定する方法について説明します。

ESA と CRES で複数の企業ロゴを設定できますか。

ESA の設定

1. ESAで新しいCRES暗号化プロファイルを作成します。


Edit Encryption Envelope Profile

Encryption Profile Settings	
Profile Name:	Encrypt02
Key Server Settings	
Key Service Type:	Cisco Registered Envelope Service
Proxy:	A proxy server is not currently configured.
Cisco Registered Envelope Service URL:	https://res.cisco.com
Envelope Settings	
Example Envelope 	
Envelope Message Security:	<input type="radio"/> High Security Recipient must enter a password to open the encrypted message, even if credentials are cached ("Remember Me" selected).
	<input checked="" type="radio"/> Medium Security No password entry required if recipient credentials are cached ("Remember Me" selected).
Logo Link:	<input checked="" type="radio"/> No link
	<input type="radio"/> Custom link URL: <input type="text"/> By defining a URL, the logo in the upper left corner of the recipient envelope will become a link (example: http://www.mycompany.com/).
Read Receipts:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable Read Receipts
> Advanced	Advanced envelope settings.
Message Settings	





2. この場合、Encrypt01という名前のプロファイルがすでに存在するため、新しいプロファイルはEncrypt02という名前になります。このブランドには中程度のセキュリティが設定されています。また、別の通知テキストが使用されます。このためには、新しいテキストリソー

スを追加します。

Add Text Resource

Text Resource	
Name:	<input type="text" value="Encrypt02"/>
Type:	Encryption Notification Template (HTML) ▼
Text:	<p>This field accepts HTML, but will not validate it. It is recommended you modify or write HTML in another editor.</p> <pre><tr> <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> <tr> <th style="font-family:Verdana,sans-serif;font-weight:700; font-size:10pt;text-align:left;color:#333333"> You have received a secure message from my other brand </th> </tr> <tr> <td style="border-top:1px solid black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="font-family:Verdana,sans-serif;font-size:8pt;</pre>
Preview Text 	

3. これを暗号化プロファイルに追加します。

Message Settings	
Example Message 	
End-User Controls:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable Secure Reply All <input type="checkbox"/> Enable Secure Message Forwarding
Notification Settings	
Encrypted Message HTML Notification:	<input type="text" value="Encrypt02"/> Preview Message  <small>(see Mail Policies > Text Resources > Encryption Notification Template - HTML)</small>
Encrypted Message Text Notification:	System Generated Preview Message  <small>(see Mail Policies > Text Resources > Encryption Notification Template - Text)</small>
Encryption Failure Notification:	Message Subject: <input type="text" value="[ENCRYPTION FAILURE]"/> Message Body: System Generated Preview Message  <small>(see Mail Policies > Text Resources > DSN Bounce and Encryption Failure Notification Template)</small>
<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Submit"/>	

4. 新しいプロファイルをプロビジョニングします。

IronPort Email Encryption Settings

Info — Cisco Registered Envelope Service "Encrypt02" was successfully provisioned.

Email Encryption Global Settings

IronPort Email Encryption:	Enabled
Proxy Server (optional):	Not Configured

[Edit Settings...](#)

Email Encryption Profiles

[Add Encryption Profile...](#)

Profile	Key Service	Provision Status	Delete
Encrypt01	Cisco Registered Envelope Service	Provisioned Re-provision	
Encrypt02	Cisco Registered Envelope Service	Provisioned Re-provision	

PXE Engine Updates

Type	Last Update	Current Version
PXE Engine	21 Jan 2010 21:39 (GMT)	6.7.1-003
Domain Mappings File	Never updated	1.0.0

[Update Now](#)

5. 新しい暗号化プロファイルを使用する送信コンテンツフィルタを追加します。

Edit Action

- Quarantine
- Encrypt on Delivery
- Strip Attachment by Content
- Strip Attachment by File Info
- Add Disclaimer Text
- Bypass Outbreak Filter Scanning
- Send Copy (Bcc:)
- Notify
- Change Recipient to
- Send to Alternate Destination Host
- Deliver from IP Interface
- Strip Header
- Add Header
- Encrypt and Deliver Now (Final Action)**
- Bounce (Final Action)
- Skip Remaining Content Filters (Final Action)
- Drop (Final Action)

Encrypt and Deliver Now (Final Action) [Help](#)

Encrypts the message, then delivers without further processing.

Encryption Rule: [Help](#)
(See TLS settings at Mail Policies > Destination Controls)

Encryption Profile:

Subject:

[Cancel](#) [OK](#)

6. 変更を送信し、保存します。

CRESの設定

1. 新しいESA暗号化プロファイルに関連付けられたイメージを追加するには、CRES管理者IDを使用します。

ここで使用するエンベローププロファイル名は、ESAの暗号化プロファイルと同じである必要があります。

Home Users Reports **Accounts**

Manage Accounts Manage Registered Envelopes

Account Management - A_3157 11808

Details Groups Tokens **Images** Features

Please load a file of size less than 100kb:
Image "customer-logo.gif" associated with profile "Encrypt02" added

Image Name*

Envelope Profile


Image File*

[Delete Images](#)

<input type="checkbox"/>	Image Name	Envelope Profile	Image	Actions
<input type="checkbox"/>	customer-logo.gif	Encrypt02		<input type="button" value="Delete"/>

2. 新しいコンテンツフィルタを使用してメッセージを送信すると、受信者は新しい通知テキストと新しいロゴが付いた封筒（左上角にAと表示）を受け取ります。





メッセージのセキュリティが「中」に設定されており、すでにパスワードを入力していて、以前に「Remember Me」Cookieを設定しているため、エンベロープにはパスワードが不要と表示されます。新しいロゴは、開いたエンベロープにも表示されますが、セキュリティで保護された返信、全員に返信、転送の各画面には表示されません。



[Help](#) | [Forget me on this computer](#)

Secured Message

[Reply](#) [ReplyAll](#)

From: Dave Miller <Dave@ironport.eu>
To: davmill2@cisco.com
Date: January 28, 2010 3:50:24 PM GMT
Subject: other brand

- 登録プロセスはシスコブランドのままです。CRESユーザは、最初のCRESセキュアメールを送信した会社ではなく、シスコに登録することに注意してください。これは覚えておくべき重要な区別です。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。