

# EPNM GUIでのアイドルユーザログアウトタイマーの設定

## 内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[設定](#)

[システムレベル](#)

[ユーザレベル](#)

## 概要

このドキュメントでは、Evolved Programmable Network Manager(EPNM)のアイドルユーザログアウトタイマーを変更する手順について説明します。

## 前提条件

### 要件

EPN Managerに関する知識があることが推奨されます。

注：EPNM GUIにアクセスできる必要があります。

## 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、EPNMに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

## 設定

この変更は、システムレベルとユーザレベルの2つのレベルで行う必要があります。

### システムレベル

移動先Administration > Setting > System Settings.通常のGeneral,選択 Server次の図に示すように、タイムアウト値を変更します。



System Settings

Search All

- Help Us Improve
- Job Approval
- Proxy
- Login Disclaimer
- Report
- Server**
- Software Update
- Support Request
- Cisco DNA Center coexistence
- User Defined Fields
- Mail and Notification
  - Change Audit Notification
  - Mail Server Configuration

General Server

The page will automatically reload once the Global Idle Timeout settings are changed and saved.

Global Idle Timeout

Logout all idle users

Logout all idle users after

- 15 min
- 10 min
- 15 min
- 30 min
- 60 min**
- 120 min
- 600 min

Restart application

Restart EPN M

FTP

Enable  Disable

Listening on Port 21

## ユーザレベル

右上の[Settings]アイコンをクリックし、My Preferences.

16 root - ROOT-DOMAIN

Logged In As root

- Log out
- Change Password
- Set Current Page As Home
- My Preferences**
- Support Cases

---

Virtual Domain: **ROOT-DOMAIN**

必要に応じてタイムアウト値を変更し、Save.

General

Alarms & Events

Chassis racks to display  ?

▼ Service Provisioning

Default Technology  ?

Default Service Type  ?

▼ Device Inventory List View

Device List Table Refresh Interval

▼ Mobility Services Engine

Use MSE Admin View  ?

▼ User Idle Timeout

Logout idle user  ?

Logout idle user after  ?

Save

Cancel

Reset Default System Settings

変更を有効にするには、ログアウトしてから再度ログインします。

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。