



ユーザ エージェントによるユーザの制御

次のトピックでは、ユーザエージェントによりユーザ認識とユーザ制御を実行する方法について説明します。

- [ユーザ エージェントのアイデンティティ ソース \(1 ページ\)](#)
- [ユーザ エージェントのガイドライン \(1 ページ\)](#)
- [ユーザ エージェントによるユーザの制御 \(2 ページ\)](#)
- [ユーザ エージェント アイデンティティ ソースのトラブルシューティング \(2 ページ\)](#)
- [ユーザ エージェントの履歴 \(3 ページ\)](#)

ユーザ エージェントのアイデンティティ ソース

ユーザエージェントは、パッシブ認証方法で、信頼できるアイデンティティ ソース（つまり、信頼された Active Directory サーバでユーザ情報が提供されます）でもあります。ユーザ エージェントは、Firepower システムと統合されると、ユーザが Active Directory クレデンシャルでホストにログインする、またはホストからログアウトするときに、そのユーザをモニタします。ユーザエージェントから取得されたデータは、ユーザ認識とユーザ制御に使用できます。

ユーザ エージェントは、各ユーザを IP アドレスと関連付けます。これにより、ユーザ条件を使用するアクセスコントロールルールをトリガーすることができます。1つのユーザエージェントを使用して、最大5つの Active Directory サーバでユーザ アクティビティをモニタでき、最大5つの Firepower Management Center に暗号化データを送信できます。

ユーザ エージェントは失敗したログイン試行を報告しません。

ユーザ エージェントのガイドライン

ユーザ エージェントは、以下を含む段階的な設定が必要です。

- ユーザ エージェントがインストールされている少なくとも1台のコンピュータ。
- ユーザ エージェントがインストールされたコンピュータまたは Active Directory サーバと Firepower Management Center との間の接続。

- ユーザエージェントからユーザデータを受け取る各 Firepower Management Center で設定されたアイデンティティ レルム。

段階的なユーザエージェントの設定とサーバの要件の詳細については、『*Firepower ユーザエージェント構成ガイド*』を参照してください。



- (注) コンピュータまたは Active Directory サーバの時間が Firepower Management Center の時間と同期されていることを確認します。アプライアンスが同期されていないと、予想外の間隔でユーザのタイムアウトが実行される可能性があります。

Firepower Management Center 接続は、ログインとログオフがユーザエージェントによって検出されたユーザのメタデータを取得可能にするだけでなく、アクセスコントロールルール内で使用するユーザとグループを指定するためにも使用されます。ユーザエージェントが特定のユーザ名を除外するように設定されている場合は、そのようなユーザ名のログインデータは Firepower Management Center に報告されません。ユーザエージェントのデータは、Firepower Management Center のユーザデータベースとユーザアクティビティデータベースに保存されます。



- (注) ユーザエージェントは \$ 記号で終わる Active Directory ユーザ名を Firepower Management Center に送信できません。これらのユーザをモニタする場合は、最後の \$ の文字を削除する必要があります。

複数のユーザがリモートセッションを使用してホストにログインしている場合は、エージェントがそのホストからのログインを正確に検出しない場合があります。これを防ぐ方法の詳細については、『*Firepower ユーザエージェント構成ガイド*』を参照してください。

ユーザエージェントによるユーザの制御

次のトピックでは、ユーザエージェントによりユーザ認識とユーザ制御を実行する方法について説明します。

ユーザエージェント アイデンティティ ソースのトラブルシューティング

ユーザエージェント接続に問題が起こった場合は、『*Firepower ユーザエージェント構成ガイド*』を確認してください。

このガイドの関連するトラブルシューティング情報については、[レルムとユーザのダウンロードのトラブルシューティング](#)と[ユーザ制御のトラブルシューティング](#)を参照してください。

ユーザーエージェントによって報告されるユーザデータに関する問題が発生した場合は、次の点に注意してください。

- システムはデータがまだデータベースにないユーザーエージェントユーザのアクティビティを検出すると、サーバからそれらに関する情報を取得します。ユーザのアクティビティは、システムがユーザのダウンロードでユーザに関する情報の取得に成功するまでルールで処理されず、Web インターフェイスに表示されません。
- Firepower Management Center のハイ アベイラビリティが設定されており、プライマリが失敗した場合、たとえ以前ユーザを確認できており、Firepower Management Center にダウンロード済みであっても、フェールオーバーダウンタイム中にユーザーエージェントが報告したすべてのログインが特定不能となります。未確認のユーザはFirepower Management Center には不明なユーザとして記録されます。ダウンタイム後、[不明 (Unknown)]ユーザはアイデンティティ ポリシーのルールに従って再び識別され、処理されます。
- ユーザーエージェントが TS エージェントと同じユーザをモニタした場合、システムは TS エージェントのデータを優先します。TS エージェントとユーザーエージェントが同じ IP アドレスによる同一のアクティビティを報告した場合は、TS エージェントのデータのみがログに記録されます。

ユーザーエージェントの履歴

機能	バージョン (Version)	詳細 (Details)
ユーザ制御用のユーザーエージェント。	—	バージョン 6.0 よりも前に導入された機能です。ユーザーエージェントにより Active Directory ユーザのログインの詳細が提供され、ユーザ認識とユーザ制御に使用できます。

