



解決済みの問題

この Firepower バージョンが最初にリリースされたとき、ここに記載されているバグは解決済みだと確認されました。

- [解決済みの問題の検索 \(1 ページ\)](#)
- [新しいビルドで解決済みの問題 \(1 ページ\)](#)
- [バージョン 6.3.0 で解決済みの問題 \(2 ページ\)](#)

解決済みの問題の検索

サポート契約がある場合は、[Cisco Bug Search Tool](#) を使用して Firepower 製品の最新の解決済みバグリストを取得することができます。これらの一般的なクエリには、バージョン 6.3.0 を実行している Firepower 製品の解決済みのバグが表示されます。

- [Firepower Management Center](#)
- [Firepower Management Center Virtual](#)
- [Firepower Threat Defense Virtual](#)
- [ASA with FirePOWER Services](#)
- [NGIPSv](#)

検索では、特定の Firepower プラットフォームとバージョンに影響するバグに絞り込むことができます。バグ ID ごとに検索したり、特定のキーワードを検索することもできます。

新しいビルドで解決済みの問題

シスコは、更新版ビルドを適宜リリースしています。各プラットフォームの最新のビルド番号のみが、シスコ サポートおよびダウンロードサイトで入手可能です。常に最新のビルドを使用する必要があります。以前のビルドをダウンロードした場合は使用しないでください。

同じ Firepower バージョンに対して、1つのビルドから別のビルドにアップグレードすることはできません。現在インストールされている「古い」ビルドで問題が発生した場合は、アップ

グレード、パッチ、またはホットフィックスで問題に対処できるかどうかを判断します。これらが利用できない場合は、再イメージ化する必要があります。

表 1:バージョン 6.3.0 の新しいビルド

新しいビルド	リリース日	プラットフォーム	パッケージ	解決済み
85	2019年1月22日	Firepower 4100/9300	アップグレード 新規インストール	CSCvo02577 : SSLHW 復号化によるバッファ枯渇 Firepower 4100/9300 デバイスで Firepower Threat Defense にバージョン 6.3.0-83 をすでにインストールしているか、これらのバージョンにアップグレードしている場合は、ホットフィックス B を適用します。
84	2018年12月18日	FMC/FMCv ASA FirePOWER	アップグレード	CSCvn62123 : 一部の FMC およびローカル (ASDM) 管理された ASA FirePOWER モジュールでは、バージョン 6.3.0-83 でのアップグレードに失敗していました。この問題は、バージョン 5.4.x からアップグレードした一部のお客様に限られていました。 この問題のためにすでにアップグレードに失敗した場合は、Cisco TAC に連絡してください。

バージョン 6.3.0 で解決済みの問題

不具合 ID	タイトル
CSCCuy27743	MySQL のドロップが原因で、初回起動中に VDB のインストールが失敗する
CSCCvb15074	削除された、またはアウトオブバンドで追加されたインターフェイスの FMC ヘルス通知がスタックする
CSCCvb38753	ssl ルールでアプリケーションが設定されている場合、クライアント hello が dnd によって変更される
CSCCvb73266	アップグレードが失敗した状態のときにデバイスに展開すると、多くの問題が発生する
CSCCvc94589	OpenSSL Jan 2017 の sfims の評価
CSCCvc99840	Firepower Management Center と同期していない管理対象デバイスの ID

不具合 ID	タイトル
CSCvd09003	変数セットの競合のチェックが、ネットワーク グループで機能しない
CSCvd66558	インスペクション エンジン (Snort) のパフォーマンス統計情報には、ゼロ以外のドロップがある場合でも、0 ドロップが表示される
CSCvd83685	Firepower 管理コンソールで廃止されたデフォルトの SSH 設定
CSCve03169	(1/2) LDAP 参加のための不正なレルム設定の場合、シャットダウン中に ADI プロセスが応答しない
CSCve13357	ネットワーク オブジェクト グループに対して、検索フィルタが適切に機能しない
CSCve13816	いくつかのセキュリティ脆弱性に対処するために MEMCACHED ソフトウェアのアップグレードが必要
CSCve50642	「The devicesthat captured file xxx are not available」が表示され、ファイル イベントからのファイルのダウンロードが失敗する
CSCve64511	#sql-*.ibd 一時テーブルのために、410_check_disk_space でのアップグレードに失敗する可能性がある
CSCve87925	FMC : OSPF インターフェイス リストでの不整合インターフェイス
CSCvf46888	DNS/URL セキュリティ インテリジェンスのブラックリストが期待どおりに機能しない
CSCvf57596	ポリシーの展開が失敗した後、ActionQueueScrape プロセスが終了しなかった
CSCvf80217	Rest API エクスプローラでは、「/deployment/deployabledevices」の下にデバイス id が表示されない
CSCvf81997	クラスタのバンドル/バンドル解除を繰り返した後、QP バックプレーンがダウンした
CSCvf88111	Pigtail を手動で終了しない場合、Pigtail は自己終了する必要がある
CSCvf90086	物理 int の削除後にサブインターフェイスが設定された場合の展開の失敗
CSCvf97412	.REL.tar アップグレード ファイルにより、GUI の [システム (System)] > [更新 (Updates)] ページが低速または応答不能になる
CSCvf98187	FDM : サイト間トンネルの事前共有キーで「;」を使用できない
CSCvg10718	トラフィック プロファイルとの関連ポリシーが機能しない
CSCvg17746	6.2.1-341 から 6.2.3-10587 にアップグレードした後、FXOS CLI と FTD CLI が異なるバージョンを表示する

不具合 ID	タイトル
CSCvg38760	シリーズ 3 デバイスでのエクスポートでエラーが発生する
CSCvg48641	AD レルムが LDAP レルムとして設定されている場合、警告メッセージが表示されない
CSCvg50013	AQ で作成されたクラム更新タスクが繰り返され、同じトランザクションに対して成功と失敗の両方の状態になる
CSCvg62301	デバイスの登録中に、ポリシー検出に失敗し、デバイスの登録が解除されることがある
CSCvg74236	接続イベントに関する syslog アラートが設定されている場合、SI イベントの syslog メッセージが送信されない
CSCvg80052	「Lina によって有効化されるトレース」ログの最適化
CSCvg82265	アップグレード後に AMP サーバの公開キーが置き換えられる
CSCvg85671	テキスト ホスト属性を使用したホスト プロファイル限定では、修飾子値としてテキストを使用できない
CSCvg90384	セッションが終了したときの「最上位」プロセスでの高い CPU 使用率
CSCvg98063	FMC 設定ガイドのアップグレード/更新手順が最新ではない
CSCvh02424	センサーで ngfw ルールが誤った順序で展開されている
CSCvh12042	デバイスのインターフェイスが古くなっているため、展開に失敗した
CSCvh14518	FMC : PID にホスト名が含まれていると、スマートライセンスの登録に失敗する可能性がある
CSCvh23351	AC ポリシーで [リセットしてブロック (Block with Reset)] が選択されている場合、HTTP ブロック応答ページでリセットパケットが送信されない
CSCvh59997	ENH : 特定の Firepower Threat Defense syslog ロギング メッセージのログを無効にする機能
CSCvh64413	FTD は Radius サーバを使用して RA VPN ユーザを認証するときに、「0.0.0.0」 NAS-IP-Address 属性を送信する
CSCvh77456	Cisco Firepower Threat Defense ソフトウェアの FTP インスペクションにおけるサービス妨害の脆弱性
CSCvh87031	FTD クラスタで SNMPv3 ユーザを展開し、ローカライズされたコマンドを送信する
CSCvh95456	Cisco 適応型セキュリティアプライアンスのアプリケーションレイヤプロトコルのインスペクションにおける DoS に対する脆弱性

不具合 ID	タイトル
CSCvi03103	BGP ASN によってポリシーの展開が失敗する
CSCvi08114	重複する事前フィルタ ポリシー ルールが作成される場合がある
CSCvi09176	削除されたセンサーのオーバーライドが、ネットワーク オブジェクトに残される
CSCvi12574	IKE 事前共有パスワードに「スペース」がある場合、FTD VPN サイト間展開が失敗する
CSCvi12915	スマート ライセンス ページにライセンスが表示されない
CSCvi21735	登録でホスト名ルックアップの表示名が誤って使用されている
CSCvi28420	DNS SI が MX および SOA DNS クエリの NXDOMAIN を送信しない
CSCvi56320	BS/QP の FTD 管理インターフェイスの MTU は、9000 ではなく 1500 に設定する必要がある
CSCvi56663	特定の非 ascii 文字のために、ダウンロードしたユーザが通常のユーザ id を取得できない可能性がある
CSCvi61649	.TMM ファイルによってテーブルの最適化がクラッシュとしてマークされる
CSCvi61815	外部データベース アクセスのロギングが機能していない
CSCvi66676	search.info の破損によりオブジェクトの検索が誤動作する
CSCvi74664	Firepower/NGIPS は、ユーザ/カスタム snmp 設定の追加をサポートしていない
CSCvi80603	センサー SFDC スタックがスナップショットを待機しているが、ユーザ ip の更新を受信しない
CSCvi81741	FMC/FTD FlexObject では「http」を編集できない
CSCvi89398	「スタンバイ」の FTD HA ペアの両方のメンバで FTD HA の中断が失敗する
CSCvi92640	復元後、FMC が SSH を介してリモートストレージサーバを確立できない
CSCvi93701	RA-VPN トラフィックが snort に転送されない
CSCvi93824	準備状況チェックを複数回開始すると、通知がスタックする
CSCvj08370	FTD ソフトウェアを搭載した FP 2100 シリーズ : LACP モードを FMC から変更することはできない

不具合 ID	タイトル
CSCvj17008	1つ以上の IP を含む IPS イベントの元のクライアント IP 検索を拒否すると、XFF なしのイベントが除外される
CSCvj20333	エラーが発生し、KP での展開に失敗した：MIO インターフェイスの削除は許可されない
CSCvj20963	復号可能な暗号スイートのリスト
CSCvj33218	FTD 6.2.2.1：BGP ネットワーク ステートメントオブジェクトが適切にプッシュされない
CSCvj36786	FMC に、最後の IGMP 設定済みインターフェイスが表示されない
CSCvj43939	FMC GUI から flow-export を設定するときに無効な設定エラーが発生する
CSCvj46057	アップグレード中にデータ インターフェイスで仮想 mac を使用する FTD HA が原因で、トラフィックが停止する
CSCvj56728	ClamAV Integar オーバーフローに関する Denial of Service (DoS) の脆弱性
CSCvj67055	IKEv2 から IKEv1 S2S 設定にダウングレードすると、展開が失敗する
CSCvj76407	SSL ポリシーを有効にすると、HA 展開での導入が 2 分遅くなる
CSCvj78206	ネットワークを個別に追加する場合、すべてのオブジェクトを表示できない
CSCvj80556	[FMC]>[タスク (Tasks)] でタスクがスピンし続ける
CSCvj87081	接続イベントなし、または起動時に SFDataCorrelator が予期せず終了する、または purge_extra_users
CSCvj89445	GUI で展開ステータスが一致していない
CSCvk02250	「show memory binsize」および「show memory top-usage」で正しい情報が表示されない (修正完了)
CSCvk03749	トレースバックとリロード (プロセス名：lina)
CSCvk10127	センサー インターフェイスが no-auto-neg/10m/full-duplex にリセットされる
CSCvk12234	GUI：IKEv1 ポリシー スイッチの認証タイプをデフォルト値に変更する
CSCvk12245	GUI：ACP 編集からネットワーク グループを追加するときに、ネットワーク オブジェクトの [追加 (Add)] ボタンが機能しない
CSCvk16858	Panic:appAgent_reply_processor_thread-Error: miovif_add_interface_map

不具合 ID	タイトル
CSCvk20497	「不明なオブジェクト」として表示されるネットワーク分析ポリシー
CSCvk20603	List.pm は、FTD デバイスに「警告」メッセージを出力してはならない
CSCvk31035	KVM (FTD) : 外部からの Web サーバのマッピングが他のプラットフォームと一貫した動作をしない
CSCvk33923	FMC から管理対象の FTD デバイスを削除した後のディスク使用率が高い
CSCvk34567	delete_rules.pl スクリプトを使用してローカルルールを削除できない
CSCvk34648	高スループットの LAN 間 VPN トラフィックによりデータ キー再生成で Firepower 2100 トンネルがフラップする
CSCvk38322	バージョン 6.2.3 の Firepower Web UI は、Internet Explorer 11 の互換表示と互換性がない
CSCvk54376	復元は、FMC HA が一時停止するまで許可されない
CSCvk58543	FMC が hm_notifyd を受信し、ヘルス アラートを終了する
CSCvk62871	パッシブ モードの Firepower 2100 FTP クライアントがサーバとのデータチャンネルを確立できない
CSCvk67239	「Thread Name: Logger Page fault: Address not mapped」での FTD または ASA のトレースバックとリロード
CSCvk69823	FMC または FTD のいずれでも変更を加えていないにもかかわらず、FlexConfig オブジェクトがデバイスにプッシュされる
CSCvk72508	QoS ルールは、ユーザ定義のアプリケーション フィルタでは機能しない
CSCvk76274	FMC API が HA FTD のスタンバイ装置から適切な情報を取得していない
CSCvm03730	FMC の [SLA モニタオブジェクト (SLA Monitor Object)] メニューに [インターフェイス名 (Interface Name)] フィールドがない
CSCvm07046	「Netflow_Delete_Destination」を flexconfig ポリシーに保存するときのエラーメッセージ
CSCvm10968	CVE-2018-5391 不適切な IP フラグメント処理を通じたりモート Denial of Service (DoS)
CSCvm39670	ユーザ名の文字制限
CSCvm48220	update_snort_attrib_table プロセスでの HA スタンバイの不正なチェックの修正

不具合 ID	タイトル
CSCvm59386	/ngfw ディレクトリのディスク使用率が高いため、ポリシーの展開に失敗する
CSCvm81052	無効な証明書チェーンが原因で、ローカル マルウェア検出の更新が FMC にダウンロードされない
CSCvn11219	「Not a directory」というエラーメッセージが表示され、ポリシーの展開に失敗した