



## 未解決のバグおよび解決されたバグ

このドキュメントには、バージョン 6.6 デバイスならびに Management Center の未解決のバグと解決済みのバグの一覧が記載されています。



**重要** バグリストは一度自動生成されると、その後は更新されない場合があります。更新された場合、「表の最終更新日」は、リストがその日付で完全に正確になったことを意味するものではありません。一部に変更が加えられただけです。バグがシステムでどのように分類または更新されたかとその時期によっては、リリースノートに記載されない場合があります。メンテナンスリリースまたはパッチの未解決のバグも記載していません。サポート契約がある場合は、[Cisco バグ検索ツール](#)を使用して最新のバグリストを取得できます。

- [未解決のバグ \(1 ページ\)](#)
- [解決済みのバグ \(4 ページ\)](#)

## 未解決のバグ

### バージョン 6.6.0 で未解決のバグ

表の最終更新日：2022-11-02

表 1:バージョン 6.6.0 で未解決のバグ

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvr90564</a>	ユーザー VRF のエリア間 OSPF 設定を無効にすると、展開が失敗する
<a href="#">CSCvt14898</a>	RAVPN を使用したアップグレード後に展開に失敗する (no split-tunnel-network-list value RA-VPN-policy splitAcl)
<a href="#">CSCvt29546</a>	同じボックスにバックアップを復元した後に、ライセンスの登録が解除される

不具合 ID	タイトル
CSCvt37753	MI クラスタでポリシーの展開が失敗する
CSCvt39442	管理者ユーザーが原因でダッシュボードウィジェットが表示されない
CSCvt43431	CLIの管理インターフェイス設定の変更後、UIではCLIの変更が更新されていなかった。OOBの同期の問題
CSCvt61370	通信のデッドロックが原因で、デバイスからのイベントが停止することがある
CSCvt66906	セッションでアプリケーションが検出された場合でも、Appidはダイナミックキャッシュを検索する
CSCvt68316	インポートの失敗後に展開が絶えず失敗し、変更を破棄できない
CSCvt68819	アップグレード前に存在していたイベントをコピーすると、クリップボードへのコピーが失敗することがある
CSCvt69260	接続イベントに古いデバイス名が表示される
CSCvt70854	6.6.0-90 : [Firepower 1010] メモリ不足のため、SRUの更新中に tomcat が再起動する
CSCvt77143	Apache Commons FileUpload の HTTP リクエストヘッダーの値の処理の拒否
CSCvt77210	1.2.2 よりも前の minimist では正しく追加または変更されているように見える場合がある
CSCvt78634	アサーションドメイン ID を使用したポリシー展開時に FTD lina がトレースバックする
CSCvt79988	FMC を 6.6 にアップグレードした後、SNMP 設定が原因でポリシー展開が失敗する
CSCvt86467	c3p0 0.9.5.2 では、com/mcha の extractXmlConfigFromInputStream で XXE が許可される
CSCvt87117	libexpat 不適切な解析によるサービス拒否の脆弱性
CSCvt87123	Expat libexpat XML パーサーに関するサービス拒否の脆弱性
CSCvt89042	dom4j XML インジェクションの脆弱性
CSCvt89045	Redis redis-cli バッファオーバーフローの脆弱性
CSCvt89378	ログイン時に「データベースに重大なエラーが発生しました。再起動する必要があります (The database has encountered a critical error, and needs to be restarted.)」という UI エラーが表示される

不具合 ID	タイトル
CSCvt91258	FDM : 管理ゲートウェイとしてデータインターフェイスを使用して、どの NTP サーバーにも到達しない
CSCvt97205	ASA 9.14.1 上で SNMPPOLL/SNMPTRAP からリモートエンド (サイト間 VPN) ASA インターフェイスが失敗する
CSCvt99082	Rest API : 拡張アクセスリストの URL が extendedaccesslist から extendedaccesslist に変更された
CSCvu06882	KVM ASAv からの virtio インターフェイスのホットプラグ削除によりクラッシュが発生する
CSCvu12608	ASA5506/5508/5516 デバイスが正しく起動しない/ブートループが発生する
CSCvu13287	FDM のアップグレードが 800_post/100_ftd_onbox_data_import sh で失敗する
CSCvu16826	リリース 6.6 へのアップグレード後に snort ルールが破損しているため、FTD snort インスタンスがダウンする
CSCvu18510	MonetDB のイベントデータベースのクラッシュにより、FMC 6.6.0 の接続イベントが失われる
CSCvu20690	2.1.3 より前の dom4j で、外部 DTD および外部エンティティがデフォルトで許可される
CSCvu29145	Snort フロー IP プロファイリングでは、「system support flow-ip-profiling start」コマンドを使用して有効にできない
CSCvu30441	FMC 6.6 REST API GUI では、新しいアクセスルールを PUT または POST しようとする際に応答がない
CSCvu30748	PTHREAD-1859 でバージョン 9.14.1 にアップグレードした後の ASAv のトレースバックおよびリロード
CSCvu35426	リードメインのスケジュール展開では、1 つのデバイスのみがポリシーを展開する
CSCvu35768	FMC を 6409-59 から 6.6.0-90 にアップグレードした後、サブドメイン内の Radius 外部ユーザーを使用して UI をログに記録できない
CSCvu50400	Firepower 6.2.3.x から 6.6.0 にアップグレードした後、ASDM を使用する ASA FirePOWER の CPU 使用率が高くなる
CSCvu65890	サポートされていないにも関わらず、FMC が SNMP3 設定で MD5 および DES から切り替えることができない
CSCvu70622	リロード後に CTS SGT 伝播が有効になる

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvu74702</a>	ポリシーの展開後に検出エンジンが予期せず終了し、コアファイルが生成される
<a href="#">CSCvu75315</a>	6.6.0へのアップグレード後、レポートに棒グラフと円グラフで侵入イベントが表示されない
<a href="#">CSCvu79125</a>	高度なマルウェアリスクレポートの生成に失敗する
<a href="#">CSCvu82272</a>	管理対象デバイスの非アクティブな古いエントリが原因で、Firepower Management Center でのアップグレードが失敗することがある
<a href="#">CSCvu82578</a>	ライトテーマ UI FMC : SFR モジュールでインターフェイスページのロード時に長い遅延が発生する
<a href="#">CSCvu84127</a>	Firepower 2100 : 明確な理由なしに FTD がリブートする
<a href="#">CSCvu84556</a>	サイト間ダイナミッククリプトマップが RA VPN ダイナミッククリプトマップの下に展開される
<a href="#">CSCvu96559</a>	トレースバック : ASA で予期しないトレースバックが発生し、不完全なコアが生成される
<a href="#">CSCvv04023</a>	FDM (オンボックスマネージャ) : インターフェイスが zones.conf から削除されたため、トラフィックが適切なルールでヒットしない
<a href="#">CSCvw38870</a>	800_post/1027_ldap_external_auth_fix.pl で、6.6.0、6.6.1、6.6.3、6.7.0 への FMC のアップグレードが失敗する

## 解決済みのバグ

### 新しいビルドで解決されたバグ

シスコは、更新版ビルドを適宜リリースしています。ほとんどの場合、各プラットフォームの最新のビルド番号のみが、シスコ サポートおよびダウンロードサイトで入手可能です。最新のビルドを使用することを強くお勧めします。以前のビルドをダウンロードした場合は使用しないでください。

同じソフトウェアバージョンに対して、1つのビルドから別のビルドにアップグレードすることはできません。影響を受けるビルドをすでに実行している場合は、代わりにアップグレードまたはホットフィックスが機能するかどうかを判断します。それ以外の場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。公的に利用可能なホットフィックスへのクイックリンクについては、[Cisco Firepower ホットフィックス リリース ノート](#) を参照してください。

表 2:バージョン 6.6の新しいビルド

バージョン	新しいビルド	リリース日	パッケージ	プラットフォーム	解決済み
6.6.1	91	2020-09-16	アップグレード 再イメージ化	すべて	<p><b>CSCvv69991</b> : FTD が 6.6.1 へのアップグレード後にメンテナンスモードでスタックする</p> <p>すでにこの問題が発生している場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。</p> <p>バージョン 6.6.1-90 への FTD デバイスのアップグレードまたは再イメージ化が正常に行われた場合は、ホットフィックス 6.6.1-A を適用してください。ホットフィックスを適用するまで、デバイスを NetFlow エクスポートとして設定しないでください。</p> <p>すべての FMC、ASA FirePOWER モジュール、および NGIPSv でバージョン 6.6.1-90 を引き続き実行できます。</p> <p>詳細については、「<a href="#">Software Advisory: Inoperable FTD Device/NetFlow Exporter after Reboot</a>」を参照してください。</p>

## バージョン 6.6.7.1 で解決済みのバグ

表の最終更新日：2023-01-24

表 3:バージョン 6.6.7.1 で解決済みのバグ

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvk00122</a>	FMC で定期的にスケジュールされたタスクが作成され、タスクが指定された時間に実行されない-[ツール (Tools) ]>[スケジュール (Scheduling) ]
<a href="#">CSCvq29993</a>	FPR2100 のみ：サイズが 9472 および 1550 のメモリブロックで永続的なブロックリークとブラックホールトラフィックが発生する
<a href="#">CSCvr33586</a>	FPR1010 : しきい値を超えた場合の SSD の温度/警告を追加する
<a href="#">CSCvs95188</a>	異なるインスタンス間で共有される FXOS FTD マルチインスタンス CPU コア
<a href="#">CSCvt25917</a>	FTD CLI : 無効になっているローカルユーザーの表示に失敗し、元に戻すことができない

不具合 ID	タイトル
CSCvt35774	SNMP ログファイルのローテーションがないため、ディスク使用率が高くなる
CSCvt44295	ポリシー展開中に生成される Snort コアである
CSCvt64238	FXOS pktmgr Rx Drops カウンタが LACP ポートチャネルで増加し続ける
CSCvt66186	FP2100 上の ASA が ASA-4-199016 (9.13.1、アプライアンスモード) を生成し続ける
CSCvt68055	snmpd が FP21xx デバイスの FXOS で頻繁に再生成される
CSCvu65654	RADIUS ユーザーが SSH セッションを確立すると、4100 プラットフォームで権限拒否エラーが発生する
CSCvu84127	明確な理由なしに Firepower がリポートすることがある
CSCvu97112	SNMP ポーリングが HA のアクティブデバイスで動作を停止した
CSCvv24647	FTD 2100 - SNMP : 不正な値がイーサネット統計ポーリングに返される
CSCvv36788	MsgLayer[PID] : エラー : Msglyr::ZMQWrapper::registerSender() : ZeroMQ ソケットのバインドに失敗した
CSCvv52349	2100/1000 シリーズ Firepower デバイスに XFS 破損を処理するユーティリティがない
CSCvv54829	FPR デバイスが 8GB を超える USB/ペンドライブを認識しない
CSCvv74658	FTD/ASA は、ファイル名に「!」の文字を含むコアダンプファイルを作成する (CSCvv40406 の zmq 変更 (fxos) )
CSCvw05392	diagnostic-cli に常に表示されるメッセージ
CSCvw15359	KP fxos snmp に、EPM インデックスの entPhysicalSerialNum,entPhysicalAssetID に初期化されていない文字列がある
CSCvw16165	ポートチャネルのメンバーがダウンすると、Firepower 1010 シリーズがトラフィックの通過を停止する
CSCvw29647	FTD : NAS-IP-Address:0.0.0.0 が Radius 要求パケットで aaa-server のネットワークインターフェイスとして定義されていない
CSCvw48829	「show clock」のタイムゾーンが「show run clock」のタイムゾーンと異なる
CSCvw72260	ASA のアップグレードが「CSP directory does not exist - STOP_FAILED Application_Not_Found」で失敗する

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvw90634</a>	FP2100 ASA : 9.15.1.1 へのアップグレード後にネットワークモジュールがダウン/ダウンの 1 Gbps SFP
<a href="#">CSCvw90923</a>	CCM レイヤ (スプリント 101、シーケンス 4) における WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
<a href="#">CSCvw93159</a>	Firepower 2100 : ASA および FTD が「Local disk 2 missing on server 1/1」というメッセージを生成する
<a href="#">CSCvw94160</a>	CIAM : OpenSSL CVE-2020-1971
<a href="#">CSCvw97256</a>	リンク状態 API の読み取りが失敗した場合にリンク状態の更新を無視するには、rmu 読み取りエラーの処理が必要
<a href="#">CSCvw98315</a>	FXOS は 6.7.0 への FTD アップグレード後に古い FTD バージョンを報告する
<a href="#">CSCvx06920</a>	CCM レイヤ (スプリント 103、シーケンス 5) における WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
<a href="#">CSCvx16700</a>	「MIO が強制時刻同期に応答しない (MIO DID NOT RESPOND TO FORCED TIME SYNC)」のために、ブレードの起動中に FXOS クロック同期の問題が発生する
<a href="#">CSCvx24207</a>	IPv4 および IPv6 アドレスのみを含む FQDN オブジェクトは IPv6 エントリのみをインストールする
<a href="#">CSCvx29429</a>	CSCvx07389 の修正にもかかわらず、FPR4100/FPR9300 で ma_ctx*.log が大きなディスク領域を消費する
<a href="#">CSCvx33904</a>	1.9.5p2 より前の sudo には、ヒープベースのバッファオーバーフローがあり、特権昇格を使用できる
<a href="#">CSCvx47550</a>	CCM レイヤ (スプリント 105、シーケンス 6) での WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
<a href="#">CSCvx59252</a>	FXOS は管理インターフェイスのログファイルをローテーションしていない
<a href="#">CSCvx66329</a>	FTD ホットフィックス Cisco_FTD_SSP_FP2K_Hotfix_O のインストールがスクリプト 000_start/125_verify_bundle.sh で失敗する
<a href="#">CSCvx67468</a>	CCM レイヤ (スプリント 107、シーケンス 6) での WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
<a href="#">CSCvx73164</a>	シスコ製品に影響を及ぼす Lasso SAML 実装の脆弱性 : 2021 年 6 月
<a href="#">CSCvx89827</a>	FPR 2110 でバンコクタイムゾーンを設定できない



不具合 ID	タイトル
CSCvx98807	CCM レイヤ (スプリント 109、シーケンス 9) での WR6 および WR8 コミット ID の更新である
CSCvy02448	FPFPR2100 シリーズ プラットフォームの ASA で時刻同期が正しく機能しない
CSCvy03045	管理のコンテキストが変更されると、マルチコンテキスト ASA から connect fxos admin で FXOS にアクセスできない
CSCvy08798	CCM レイヤ (スプリント 110、シーケンス 10) での LTS18 コミット ID の更新である
CSCvy10789	LDAP パスワードで FTD 2110 ASCII 文字を使用できない
CSCvy12991	シャーシのローカル日付と時刻が、再起動後に 2015 年 1 月 1 日の午前 0 時に戻る場合がある
CSCvy26511	ローエンドプラットフォームの管理対象外ディスクアラートのしきい値を調整
CSCvy33879	FTD : repair_users.pl が FTD のリブート失敗の原因となる rogue.firstboot ファイルを作成する
CSCvy34333	ASA のアップグレードに失敗した場合、プラットフォームとアプリケーションの間でバージョンステータスの同期が解除される
CSCvy35948	CCM レイヤ (スプリント 111、シーケンス 11) での WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
CSCvy39791	Lina のトレースバックとコアファイルサイズが 40G を超えており、圧縮に失敗する
CSCvy40482	9.14MR3 : snmpwalk が [Errno 146] の接続拒否エラーで失敗した
CSCvy63463	特殊文字が原因でユーザーの削除でエラーが発生
CSCvy64145	CCM レイヤ (スプリント 113、シーケンス 12) での WR6、WR8 コミット ID の更新
CSCvy65178	Firepower プラットフォームのボックス BGP トラフィックに専用の Rx リングが必要である
CSCvy86817	カスタム CCL IP サブネットが設定されている場合、Cruz ASIC CLU フィルタに誤った src/dst IP サブネットが存在する
CSCvy89648	CSCvx29429 の回避策を適用した後、ma_ctx ファイルが拡張子 「.backup」 で表示される



不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvy89658</a>	CCM レイヤ（スプリント 114、シーケンス 13）での WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
<a href="#">CSCvy96698</a>	FXOS portmgr で速度値を 2 回チェックするスプリアスステータスアクションを解決する
<a href="#">CSCvy98027</a>	FXOS で物理インターフェイスが動作しているのにアプリケーションインターフェイスがダウンする
<a href="#">CSCvz05767</a>	FP-1010 HA リンクがダウンするか、新しいホストがデバイスに接続できない
<a href="#">CSCvz06652</a>	SNMP の有効期間設定で snmpd コアファイルが検出される
<a href="#">CSCvz07004</a>	SNORT2 : SSL ルールに DND アクションがある場合でも、FTD はフルプロキシを実行している
<a href="#">CSCvz12494</a>	FPR2100 では、電源オフ/オン後、FXOS のバージョンが ASA のバージョンと一致しない
<a href="#">CSCvz15676</a>	Firepower 1010 デバイスで、ASA アプリをアップグレードした後、デバイスがフェールセーフモードになる
<a href="#">CSCvz15755</a>	FTD : アップグレード後にポートチャネルが起動せず、コアファイルが生成される場合がある
<a href="#">CSCvz22668</a>	VMS データベースの復元の失敗により、FMC バックアップの復元が失敗することがある
<a href="#">CSCvz34289</a>	場合によっては、軽量プロキシへの移行が Do Not Decrypt フローで機能しない
<a href="#">CSCvz39455</a>	ASA : 21xx でのソフトウェアアップグレード後に SNMPv3 ウォーク/ポーリングを実行できない
<a href="#">CSCvz41551</a>	FP2100 : 脅威検出統計を備えた ASA/FTD が、スレッド名「lina」でトレースバックおよびリロードすることがある
<a href="#">CSCvz53884</a>	SNMP OID HOST-RESOURCES-MIB (1.3.6.1.2.1.25) が FMC に存在しない
<a href="#">CSCvz55140</a>	CCM レイヤ（スプリント 117、シーケンス 17）での WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
<a href="#">CSCvz61456</a>	明確な理由がなく ASA アプリケーションのソフトウェアアップグレードが失敗することがある
<a href="#">CSCvz61689</a>	ソフトウェアのアップグレード後にポートチャネルメンバーインターフェイスが失われ、ダウン状態になる

不具合 ID	タイトル
CSCvz66474	snmpd コアファイルが FTD で生成される
CSCvz67386	pmtool コマンドの代わりに Linux コマンドを使用して Snort のステータスとバージョンを取得する
CSCvz71596	「アクティブとスタンバイのインターフェイスの数が一致していません」という警告の syslog がトリガーされるはずである
CSCvz78816	FO 後にアクティブ IP アドレスとスタンバイ MAC アドレスを使用した SSH セッションと HTTPS セッションが ASA で切断される
CSCvz83432	CCM レイヤ (スプリント 121、シーケンス 18) での WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
CSCvz84733	inline-set を通過する LACP パケットが確認なくドロップされる
CSCvz85913	ASN.1 文字列が、CISCO-SSL-1.0.2 の ASN1_STR として OpenSSL 内で内部的に表される
CSCwa00038	/mnt/disk0 パーティションがいっぱいになってブレードが再起動されるとディスクが破損する
CSCwa04262	Cisco ASA ソフトウェアの SSL VPN クライアント側リクエストの、「/」URI を介したスマグリングの脆弱性
CSCwa05385	CCM レイヤ (スプリント 124、シーケンス 19) での WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
CSCwa20758	CCM レイヤ (スプリント 124、シーケンス 20) での WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
CSCwa32286	CCM レイヤ (スプリント 125、シーケンス 21) での WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
CSCwa36535	構成サイズが大きいため、スタンバイユニットがフェールオーバーの参加に失敗
CSCwa42350	「利用可能なリソースがモジュールで更新されていません (Available resources not updated by module)」という内部エラーが原因で ASA のインストール/アップグレードが失敗する
CSCwa43311	サイズが大きい (1G) ファイルをダウンロードすると、Snort がパケットをブロックしてドロップする
CSCwa43475	netsnmp_subtree_split での ASA snmpd トレースバック
CSCwa46905	WM 1010 の速度/デプレックス設定が有効にならず、インターフェイスが不安定になる

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCwa47737</a>	ASA/FTD が、SNMP 設定の書き込みに関連するウォッチドッグ トレースバックにヒットする可能性がある
<a href="#">CSCwa48169</a>	netsnmp_handler_check_cache 関数での ASA/FTD のトレースバックとリロード
<a href="#">CSCwa51241</a>	スイッチで FPR1140 管理インターフェイスからの不明な MAC アドレスを検出
<a href="#">CSCwa52342</a>	FTD 6.6.4 SSL ポリシーがダウンロード速度を低下させている
<a href="#">CSCwa55562</a>	同じ送信元 IP に異なる CG-NAT ポートブロックが割り当てられたことが原因で、ホストごとの PAT ポートブロックが枯渇する
<a href="#">CSCwa59907</a>	LINA は、スレッド名「snmp_client_callback_thread」でトレースバックを観察した
<a href="#">CSCwa69009</a>	トラブルシューティングで、FTD マルチインスタンス Ha ペアのアップグレード中に大量のログが生成される
<a href="#">CSCwa72929</a>	プライバシーアルゴリズムの AES192 または AES256 を使用した場合、SNMPv3 ポーリングが失敗することがある
<a href="#">CSCwa76822</a>	syslog-ng 宛先のスロットリングフロー制御が調整される
<a href="#">CSCwa79676</a>	HA 印刷の FPR1010 で複数のインターフェイスのブロードキャストストームアラートが発生する
<a href="#">CSCwb01633</a>	モジュールの show-tech ファイル生成エラーの根本原因を診断するためのログが FXOS にない
<a href="#">CSCwb01983</a>	Cisco Firepower Management Center のクロスサイトスクリプティングの脆弱性
<a href="#">CSCwb01990</a>	Cisco Firepower Management Center のクロスサイトスクリプティングの脆弱性
<a href="#">CSCwb01995</a>	Cisco Firepower Management Center のクロスサイトスクリプティングの脆弱性
<a href="#">CSCwb02018</a>	Cisco Firepower Management Center のクロスサイトスクリプティングの脆弱性
<a href="#">CSCwb02026</a>	Cisco Firepower Management Center のクロスサイトスクリプティングの脆弱性
<a href="#">CSCwb05291</a>	Cisco ASDM および ASA ソフトウェアのクライアント側で任意のコードが実行される脆弱性

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCwb13294</a>	CCM レイヤ (シーケンス 25) での WR8、LTS18、および LTS21 コミット ID の更新
<a href="#">CSCwb17206</a>	FTD マルチインスタンスクラスタリング : RPC_SYSTEMERROR メッセージが表示され、データノードが参加できない
<a href="#">CSCwb33184</a>	MessageService のメモリリークが原因で UI が遅くなる
<a href="#">CSCwb37737</a>	FTD Syncd.pl メモリリークにより OOM イベントが発生し、FMC 登録が失敗する
<a href="#">CSCwb41854</a>	Cisco FXOS ソフトウェアおよび Cisco FXOS ソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性
<a href="#">CSCwb46949</a>	CCM レイヤ (シーケンス 27) での LTS18 コミット ID の更新
<a href="#">CSCwb61901</a>	Cisco Firepower Management Center のクロスサイト スクリプティングの脆弱性
<a href="#">CSCwb61908</a>	Cisco Firepower Management Center のクロスサイト スクリプティングの脆弱性
<a href="#">CSCwb74357</a>	FXOS はパーティション opt_cisco_platform_logs のログファイルをローテーションしていない
<a href="#">CSCwb78971</a>	致命的なエラー : アップグレードに失敗した : 無効なパスワード : 空白またはマスクされたパスワードは使用できない
<a href="#">CSCwb80192</a>	CCM レイヤ (シーケンス 30) での WR6、WR8 コミット ID の更新
<a href="#">CSCwb88587</a>	Cisco Firepower Management Center のクロスサイト スクリプティングの脆弱性
<a href="#">CSCwb89963</a>	スレッド名 : 「Datapath」 での ASA トレースバックとリロード
<a href="#">CSCwb92937</a>	エラー 403 : ビューグループオブジェクトでの展開時は禁止されている
<a href="#">CSCwb93914</a>	Cisco ASA ソフトウェアと FTD ソフトウェアの Web サービスインターフェイス拒否攻撃に対する脆弱性である
<a href="#">CSCwc01225</a>	APP SYNC のタイムアウトが原因で状態の進行に失敗したことにより、FTD が HA に参加できない
<a href="#">CSCwc02133</a>	Cisco FXOS ソフトウェアおよび Cisco FXOS ソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性
<a href="#">CSCwc03507</a>	CPU ホグの証拠がほとんどないにもかかわらず、内部データインターフェイスでの継続的なバッファなしドロップが発生する

不具合 ID	タイトル
CSCwc08676	CCM レイヤ（シーケンス 32）での WR6、WR8、LTS18、および LTS21 コミット ID の更新
CSCwc09065	ConcurrentModificationException による APP SYNC タイムアウトが原因で FTD 6.6 HA が失敗した
CSCwc10037	Cisco Firepower Management Center のクロスサイト スクリプティングの脆弱性
CSCwc10792	ASA/FTD IPSEC のデバッグで、ピアアドレスの変更とタイマー削除の理由が見つからない
CSCwc13017	../inspect/proxy.h:439 で FTD/ASA のトレースバックとリロードが発生する
CSCwc25207	CCM レイヤ（シーケンス 33）での WR6、WR8、LTS18、および LTS21 コミット ID の更新
CSCwc26648	ASA/FTD がスレッド名 Lina または Datatath でトレースバックおよびリロードする
CSCwc28532	インラインセットインターフェイスの内部フロー処理によってフラグメント化された GRE トラフィックが原因で、9344 ブロックでリークが発生する
CSCwc28806	プロセス名 Lina で ASA がトレースバックし、リロードする
CSCwc28854	複数のコンテキストでフェールオーバーが設定されている場合の不適切な IF-MIB 応答である
CSCwc32246	オブジェクトサブネット 0.0.0.0 0.0.0.0 が使用されている場合、NAT64 はすべての IPv6 アドレスを 0.0.0.0/0 に変換する
CSCwc35969	同様の IP がすでにリストにある場合、イベントから IP をグローバルリスト（ブロックするまたはブロックしない）に追加できない
CSCwc36905	「slib_malloc.c でヒープメモリが破損」した結果、ASA がトレースバックしリロードする
CSCwc36950	PM から CriticalStatus を取得する際の操作タイムアウトによる ASA/SFR サービスカードの障害である
CSCwc38567	SCH コードの実行中に ASA/FTD がトレースバックおよびリロードする場がある
CSCwc41661	ログローテーションの問題が原因で、FTD でサイズが 0 バイトの複数のログファイルがある
CSCwc44289	FTD : IPv4 ⇄ IPv6 NAT 変換を実行するときのトレースバックとリロード

不具合 ID	タイトル
CSCwc45108	ASA/FTD : 9344 サイズのブロックリークを引き起こすGTPインスペクション
CSCwc45397	ASA HA : プライマリの復元で、バックアップ後に行われた新しいインターフェイス設定が削除されない
CSCwc46569	CCM レイヤ (シーケンス 34) での WR8、LTS18、および LTS21 コミット ID の更新
CSCwc48375	インバウンド IPSEC SA が非アクティブのままスタックする : 「show crypto ipsec sa」の 1 つのアウトバウンド SPI に対して多数のインバウンド SPI がある
CSCwc49095	フラグメントが結合されて PDTS に送信される場合、ASA/FTD 2100 プラットフォームがトレースバックおよびリロードする
CSCwc50887	FTD : CCL リンク経由でリダイレクトされる UDP フローの NAT IPv4 <> IPv6 でのトレースバックとリロード
CSCwc51326	FXOS ベースの Firepower プラットフォームで、RX リングウォーターマークの値が高いにもかかわらず、「バッファなし」ドロップを示す
CSCwc52351	「any」およびグローバル IP/範囲がブロードキャスト IP に一致する NAT が原因で起こる ASA/FTD クラスタスプリットブレイン
CSCwc53280	ASA パーサーが OSPF プロセスの下で不完全なネットワークステートメントを受け取り、show run に表示される
CSCwc54984	IKEv2 キーの再生成 : Create_Child_SA 応答の直後に受信した新しい SPI に対して無効な SPI を応答する
CSCwc60037	ASA が IPSEC エラーでキーの再生成に失敗する: アウトバウンドハードウェア コンテキストの割り当てに失敗する
CSCwc60907	CCM レイヤ (シーケンス 35) での WR6、WR8、LTS18、および LTS21 コミット ID の更新
CSCwc61912	ASA/FTD OSPFv3 が IPv6 のメッセージタイプ 8 LSA を生成しない
CSCwc62384	TCP ポート 885 の Cisco FTD キャプティブポータル脆弱性である
CSCwc66757	ASA/FTD がスレッド名「lina」でトレースバックし、リロードすることがある
CSCwc67886	ASA/FTD がスレッド名「lina_inotify_file_monitor_thread」でトレースバックおよびリロードすることがある

不具合 ID	タイトル
CSCwc68969	SSL ポリシーは、SFR モジュールを使用して特定の Web サイトをブロックしている
CSCwc72155	ASA/FTD が関数「snp_cluster_trans_allocb」でトレースバックおよびリロードする
CSCwc72284	TACACS アカウンティングに、クライアントの誤った IPv6 アドレスが含まれる
CSCwc73224	スタンバイデバイスの Call Home 設定がリロード後に失われる
CSCwc74103	ASA/FTD がスレッド名「DATAPATH-11-32591」でトレースバックおよびリロードすることがある
CSCwc79366	展開中に、デバイスが構成要求の処理中にスタックする
CSCwc79520	Snort プロセスは ssl_debug_log_config でトレースバックし、コアファイルを生成する可能性がある
CSCwc81184	ASA/FTD が SNMP プロセス障害によりトレースバックおよびリロードする
CSCwc81960	アクセスリストでオブジェクトグループを使用すると、ルートマップで「match ip address」を設定できない
CSCwc88897	DNS インスペクションポリシー変更後の Cisco Umbrella のヌルポインタが原因で ASA がトレースバックおよびリロードする
CSCwc90091	ユーザー統計がある ASA 9.12(4)47 が、「policy-server xxxx global」の可視性に影響する
CSCwc93166	ユーザーコンテキストで write standby を使用すると、セカンダリファイアウォールのライセンスステータスが無効な状態のままになる
CSCwc94501	ASA/FTD が ctm_n5 リセットによりトレースバックする
CSCwc96805	スレッド unicorn の tcp インターセプト統計によりトレースバックおよびリロードする
CSCwd00386	「snp_clear_acl_log_flow_all」が原因で設定をクリアすると、ASA/FTD がトレースバックおよびリロードすることがある
CSCwd00778	SNMP ポーリングによる ifAdminStatus の出力が異常
CSCwd03731	6.4.0.4 から 7.0.x への FPR4110 FTD アップグレードが 901_reapply_sensor_policy.pl で失敗する



不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCwd07558</a>	ASDM によって管理される SFR で 7.0.4 にアップグレードした後、アクセス コントロール ポリシーの展開が失敗する
<a href="#">CSCwd11303</a>	ikev2 プロセスで ASA がトレースバックを生成し、リロードすることがある
<a href="#">CSCwd11855</a>	ASA/FTD がスレッド名「ikev2_fo_event」でトレースバックおよびリロードすることがある
<a href="#">CSCwd11963</a>	ログに表示されるエラーメッセージ「PM からの CriticalStatus の取得でエラー操作がタイムアウトしました (Error operation timed out getting CriticalStatus from PM)」
<a href="#">CSCwd26867</a>	リブートがトリガーされたら、デバイスがアクティブ状態に移行しない必要がある
<a href="#">CSCwd30977</a>	ポリシーの展開中に生成された誤ったデルタが原因で、FMC はいくつかのアクセスルールを削除した

## バージョン 6.6.7 で解決済みのバグ

表の最終更新日：2022-07-11

表 4: バージョン 6.6.7 で解決済みのバグ

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCum03297</a>	「show processes cpu-hog」出力に MAXHOG タイムスタンプが表示されない
<a href="#">CSCvc57575</a>	ISIS：コンテキストの削除中に無効な ISIS デバッグが表示される
<a href="#">CSCvf89237</a>	CVE-2017-9233 についてのユニコーン企業の評価
<a href="#">CSCvi58484</a>	クラスタ：別のクラスタユニットに応答が着信する場合は、外部 IP への FTD/ASA を送信元とする ping が失敗することがある
<a href="#">CSCvk40714</a>	リモートストレージの SSH オプションを設定できない
<a href="#">CSCvk62945</a>	ASA：ルートの追加/削除に関する Syslog
<a href="#">CSCvo77184</a>	VMware ASAv は、e1000 ではなく vmxnet3 にデフォルト設定する必要がある
<a href="#">CSCvq29993</a>	FPR2100 のみ：サイズが 80、256、1550 のメモリブロックで永続的なブロックリークとブラックホールトラフィックが発生

不具合 ID	タイトル
CSCvr33586	FPR1010 : しきい値を超えた場合の SSD の温度/警告を追加する
CSCvs33392	サーバーがサポートされていない TLS オプションを使用している場合、既知のキー SSL 復号および接続が失敗することがある
CSCvs42388	文字列の Gratuitous ログイン : 「プリプロセッサのメモリ統計情報が Null」と表示される
CSCvv63863	Firepower 2100 : メモリトラッキングに空のコールスタックが表示される
CSCvt15348	マルチコアプラットフォームで ASA show processes cpu-usage output が誤解を招く
CSCvt67167	スレッド名「logger」で、データユニットがトラフィックなしでトレースバックおよびリロードする
CSCvu14647	FMC HA 同期中にコンフィギュレーション データベース エラーを停止できない
CSCvu18510	MonetDB のイベントデータベースのクラッシュにより、FMC の接続イベントが失われる
CSCvu23149	データベーステーブル rule_opts の SID_GID_ORD インデックスの破損が原因で、FMC でバックアップの生成に失敗する
CSCvu91292	nmap を使用して新しいカスタムアプリケーションが識別されると、Snort が繰り返し再起動する
CSCvv17599	cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:4.14.187 の複数の脆弱性
CSCvv27113	侵入イベントの ProcessMetadata が間違った local_sid 制約を使用してエントリをルックアップする
CSCvv54829	FPR デバイスが 8GB を超える USB/ペンドライブを認識しない
CSCvv62499	FMC : FTD がクラスタのメンバーである場合、Remove_peers.pl スクリプトが機能する必要がある
CSCvv83841	アップグレード : 600_schema/100_update_database.sh に十分なルートディスク容量がない
CSCvv84172	登録失敗時のクラスタ化されたテーブルと EO のダンダリング参照
CSCvv91622	ブロックが設定されている AC ルールを使用すると、「show access list」に時間範囲が表示されない
CSCvw01547	FMC を 6.7.0 から 6.8.0 にアップグレードすると、MI FTD HA で展開が失敗する

不具合 ID	タイトル
CSCvw37408	Perl の 1.643 より前の DBI モジュールで問題が発見された。問題
CSCvw43610	9d より前の IJG JPEG (別名 libjpeg) 、jmemnob の jpeg_mem_available()
CSCvw56551	インターフェイス設定を変更すると、ASA で NAT の表面的な警告メッセージが表示される
CSCvw62288	ASA : syslog レートが高い場合に 256 バイトのブロックが枯渇する
CSCvw82067	大量のフラグメント化されたトラフィックにより ASA/FTD 9344 ブロックが枯渇する
CSCvw94160	CIAM : OpenSSL CVE-2020-1971
CSCvx37672	AC ポリシーに 10,000 を超えるルールがある場合、PDF の生成に失敗して PDF が破損する
CSCvx41045	FMC の sfmbservice で CPU 使用率が高い
CSCvx43150	FMC で、RMA 後のメンバーデバイスの登録プロセスが失敗する
CSCvx47636	OpenLDAP 2.4.57 より前の ldap_X509dn2bv で欠陥を発見
CSCvx47643	2.4.57 より前の OpenLDAP で slapd クラッシュにつながる欠陥を発見
CSCvx47644	2.4.57 より前の OpenLDAP でアサーションにつながる欠陥を発見
CSCvx49600	6.6.3-59 : FXOS を 2.10.1.106 にアップグレード後、FDM UI にイベントが表示されない
CSCvx49717	2.66.6 および 2.67.x より前の GNOME GLib で問題を発見
CSCvx51123	FMC UI エラー : ドメインの保存中にエラーが発生
CSCvx70480	ポリシーにアクセスすると 403 エラーが発生 -> FMC (4600) から FMCv にユーザーロールをエクスポートした後のアクセス制御
CSCvx78395	/boot の高いディスク使用率のアラート
CSCvx89451	ISA3000 : shutdown コマンドがシステムをシャットダウンする代わりに再起動する
CSCvx91317	MariaDB 10.2 でバージョン 10 より前のリモートコード実行の問題を発見
CSCvx93254	DHCP リレーサーバーで「無効なヘルパーアドレス」のエラーが発生
CSCvx96024	ポリシーの展開がタイムアウトで時々失敗する (その後、すべての展開が失敗する)

不具合 ID	タイトル
CSCvx97053	異なるコンテキストで同じインターフェイスとネットワークに ipv6 アドレス/プレフィックスを設定できない
CSCvy02240	Cisco Firepower Threat Defense イーサネット産業用プロトコルのポリシーバイパスの脆弱性
CSCvy02247	Cisco Firepower システム ソフトウェア ルール エディタの影響のないバッファオーバーフローの脆弱性
CSCvy04430	管理セッションが数週間後に接続に失敗
CSCvy08351	侵入および関連の電子メールアラートがメールサーバーに送信されなくなる
CSCvy12991	シャーシのローカル日付と時刻が、再起動後に 2015 年 1 月 1 日の午前 0 時に戻る場合がある
CSCvy14721	CH パケットの宛先ポートが送信元ポート以下であるときに FTD によって SSL トラフィックがドロップされる
CSCvy16004	差分計算の遅延により、展開で問題が発生し、FTD で HA アプリの同期タイムアウト発生の可能性がある
CSCvy18138	登録フラグ付きのカプセル化されたパケットが RP に送信されたときに、PIM Register Sent カウンタが増加しない
CSCvy18166	大量のトラフィック ログによる AAB Snort コア
CSCvy19170	SAML : AnyConnect IKEv2 でメモリリークを検出
CSCvy24921	SNMPv3 : 構成が変更されるたびに SNMP EngineID が変更される
CSCvy30101	SSL 復号を使用すると、Snort2 のメモリ使用量が予想される制限を超えて増加する可能性がある
CSCvy30392	テーブル ids_event_msg_map の破損した int_id インデックスが原因で、FMC でのバックアップ生成に失敗する
CSCvy31424	QP FTD アプリケーションが、FXOS/FTD アップグレード後に古い affinity.conf が原因で起動に失敗する
CSCvy31521	syslog-ng モニターを FMC と NGIPS に追加する
CSCvy32154	ポリシーマップでオフロード CLI を無効にした後、フローがオフロードされる
CSCvy37484	device_policy_ref のエントリが大きいため、デバイス管理ページを開くときにパフォーマンスが低下する

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvy40401</a>	IPsec の設定で NULL 暗号化を使用すると、L2L VPN セッションの起動が失敗する
<a href="#">CSCvy41157</a>	復元後に HA 構成に失敗する
<a href="#">CSCvy41763</a>	Cisco Firepower Threat Defense ソフトウェアの XML インジェクションの脆弱性
<a href="#">CSCvy43002</a>	SNMPWalk + S2S-IKEv2 および AnyConnect TVM プロファイルの実行中にクラッシュを検出
<a href="#">CSCvy60284</a>	2.4.56 より前のバージョンの OpenLDAP で欠陥を発見。この欠陥は
<a href="#">CSCvy60285</a>	2.33 までの GNU C ライブラリ (別名 glibc) の mq_notify 関数にメモリ解放後使用 (use-after-free) がある
<a href="#">CSCvy60292</a>	libxml2 の xml エンティティ エンコーディング関数に欠陥がある
<a href="#">CSCvy60294</a>	2.9.11 より前のバージョンの libxml2 に欠陥がある攻撃者
<a href="#">CSCvy60295</a>	OpenLDAP で欠陥を発見。openLDAPpâETMs slapd サーバーがアサーションエラーをトリガーする。
<a href="#">CSCvy60299</a>	5.2 より前の Linux カーネルのブロックサブシステムに、メモリ解放後使用 (use-after-free) がある
<a href="#">CSCvy60305</a>	7.0.11 より前のバージョンの ImageMagick で欠陥を発見。潜在的な暗号リークがある
<a href="#">CSCvy60320</a>	Linux カーネル SCTP ソケット (net/sctp/socket.c) の競合状態
<a href="#">CSCvy60322</a>	バインド 9.0.0 -> 9.11.29、9.12.0 -> 9.16.13、およびバージョンバインド 9.9.3-S
<a href="#">CSCvy60326</a>	htmldoc 1.9.11 以前の整数オーバーフローにより、攻撃対象になる可能性がある
<a href="#">CSCvy60333</a>	7.0.8-50 より前の ImageMagick に「初期化されていない値の使用」の脆弱性がある
<a href="#">CSCvy63464</a>	FTD 1100/2100 シリーズがクロックを 2033 に設定してリブートする
<a href="#">CSCvy66530</a>	バージョン 0.12.21~rc より前の lrzsz は、受信側で情報漏洩が発生する可能性がある
<a href="#">CSCvy66531</a>	2.9.11 より前のバージョンの libxml2 の xmllint に欠陥がある An atta
<a href="#">CSCvy67756</a>	Firepower サービスの HTTPS トラフィックは、SSL ポリシーでルールを復号化しない (Do not decrypt) ルールと一致すると動作を停止する

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvy69453</a>	WM スタンバイデバイスは、再起動後にコールドスタートトラップを送信しない
<a href="#">CSCvy69730</a>	Cisco FMC ソフトウェア設定情報開示の脆弱性
<a href="#">CSCvy72194</a>	Cisco FMC ソフトウェアにおける設定情報開示の脆弱性
<a href="#">CSCvy73130</a>	FP4100 プラットフォーム：「show conn」コマンドを実行後、アクティブ/スタンバイがデュアルアクティブに変更される
<a href="#">CSCvy73554</a>	ASA：暗号 ACL の「deny ip any any」エントリにより、IKEv2 リモート AnyConnect アクセス接続が阻止される
<a href="#">CSCvy73585</a>	FMC は、FPR1010 で 8 を超えるポートチャネル ID の設定を許可できない
<a href="#">CSCvy75724</a>	ローエンドプラットフォームでの Msglyr プールメモリの減少による ZMQ OOM
<a href="#">CSCvy78209</a>	Snort が高 CPU 使用率アラートを示すが、top.log には高 CPU 使用率が示されない
<a href="#">CSCvy78525</a>	TCP ping の VRF ルートルックアップがない
<a href="#">CSCvy79952</a>	ダウングレード後の ASA/FTD トレースバックとリロード
<a href="#">CSCvy82668</a>	SSH セッションが解放されない
<a href="#">CSCvy89440</a>	s2sCryptoMap 設定の損失
<a href="#">CSCvy90162</a>	スケーリングされた AC-SSL-SAML 認証 TVM プロファイルの Unicorn Proxy Thread でのウォッチドッグバーキングのトレースバック
<a href="#">CSCvy90821</a>	「debug snmp ?」のオートコンプリートが ASA で動作していない
<a href="#">CSCvy95329</a>	AC ルールエントリが見つからないため、アクセスルールが正しく一致しない
<a href="#">CSCvy95430</a>	SNMP MA デバッグトークンの最初の 3 文字が欠落している。
<a href="#">CSCvy95520</a>	SSH DOS 攻撃を防ぐために、IMS に fail2ban を組み込む
<a href="#">CSCvy96895</a>	フェールオーバー後、ASA がアクティブ IP アドレスとスタンバイ MAC アドレスを使用して VTY セッションを切断する
<a href="#">CSCvy99373</a>	AD で adSamAccountName を解決するときに ADI セッション処理が遅延する
<a href="#">CSCvz00961</a>	ASA 設定の切り捨て/破損に関連した AnyConnect 接続障害が発生する

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvz02076</a>	Snort のリロードがタイムアウトして再起動する
<a href="#">CSCvz05541</a>	ASA55XX : ソフトウェアアップグレード後に拡張モジュールインターフェイスが起動しない
<a href="#">CSCvz05687</a>	DND フローのフラグメント化された証明書の要求に失敗
<a href="#">CSCvz08387</a>	ASP ドロップキャプチャ出力に誤ったドロップ理由が表示される場合がある
<a href="#">CSCvz09106</a>	Cisco ASA ソフトウェアと Cisco FTD ソフトウェアの SSL VPN におけるサービス拒否攻撃に対する脆弱性
<a href="#">CSCvz09109</a>	ヘッダーのみが設定されているにもかかわらず、クラスタ CCL インターフェイスのキャプチャでフルパケットが表示される
<a href="#">CSCvz10165</a>	6.6.5 リリースのアップグレードシナリオで、FTD デバイスで <code>upgrade_resume.sh</code> CLI を検出できない
<a href="#">CSCvz14305</a>	IKEv2RA サードパーティのデュアルスタック IPv4 および IPv6 が要求されました。ASA は IKEAuth に応答しません
<a href="#">CSCvz14377</a>	MySQL DB と EO から管理者とその他のユーザーが失われる
<a href="#">CSCvz15755</a>	FTD : アップグレード後にポートチャネルが起動せず、コアファイルが生成される場合がある
<a href="#">CSCvz19634</a>	FTD ソフトウェアのアップグレードが <code>200_pre/505_revert_prep.sh</code> で失敗することがある
<a href="#">CSCvz24238</a>	Cisco Firepower Management Center のクロスサイト スクリプティングの脆弱性
<a href="#">CSCvz24765</a>	snmpd コアでデバイスが再起動
<a href="#">CSCvz25064</a>	2.33 までの GNU C ライブラリ (別名 <code>glibc</code> ) の <code>wordexp</code> 関数
<a href="#">CSCvz25066</a>	5.13.4 より前の Linux カーネル 3.16 から 5.13.x の <code>fs/seq_file.c</code>
<a href="#">CSCvz25454</a>	ASA : 129 行の <code>asp-drop</code> キャプチャにドロップ理由がない
<a href="#">CSCvz30558</a>	Cisco Firepower Management Center のクロスサイト スクリプティングの脆弱性
<a href="#">CSCvz30582</a>	Cisco Firepower Management Center のクロスサイト スクリプティングの脆弱性
<a href="#">CSCvz31880</a>	スケーリングストレステストを停止した後、「ユニコーンプロキシスレッド CPU : 9 <code>watchdog_cycles</code> 」で ASA がクラッシュする。



不具合 ID	タイトル
CSCVz32386	FMC が同じ暗号マップのエントリに PFS21 および IKEv1 設定をプッシュするときの FTD 展開エラー
CSCVz32593	無効な状態の QP4110 と QW4115 で CD App Sync エラーが発生し、アクティブなデバイスで Rsync が有効になっていない
CSCVz32623	2.37.1 までの util-linux の整数オーバーフローが不具合の潜在的な原因となる可能性がある
CSCVz35669	KP-2110 スタンバイで 6.6.4-64 から 7.0.1-30 へのアップグレードが無効になっている「CD アプリ同期エラーはアプリ構成の適用に失敗しました」
CSCVz35787	中間フローについて、FTD で誤解を招く OVER_SUBSCRIBED フローフラグが付けられる
CSCVz36862	FMC ポリシーの展開で、フェーズ 3 にかかる時間が 15 分を超える
CSCVz36905	V ルートと同じ v6 ルートを追加すると、重複したエントリが作成される
CSCVz36933	ポリシーの展開時にセンサーの SNMP プロセスが再起動することがある
CSCVz38811	削除されたファイルが Java プロセスでディスク容量を保持している
CSCVz41761	FMC では、\$ 文字を使用した EIGRP 認証秘密鍵の作成は許可されない
CSCVz44339	FTD : NGFW インターフェイスとホストグループが設定された SNMP ホストを削除しようとする、展開が失敗する
CSCVz44645	FTD がスレッド名「lina」でトレースバックおよびリロードする場合がある
CSCVz46333	内部ソケット接続の損失による FTD ポリシー展開の失敗
CSCVz46879	Sourcefire モジュールの mojo_server 設定の微調整
CSCVz47709	[IMS_7_1_0] アップグレード FMC 7.1.0 での DeployACPolicyPostUpgrade (2022)
CSCVz51157	2.34 までの GNU C ライブラリ (別名 glibc) の librt、sysdeps/unix/s
CSCVz51258	show tech-support の出力は、crashinfo がある場合に混乱を招く可能性があり、クリーンアップするまたは直感的にする必要がある
CSCVz53884	SNMP OID HOST-RESOURCES-MIB (1.3.6.1.2.1.25) が FMC に存在しない
CSCVz53993	SSL フローでの Snort によるランダムなパケットのブロック
CSCVz57917	/ngfw のアンマネージドディスクの使用率が高くなり、パッケージフォルダ内が module-xxxx-x86_64.tgz ファイルで一杯になる

不具合 ID	タイトル
CSCvz59950	KP-FPR2130 のスケーリングの長時間テストで IKEv2 がクラッシュする
CSCvz60142	ASA/FTD が SSL 接続の提供を停止する
CSCvz61431	クラスタ構成の同期中に「Netsnmp_update_ma_config: ERROR Failed to build req」メッセージが表示される
CSCvz61456	明確な理由がなく ASA アプリケーションのソフトウェアアップグレードが失敗することがある
CSCvz61658	update_mem_reference の CPU ホグ
CSCvz61689	ソフトウェアのアップグレード後にポートチャネルメンバーインターフェイスが失われ、ダウン状態になる
CSCvz61767	SNMPv2 または SNMPv1 が設定されたポリシーが展開されない
CSCvz62517	SRU のインストールでは完了時にファイルを検証する必要がある
CSCvz63444	FMC カスタムウィジェットがポーリングし続けてデータを返さない
CSCvz64548	デバイス上の SFTunnel がイベントメッセージを処理しない
CSCvz65181	Cisco Firepower Threat Defense ソフトウェアのセキュリティインテリジェンスにおける DNS フィードバイパスの脆弱性
CSCvz66474	snmpd コアファイルが FTD で生成される
CSCvz67001	リモート SSH ストレージターゲットへの FMC イベントバックアップが失敗する
CSCvz67816	FTD で変更される IPV6 DNS PTR クエリ
CSCvz68336	複数のインラインペアでの単一接続が原因で SSL 復号化が機能しない
CSCvz69729	不安定なクライアントプロセスは、FTD で LINA zmqio トレースバックを引き起こす可能性がある
CSCvz69834	SSL インスペクションで Snort2 を有効にすると、メモリが予想外に増える可能性がある
CSCvz70958	dhcpp_add_ip1_stby が原因でスタンバイのコントロールプレーンの CPU 使用率が高くなる
CSCvz71064	ikev2 トンネルで約 2 分かかる ASA からのコンテキストを削除する
CSCvz71569	プロセス ZeroMQ のメモリ不足状態が原因で FTD のトレースバックとリロードが発生

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCVz81342</a>	Diskmanager が AMP ファイルのキャプチャファイルをブルーニングしない
<a href="#">CSCVz82562</a>	ASA/FTD : サイト間 VPN でトラフィックが正しくフラグメント化されていない
<a href="#">CSCVz83432</a>	CCM レイヤ (スプリント 121、シーケンス 18) での WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
<a href="#">CSCVz84733</a>	inline-set を通過する LACP パケットが確認なくドロップされる
<a href="#">CSCVz85683</a>	414004 に関する間違った syslog メッセージ形式
<a href="#">CSCVz85913</a>	ASN.1 文字列が、CISCO-SSL-1.0.2 の ASN1_STR として OpenSSL 内で内部的に表される
<a href="#">CSCVz86256</a>	プライマリ ASA は、スプリットブレインが検出され、ピアがコールドスタンバイになるとすぐに GARP を送信する必要がある
<a href="#">CSCVz89126</a>	マルチ コンテキスト スイッチオーバーが ASDM から実行される場合、ASA で ASDM セッション/クォータカウントの不一致が発生する
<a href="#">CSCVz90375</a>	起動時の ASA 9.14 の使用可能な DMA メモリが不足し、サポートされる AnyConnect セッションが減少する
<a href="#">CSCVz90722</a>	暗号 ACL のオブジェクトグループでは、ヒットカウントの合計が個々の要素と一致しない
<a href="#">CSCVz91218</a>	高速トラフィックでのインターフェイスリングのドロップにより、スタンバイユニットで Statelink hello メッセージがドロップした
<a href="#">CSCVz91618</a>	KP : SNMP ホストグループの追加および削除時のトレースバックを検出
<a href="#">CSCVz95949</a>	FP1120 9.14.3 : アクティブなデバイスの再起動後に一時的なスプリットブレインが発生
<a href="#">CSCVz96462</a>	VPN セッションはないが、IP アドレスが「使用中」になる
<a href="#">CSCwa00038</a>	/mnt/disk0 パーティションがいっぱいになってブレードが再起動されるとディスクが破損する
<a href="#">CSCwa04134</a>	5.9.4 より前の strongSwan のインメモリ証明書キャッシュに remot がある
<a href="#">CSCwa04395</a>	ユーザー エージェントセッションの処理により、6.6.5 スタンドアロンセンサーで SFDataCorrelator がクラッシュする
<a href="#">CSCwa05385</a>	CCM レイヤ (スプリント 124、シーケンス 19) での WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新

不具合 ID	タイトル
CSCwa06960	内部ヘルステスト中に CTM デーモンが原因で ASA のトレースバックとリロードが発生
CSCwa11079	DRBG ヘルステスト用のサブコンテキストの事前割り当て
CSCwa11088	ページの更新/読み込み前に編集しようとする、制御ルールの順序が自動的に変更される
CSCwa11186	AAA LDAP デバッグで機密情報がマスクされる
CSCwa13873	「failover active」コマンドの実行後に、状態遷移における遅延が原因で ASA フェールオーバー スプリット ブレインが発生
CSCwa15291	偽造されたリクエスト uri-path により mod_proxy がそのリクエストを送信元サーバーに転送する可能性がある
CSCwa18858	ASA が、「ラベル長 164 バイトがプロトコルの制限である 63 バイトを超えている」という理由で非 DNS トラフィックをドロップする
CSCwa19713	asp ドロップタイプ「no-adjacency」が原因で BVI インターフェイスで設定された ASA によってトラフィックがドロップした
CSCwa20516	FMC ポリシーの展開に 14 分以上かかる
CSCwa20758	CCM レイヤ (スプリント 124、シーケンス 20) での WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
CSCwa26038	ICMP インスペクションにより、適切にログに記録されないパケットドロップが発生する
CSCwa27822	6.7 または 7.0 への FTD のメジャーアップグレード後、Lina プロセスが開始状態のままになる
CSCwa28822	FTD が UI 管理を FDM から FMC に移すと、トラフィックエラーが発生する
CSCwa30114	オブジェクトサービスでポートの範囲を使用すると、「NAT がポートを予約できません」というエラーが発生
CSCwa31373	ルールをコピーすると、FMC 6.6.5 で重複する ACP ルールが生成される
CSCwa32286	CCM レイヤ (スプリント 125、シーケンス 21) での WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
CSCwa32527	ngfw-management インターフェイスで SNMP が設定されている場合、7.1 から 7.2 へのアップグレードがクラッシュする

不具合 ID	タイトル
CSCwa33364	MR ブランチで見られる中間フローの問題について、FTD で誤解を招く OVER_SUBSCRIBED フローフラグが付けられる
CSCwa35200	AnyConnect SSL の一部の syslog が、ユーザーコンテキストではなく管理コンテキストで生成される
CSCwa36661	ASP テーブル内にルートがないため、トラフィックがユーザー VRF の一部の実出力インターフェイスにヒットしない
CSCwa36672	ASDM を使用してキャプチャを実行するとき、FPR4100 の ASA でトレースバックとリロードが発生する
CSCwa36678	FMC からの展開中にトレースバックを使用してランダム FTD がリロードされる
CSCwa40223	Cisco Firepower Management Center ソフトウェアのクロスサイトスクリプティングに対する脆弱性
CSCwa40237	Cisco Firepower Management Center で確認されたファイルアップロードセキュリティがバイパスされる脆弱性
CSCwa40719	トレースバック：セカンダリファイアウォールがスレッド名「fover_parse」でリロード
CSCwa42350	「利用可能なリソースがモジュールで更新されていません (Available resources not updated by module)」という内部エラーが原因で ASA のインストール/アップグレードが失敗する
CSCwa43475	netsnmp_subtree_split での ASA snmpd トレースバック
CSCwa43497	AnyConnect-SSL の ICMP PMTU を送信するときにデータパスのデッドロックが発生する
CSCwa46963	セキュリティ：CVE-2021-44228 → Log4j 2 における脆弱性
CSCwa50145	FPR8000 センサーの UI ログインにより、基本的な権限を持つシェルユーザーが作成される
CSCwa51241	スイッチで FPR1140 管理インターフェイスからの不明な MAC アドレスを検出
CSCwa53489	ハッシュテーブルへのアクセス中に無効なメモリアクセスが原因で Lina のトレースバックとリロードが発生する
CSCwa55418	アップグレード前に AnyConnect パッケージを使用して展開すると、複数の DB フォルダ current-policy-bundle が生成される
CSCwa56449	HTTP cli EXEC コードで ASA のトレースバックが発生する

不具合 ID	タイトル
CSCwa56975	コントロールプレーンで DHCP オファーが表示されない
CSCwa57115	オブジェクトで存在しない ACL を削除した後、新しいアクセスリストが有効にならない
CSCwa60574	snp_ha_trans_alloc_msg_muxbuf_space 関数で ASA のトレースバックとリロードが発生する
CSCwa61218	OID 「1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.2」 をポーリングすると、関連するトンネルの負のインデックス値が得られる
CSCwa61361	PBR で SD_WAN ACL を有効にしてから無効にした場合（またはその逆）に ASA のトレースバックが発生する
CSCwa62025	IPv6 : グローバルおよびユーザー VRF ルートの出力インターフェースの一部が ASP テーブルに存在しない
CSCwa65389	ASDM を介してインターフェイス設定を変更すると、Unicorn Admin Handler で ASA のトレースバックとリロードが発生する
CSCwa67884	条件付きフローオフロードのデバッグで出力が生成されない
CSCwa68660	ASA を 9.12.4.x にアップグレードした後、FTP インспекションが正しく機能しなくなる
CSCwa70029	ソフトウェアアップグレード後の静的ルートに対する FDM UI と CLI の不一致
CSCwa72530	FTD : 新しいノードがクラスタ制御ノードに参加するときに、履歴に表示される時間のギャップ/不一致
CSCwa73172	スレッド名「PIX Garbage Collector」で ASA のリロードとトレースバックが発生する
CSCwa74900	debug webvpn cifs 255 を有効にすると、トレースバックとリロードが発生する
CSCwa75077	プレフィルタルールに時間範囲オブジェクトが誤って入力される
CSCwa75966	ASA : ページ違反のあるスレッド名 Unicorn Proxy Thread でのリロードとトレースバック : アドレスがマッピングされていない
CSCwa76564	フェールオーバーの前後にマルチコンテキストが切り替わる時、ASA で ASDM セッション/クォータ件数の不一致が発生する
CSCwa76822	syslog-ng 宛先のスロットリングフロー制御が調整される
CSCwa77073	SNMP が予期しない結果の順序で snmpgetbulk に応答している

不具合 ID	タイトル
CSCwa77083	ネットワーク検出ルールでセキュリティゾーンが設定されている場合、ホスト情報が欠落する
CSCwa78082	FMC 侵入イベント検索の結果が一貫していない
CSCwa79494	スポークからの IPSec トンネルがフラッピングすると、ハブでトラフィックエラーが継続的に発生する
CSCwa79676	HA 印刷の FPR1010 で複数のインターフェイスのブロードキャストストームアラートが発生する
CSCwa79980	FPR の SNMP get コマンドがインターフェイスインデックスを表示しない
CSCwa85043	トレースバック：ASA/FTD がスレッド名「Logger」でトレースバックおよびリロードする場合がある
CSCwa85138	トランザクションコミット診断に関する複数の問題が発生する
CSCwa85340	ネストされた大きいオブジェクトを含むアクセスポリシーで PDF を生成できない
CSCwa86210	PM が mysqld を無効にすると、完全にシャットダウンするまでに予想以上に時間がかかることがある
CSCwa87315	ASA/FTD が、スレッド名「IP Address Assign」でトレースバックおよびリロードする場合がある
CSCwa87597	ASA/FTD フェールオーバー：アクティブユニットから設定の複製を受信すると、スタンバイユニットがリポートする
CSCwa88571	スマートポータルを使用して FMC を登録できない
CSCwa91070	バックアッププロセスの oom-k をトリガーする Cgroup
CSCwa94894	ASA/FTD は、スレッド名「DATAPATH-4-9608」でトレースバックおよびリロードする場合がある
CSCwa95079	NAT 設定に起因する ASA/FTD トレースバックとリロード
CSCwa96759	Lina が tcpmod_proxy_handle_mixed_mode でトレースバックおよびリロードする場合がある
CSCwa97784	ASA：ジャンボサイズの packets が L2TP トンネル上でフラグメント化されない
CSCwa98684	ポリシーの展開中にコンソールに過度の警告が発生する
CSCwa98853	エラー F0854：FDM Keyring の RSA 係数が無効です (FDM Keyring's RSA modulus is invalid)



不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCwa98983</a>	FPR2100-HA でのアップグレードが 800_post/901_reapply_sensor_policy.pl で失敗した
<a href="#">CSCwa99931</a>	「update_mem_reference」プロセスで、HA ペアの CPU 使用率が高くなる
<a href="#">CSCwb01700</a>	ASA : SSH と ASDM セッションが CLOSE_WAIT でスタックし、ASA の MGMT が不足する
<a href="#">CSCwb01919</a>	FP2140 ASA 9.16.2 HA ユニットが lua_getinfo (getfuncname) でトレースバックおよびリロードする
<a href="#">CSCwb02316</a>	MACアドレス設定中のエラー「「1」ではノンストップフォワーディングはサポートされません (Non stop forwarding not supported on '1')」
<a href="#">CSCwb06847</a>	ASA/FTD がスレッド名「DATAPATH-9-11543」でトレースバックおよびリロードする場合がある
<a href="#">CSCwb07908</a>	スタンバイ FTD/ASA が 0.0.0.0 の送信元 IP で DNS クエリを送信する
<a href="#">CSCwb07981</a>	トレースバック : スタンバイ FTD が再起動し、スレッド名 cli_xml_server でクラッシュ情報と lina コアを生成する
<a href="#">CSCwb08644</a>	Scaled S2S+AC-DTLS+SNMP の長時間テストからの IKEv2 における ASA/FTD のトレースバックとリロード
<a href="#">CSCwb11939</a>	ASA/FTD MAC の変更が、INSPECT がオンになっているフラグメント化されたパケットの処理で見られる
<a href="#">CSCwb12730</a>	FMC でのポリシー展開に失敗したが、FTD 展開ステータスは「INPROGRESS」を示している
<a href="#">CSCwb17206</a>	FTD マルチインスタンスクラスタリング : RPC_SYSTEMERROR メッセージが表示され、データノードが参加できない
<a href="#">CSCwb18252</a>	FTD/ASA : BFD 機能のトレースバックにより予期しないリブートを引き起こす
<a href="#">CSCwb19648</a>	crasLocalAddress の SNMP クエリで SSL/DTLS トンネルに割り当てられた IP が返されない
<a href="#">CSCwb24039</a>	ルーティングでの ASA のトレースバックとリロード
<a href="#">CSCwb25809</a>	シングルパス : 古い ifc が原因でトレースバック
<a href="#">CSCwb28849</a>	ASA/FTD : OpenSSL の脆弱性 CVE-2022-0778 の緩和
<a href="#">CSCwb32068</a>	Firepower Management Center での自動ダウンロード VDB の失敗

不具合 ID	タイトル
CSCwb32418	Cisco FirePOWER Software for ASA FirePOWER モジュールのコマンドインジェクションの脆弱性
CSCwb33334	ASA : RAVPN トンネル経由で一部のトラフィックを送信した後にクラッシュする
CSCwb39431	RFC5424 標準に従って FTD 統合ログのログが出力されない
CSCwb51707	プロセス名 <code>lina</code> で ASA がトレースバックおよびリロードする
CSCwb53172	FTD : IKEv2 トンネルが 24 時間ごとにフラップし、暗号アーカイブが生成される
CSCwb54791	ASA DHCP サーバーが予約済みアドレスを Linux デバイスにバインドできない
CSCwb57615	行番号を使用した <code>pbr</code> アクセスリストの設定に失敗した。
CSCwb59465	VPN フェールオーバー サブシステムから <code>syslog</code> を生成するときに、ASA/FTD がトレースバック (ウォッチドッグ) してリロードする場合がある
CSCwb59488	メモリ割り当てでの ASA/FTD のトレースバックが失敗した
CSCwb65447	FTD : AAB コアが不完全で、復号されていない
CSCwb65718	[SIオブジェクト (SI objects) ] ページのロード時に FMC がスタックする
CSCwb67040	FP4112 4115 : スレッド名 <code>netfs_thread_init</code> でのトレースバックとリロード
CSCwb68642	スレッド名 <code>SXP CORE</code> での ASA のトレースバック
CSCwb71460	スレッド名 <code>fover_parse</code> での ASA トレースバックが SNMP 関連機能によってトリガーされる
CSCwb74938	ASA のトレースバックとリロードでエラー 「"assertion "0" failed: file "timer_services.c", line 165」が表示される
CSCwb80559	オフロードすべきでない SGT タグ付きパケットが FTD でオフロードされる
CSCwb82796	IKE トンネルを切断すると、ASA/FTD ファイアウォールがトレースバックおよびリロードすることがある
CSCwb83388	ASA HA アクティブ/スタンバイトレースバックが、約 2 ヶ月ごとに確認される。
CSCwb85633	メモリの <code>snmpwalk</code> 出力が <code>show memory/show memory details</code> と一致しない

不具合 ID	タイトル
CSCwb86118	TPK ASA : ディスクへの ftp コピー時にデバイスがスタックすることがある
CSCwb87498	EIGRP ルート更新処理中の Lina のトレースバックとリロード。
CSCwb89187	Flex Config 許可 : 「timeout icmp-error hh:mm:ss」
CSCwb90074	ASA : マルチコンテキスト混合モード SFR リダイレクションの検証
CSCwb93932	タイマー サービス アサーションによる ASA/FTD のトレースバックとリロード

## バージョン 6.6.5.2 で解決済みのバグ

表の最終更新日 : 2022-03-17

表 5: バージョン 6.6.5.2 で解決済みのバグ

不具合 ID	タイトル
CSCvs42388	文字列の Gratuitous ロギング : 「プリプロセッサのメモリ統計情報が Null」と表示される
CSCvx76665	2100 および 1010 で表示される「インターフェイスのアップデートに失敗しました」というエラーメッセージ
CSCvx78968	スレッド名での ASA および FTD のトレースバックとリロード : VTI が設定された IKEv2 デーモン
CSCvy60831	ASA および FTD メモリブロックの位置がデータベースでの断片化されたパケットに対して更新されない
CSCvy89440	s2sCryptoMap 設定の損失
CSCvz02076	Snort のリロードがタイムアウトして再起動する
CSCvz02398	7.0 での SE リングタイムアウトで生成された暗号アーカイブ
CSCvz03524	sha1 ではなく sha256 リクエストが原因で PKI の「OCSP 失効チェック」が失敗する
CSCvz32386	FMC が同じ暗号マップのエントリに PFS21 および IKEv1 設定をプッシュするときの FTD 展開エラー
CSCvz33468	FQDN_NAT で object-group/ nat のヒットカウントの変更が更新されない と、NAT が動作しなくなる

不具合 ID	タイトル
CSCvz40352	アクセスリストに明確なルールが存在するにもかかわらず、暗黙の ACL によって ASA トラフィックがドロップする
CSCvz53993	SSL フローでの Snort によるランダムなパケットのブロック
CSCvz55849	LINA プロセスでの FTD のトレースバックとリロード
CSCvz66795	コマンド「show access-list」実行時の SSH プロセスでの ASA のトレースバックとリロード
CSCvz76746	管理トンネルを実装している間、ユーザーはオープン接続を使用して AnyConnect をバイパスできる
CSCvz85437	FXOS および FTD を 2.10.1.159 および 6.6.4 にアップグレードした後に FTD 100G のインターフェイスがダウンする
CSCvz89327	OSPFv2 フローにクラスター集中型「c」フラグがない
CSCvz89545	アップグレード後の SSL VPN のパフォーマンスの低下と重大な安定性に関する問題
CSCvz92932	ASA show tech の実行により、CPU でスパイクが発生し、IKEv2 セッションに影響を与える
CSCvz94153	IPV4 アドレスが設定されていない場合、IPV6 での NTP 同期が失敗する
CSCvz95108	デバイスでのメジャーバージョンの変更によるアップグレード後の FTD 展開の失敗
CSCwa02929	FTD が SSL フローエラーの CORRUPT_MESSAGE でトラフィックをブロックする
CSCwa03275	BGP ルートが未解決と表示され、「ホストへのルートがありません」という ASP のドロップが原因となりパケットをドロップする
CSCwa03347	IPv6 PIM パケットが、無効な IP の長さによるドロップが原因となり ASP でドロップする
CSCwa08262	マッピングされたグループポリシーを持つ AnyConnect ユーザーは、トンネルグループの下にあるデフォルト GP から属性を取得する
CSCwa11052	バージョン 9.14(2)15 へのアップグレード後に SNMP が応答しなくなる
CSCwa14725	IKE デーモンスレッドでの ASA および FTD のトレースバックとリロード
CSCwa19443	フローオフロード - 比較状態の値が長期間エラー状態のままになる
CSCwa20516	FMC ポリシーの展開に 14 分以上かかる

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCwa28895</a>	FTD SSL プロキシは、設定可能または動的な最大 TCP ウィンドウサイズを許可する必要がある
<a href="#">CSCwa46963</a>	セキュリティ : CVE-2021-44228 → Log4j 2 における脆弱性
<a href="#">CSCwa55878</a>	FTD サービスモジュールの障害 : 「ND がダウンした可能性があります」という誤ったアラーム
<a href="#">CSCwa58686</a>	OGS コンパイル動作における ASA および FTD の変更によりブートループが発生する
<a href="#">CSCwa67882</a>	オフロードされた GRE トンネルは、サイレントにオフロードを解除し、CPU にパントされる場合がある
<a href="#">CSCwa70008</a>	期限切れの証明書により、セキュリティインテリジェンスの更新が失敗する
<a href="#">CSCwa88571</a>	スマートポータルを使用して FMC を登録できない

## バージョン 6.6.5.1 で解決済みのバグ

表の最終更新日 : 2021-12-06

表 6:バージョン 6.6.5.1 で解決済みのバグ

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvg66052</a>	Firepower アプライアンスで 2 つの CPU コアが継続的にスパイクする
<a href="#">CSCvq43454</a>	ENH : SAML 認証を使用しているときに、「NotValidBefore」タイムスタンプの許容時間をサポートする
<a href="#">CSCvs27336</a>	Smart Call Home プロセスにより ASA がトレースバックする
<a href="#">CSCvs61701</a>	Firepower 2100 のメモリリークが原因で DME のプロセスがクラッシュする
<a href="#">CSCvv43190</a>	GRE ヘッダープロトコルフィールドが内部 IP ヘッダーのプロトコルフィールドと一致しない場合の暗号エンジンエラー
<a href="#">CSCvv48942</a>	Snmpwalk がフェールオーバーインターフェイスのトラフィックカウンターを 0 として表示する
<a href="#">CSCvw71405</a>	暗号化プロセスで FPR1120 が ASA トレースバックとリロードを実行している

不具合 ID	タイトル
CSCVx16134	マルチコアを使用しているにもかかわらず、「show processes cpu-usage」で見られる一部のプロセスで CPU の使用率が 100% になる
CSCVx50980	ASA CP の誤った計算により、パーセンテージが高くなる (CPCPU 100%)
CSCVx65178	ファイアウォール MIB 内の特定の OID に対して SNMP 一括取得が機能せず、デバイスのパフォーマンスが低下する
CSCVx80830	Radius サーバーが dACL を送信し、vpn-simultaneous-logins が 1 に設定されていると、同じユーザーからの VPN 接続が失敗する
CSCVx90486	ifXTable の snmpwalk がデータインターフェイスを返さないことがある
CSCVx95884	HA バルク同期中および通常の conn 同期中に CPU 使用率が高くなり、大量の「バッファなし」がドロップする
CSCVy02247	Cisco Firepower システム ソフトウェア ルール エディタの影響のないバッファオーバーフローの脆弱性
CSCVy04343	PLR モードの ASA で「ライセンスのスマート予約」が失敗する。
CSCVy09436	DHCP 予約で一部のデバイスに予約済みアドレスを適用できない
CSCVy10583	スレッド名 DATAPATH での ASA トレースバックおよびリロード
CSCVy12782	FTD/ASA : HA の ixgbe-vf SRIOV インターフェイスで設定すると、PAT されたトラフィックが影響を受ける
CSCVy16179	CSCuz67596 の修正を実行中でも、スレッド名 Unicorn Admin Handler で ASA クラスタがトレースバックする
CSCVy17078	トレースバック : LINA プロセスで FPR 2110 の ASA がトレースバックおよびリロードする
CSCVy21334	「スイッチオーバーなし」の場合、アクティブは CoA アップデートをスタンバイに送信しようとする
CSCVy27283	プライバシーアルゴリズムの AES192 または AES256 を使用した場合、ASA または FTD の SNMPv3 ポーリングが失敗することがある
CSCVy31229	/ngfw に空き領域がない
CSCVy33105	DNS ルックアップが有効な場合、「show route bgp」または「show route isis」であいまいなコマンドエラーが表示される
CSCVy33676	以前の動的 xlate が作成されると、FTD で UN-NAT が作成される
CSCVy35737	Anyconnect パッケージの検証中に FTD のトレースバックとリロードが発生する

不具合 ID	タイトル
CSCvy39621	ASA/FTDは、最大再試行回数に達した後も連続的な RADIUS アクセス要求を送信する
CSCvy43447	マルチインスタンス FTD の Lic TMR スレッドでの FTDトレースバックとリロード
CSCvy47108	UAuth エントリがスタックしているため、リモートアクセス IKEv2 VPN セッションを確立できない
CSCvy48159	メモリヘッダー検証によるプロセス名 lina での ASA トレースバックとリロード
CSCvy49732	ASA/FTD がスレッド名「ssh」でトレースバックし、リロードすることがある
CSCvy50011	IKE デーモンプロセスでの ASA トレースバックおよびリロード
CSCvy51659	OCSP タイムアウトが長い場合、AnyConnect 認証が失敗することがある
CSCvy51814	Firepower フローオフロードが、すべての既存および新しいフローのオフロードを停止させる
CSCvy52074	ASA/FTD がスレッド名「webvpn_task」でトレースバックおよびリロードすることがある
CSCvy52924	FTD がリブート時にすべての VRF インスタンスの OSPF ネットワークステートメント設定を失う
CSCvy53461	RSA キーと証明書が ASA コード 9.12.x を使用した WS-SVC-ASA-SM1-K7 でリロード後に削除される
CSCvy55356	ドキュメントに反して、10 ミリ秒未満の CPU 占有が発生する
CSCvy56395	キー設定が存在する場合の SNMP 暗号化コミュニティストリングによる ASA トレースバックとリロード
CSCvy57905	VTI トンネルインターフェイスが、HA の KP および WM プラットフォームでリロード後もダウンしたままになる
CSCvy58268	ブロック 80 および 256 の枯渇スナップショットが作成されない
CSCvy60100	HA の再起動後に SNMP v3 設定が失われる
CSCvy64492	ASAv が MAC テーブルの自身のアドレスに非アイデンティティ L2 エントリを追加し、HA hello をドロップする
CSCvy64911	デバッグ：crasLocalAddress の SNMP MIB 値に IP アドレスが表示されない



不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvy69189</a>	vpnfol_sync/Bulk-sync keytab がスタックしているため、FTD HA がバルク状態のままになる
<a href="#">CSCvy72194</a>	Cisco FMC ソフトウェアにおける設定情報開示の脆弱性
<a href="#">CSCvy72846</a>	ASA アカウンティングが誤った Acct-Session-Time を報告する
<a href="#">CSCvy74781</a>	スタンバイデバイスが、フェールオーバー後に SSL トラフィックのキープアライブメッセージを送信する
<a href="#">CSCvy74984</a>	デフォルトの外部ルートが使用されると、Azure 上の ASA がメタデータサーバーへの接続を失う
<a href="#">CSCvy82794</a>	snmp コマンドを無効にする場合の ASA/FTD トレースバックとリロード
<a href="#">CSCvy90836</a>	スレッド名 SNMP ContextThread での ASA トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvy91668</a>	スティッキネストラフィックによる PAT プールの枯渇は、新しい接続のドロップにつながる可能性がある。
<a href="#">CSCvy92990</a>	7.0 へのアップグレード後の SSL に関連する FTD トレースバックとリロード
<a href="#">CSCvy96625</a>	CSCvr33428 および CSCvy39659 で導入された「修正」を復元する
<a href="#">CSCvy96803</a>	SNMP 機能に関連するプロセス名 lina の FTD トレースバックとリロード
<a href="#">CSCvy98458</a>	FP21xx のトレースバック「Panic:DATAPATH-10-xxxx -remove_mem_from_head: Error - found a bad header」
<a href="#">CSCvz00383</a>	スレッド名 Checkheaps で FTD lina トレースバックとリロードが発生する
<a href="#">CSCvz00699</a>	ASA のアップグレード後、webvpn でトレースバックとリロードが定期的に発生する
<a href="#">CSCvz05189</a>	クラスタでの xlate の複製中に Lina トレースバックによる FTD のリロードが発生する
<a href="#">CSCvz07614</a>	ASA : 孤立した SSH セッションでは、CLI からポリシーマップを削除できない
<a href="#">CSCvz15529</a>	スレッド名 Datapath での ASA のトレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvz20544</a>	Anyconnect プロファイルのループ処理で、ASA および FTD がトレースバックおよびリロードする可能性がある
<a href="#">CSCvz20679</a>	FTDv - Lina のトレースバックおよびリロード

不具合 ID	タイトル
CSCvz21886	nat が IP ではなくポート番号に一致する pbr ACL に一致した場合、nat の un-nat が 2 回発生しない
CSCvz23157	show コマンドが発行されると SNMP エージェントが再起動する
CSCvz25434	BVI が DHCP クライアントとして設定されている場合、1550 ブロックの枯渇が原因で ASA および FTD がトラフィックをブラックホールする
CSCvz27235	複数のシスコ製品の Snort Modbus におけるサービス妨害の脆弱性
CSCvz29233	ASA : システムコンテキストでインターフェイスのフラップが発生したときに、カスタムコンテキストからの ARP エントリが削除されない
CSCvz30333	「show capture」コマンドが実行されると、FTD または Lina がトレースバックすることがある
CSCvz30933	clear configure snmp-server コマンドが発行されると ASA のトレースバックとリロードが発生する
CSCvz34831	ASA が DACL のダウンロードに失敗した場合、試行を停止しない
CSCvz37306	既存のユーザーで複数のコンテキストスイッチを実行した後、ASDM セッションが新しいユーザーに提供されない
CSCvz38332	FTD または ASA - 9.14.2.15 から 9.14.3 へのアップグレード後にブートループでスタックする
CSCvz38361	直接接続されていないネイバーのために BGP パケットがドロップされる
CSCvz38692	snmp_master_callback_thread での ASAv のトレースバックとリロード
CSCvz39565	バルク VPN セッション接続中に ASA または FTD がトレースバックおよびリロードする
CSCvz39646	ASA または AnyConnect - 古い RADIUS セッション
CSCvz43414	HA のフェールオーバー後に内部 LDAP 属性マッピングが失敗する
CSCvz43455	hostscan のアップグレード中に ASAv がトレースバックを確認する
CSCvz48407	スレッド名 DATAPATH-15-18621 でのトレースバックおよびリロード
CSCvz53142	ASA が、name-server コマンドで指定されたインターフェイスを使用して IPv6 DNS サーバーに到達しない
CSCvz57710	conf t が、context-config モードで disk0:t に変換される
CSCvz58710	SCTP トラフィックにより ASA がトレースバックする。

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCVz60970</a>	LU をスターリンクに送信する際、enic_put / FREEB 内のスレッド名 DATAPATH-4-23199 で ASA がトレースバックする
<a href="#">CSCVz61160</a>	ICMP エラーメッセージを処理する際、DATAPATH で ASA がトレースバックする
<a href="#">CSCVz64470</a>	ICMP 到達不能メッセージ生成時のメモリ破損による ASA および FTD のトレースバックとリロード
<a href="#">CSCVz69571</a>	anyconnect セッションが終了した後、ASA ログに転送されたデータの間違った値が表示される
<a href="#">CSCVz73146</a>	FTD : スレッド名 DATAPATH でのトレースバック
<a href="#">CSCVz73709</a>	ASA および FTD のスタンバイユニットが HA に参加できない
<a href="#">CSCVz75988</a>	RFC5424 が有効な場合、一貫性のないロギングタイムスタンプが起こる
<a href="#">CSCVz77744</a>	OSPFv3 : FTD の間違った「転送アドレス」が ospfv3 データベースに追加される
<a href="#">CSCVz84850</a>	「タイマーサービス」機能により、ASA および FTD のトレースバックとリロードが発生する

## バージョン 6.6.5 で解決済みのバグ

表の最終更新日 : 2021-08-03

表 7:バージョン 6.6.5 で解決済みのバグ

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCVf88062</a>	CTM : Nitrox S/G の長さを検証する必要がある
<a href="#">CSCVg69380</a>	ASA : まれに発生した CP 処理での破損によってコンソールロックが発生する
<a href="#">CSCVh19737</a>	FTD データインターフェイス (オフボックス管理) での HTTPS アクセスが失敗する
<a href="#">CSCVi96835</a>	ルーティングポリシーで使用されるグループオブジェクトの一部であるホストを範囲に変更しても検証エラーが発生しない
<a href="#">CSCVj08826</a>	FMC ibdata1 ファイルのサイズが大きくなることもある
<a href="#">CSCVm82290</a>	IRB/TFW 設定でホストが到達不能な場合に ASA コアブロックが枯渇する

不具合 ID	タイトル
CSCvo34210	スレッド名 Unicorn Proxy Thread で ASA が 9.6.4.20 トレースバックを実行する
CSCvp13352	VPN セッションがタイムアウトした後も、ASA はクライアント側接続に対する TCP キープアライブを実行し続ける
CSCvp15559	設定同期中にセカンダリ ASA でトレースバックが発生する
CSCvp28713	パケットトレーサーの RESULT の入出力インターフェイスが「UNKNOWN」と表示される
CSCvp69936	ASA : tcp_intercept スレッド名 thread detection でのトレースバック
CSCvq98396	ASA : 暗号化セッションがスタンバイユニットでリークを処理する
CSCvr11958	AWS FTD : 「ERROR: failed to set interface to promiscuous mode」により展開が失敗する
CSCvr33428	FMC が SYN フラッド攻撃から接続イベントを生成する
CSCvr77005	インターフェイスが使用可能になると、トラフィックが暗号マップからプライマリインターフェイスにフォールバックしない
CSCvr85295	Cisco Adaptive Security Appliance と Firepower Threat Defense ソフトウェアリモート
CSCvs13204	SR-IOV インターフェイス上の ASA <sub>v</sub> フェールオーバー トラフィックが、インターフェイスのダウンによりドロップされることがある
CSCvs50538	SSL エンジンが判定を返さない場合、ファイアウォールエンジンは SSL ハンドシェイクからの情報にフォールバックする必要がある
CSCvs72390	Cisco Firepower Management Center のクロスサイト スクリプティングの脆弱性
CSCvs72450	FXOS : サービスモジュールの hwclock を同時書き込みコリジョンによる破損から修復
CSCvs74802	AnyConnect または S2S IKEv2 暗号化ポリシーがデバイスに展開されないことがある
CSCvs82926	ASA 「Chassis 0 Cooling Fan OK」 SCH メッセージを使用した FRP 1000 および FPR2100 シリーズの重大な RPMアラート
CSCvs84542	スレッド idfw_proc での ASA のトレースバック
CSCvs95188	異なるインスタンス間で共有される FXOS FTD マルチインスタンス CPU コア

不具合 ID	タイトル
CSCvt10944	VTI トンネル経由で EMIX トラフィックを送信しているときに CTM がクラッシュした
CSCvt11885	移行スクリプトの実行がメモリ不足エラーで終了する
CSCvt37303	プレフィルタールールズーンの検証 (アクティビティの検証) が、UI の HW レイヤーでバイパスされる
CSCvt39977	PSNG_TCP_PORTSCAN [122:1:1] ルールアラートの場合の無効なパケットデータ
CSCvt48260	スタンバイユニットがアクティブユニットを検出すると、fover_parse でトレースバックしてブートループする
CSCvt52604	FMC の [オブジェクト (Objects) ] セクションから [インターフェイス (Interfaces) ] ページがロードされない (ドメインページも影響を受けることがある)
CSCvt55927	6.4.0.9-34 FDM で HA を解除できない
CSCvt71529	SSL ハンドシェイク中の ASA のトレースバックとリロード
CSCvt74194	unified2 レコード取得中のエラー : ファイルの破損
CSCvt75760	HTTP クリーンアップによるクライアントレス WebVPN のトレースバックまたはページ障害
CSCvt92077	ASAv での ping の失敗 : 9.13 (CAT9k の再起動後)
CSCvt97205	ASA 9.14.1 上で SNMPPOLL/SNMPTRAP からリモートエンド (サイト間 VPN) ASA インターフェイスが失敗する
CSCvu02594	非同期セッションが多すぎるため、Snort の終了に時間がかかる
CSCvu09496	多くの ACP で同じ DNS ポリシーが参照されると、DNS データが繰り返し収集されエクスポートされる
CSCvu18510	MonetDB のイベントデータベースのクラッシュにより、FMC 6.6.0 および 6.6.1 の接続イベントが失われる
CSCvu30704	サイズ「0」のクラッシュ情報により ASA がトレースバックする
CSCvu33992	トレースバック : ASA が lina_sigcrash+1394 をリロードした
CSCvu44472	FMC システムプロセスが起動する
CSCvu75855	有効になるべきではないときに、管理対象デバイスで stunnel プロセスが有効になる

不具合 ID	タイトル
CSCvu77689	FileZilla への FTP が SMTP に誤って分類される
CSCvu82680	パフォーマンスファイルの一部が、本来は含まれないはずの FTD バックアップの一部として含まれている
CSCvu84127	明確な理由なしに Firepower がリブートすることがある
CSCvu87906	バックアップファイルが 6.6.0 ~ 90 で増大し続ける (統合イベントファイルが誤ってバックアップに含まれる)
CSCvu89110	ASA : 「logging permit-hostdown」が設定され、TCP syslog がダウンしている場合も新しい接続をブロックする
CSCvu94878	OpenSSH 5.7 ~ 8.3 のクライアント側に、Observable Discrepan がある
CSCvu97112	SNMP ポーリングが HA のアクティブデバイスで動作を停止した
CSCvu97242	2100 : クラッシュが発生すると、コアファイルとクラッシュ情報の両方が切り捨てられ、不完全になる可能性がある
CSCvu98222	SSL 復号ポリシーを有効にした後、FTD Lina エンジンがデータパスでトレースバックすることがある
CSCvv00719	時間範囲オブジェクトを含むアクセス コントロール ポリシーがヒットしない
CSCvv02925	OSPF ネイバーシップが確立されていない
CSCvv07917	ASA が新しいルートを学習すると、フローティングスタティックによって作成された ASP ルートテーブルが削除される
CSCvv10778	9.12.4 へのアップグレード後のスレッド名 DATAPATH (5585) または Lina (2100) のトレースバック
CSCvv15572	新しいコンテキストの作成中に「config-url」を入力すると、ASA のトレースバックが発生する
CSCvv17585	特定の状況下で Netflow テンプレートが送信されない
CSCvv19230	ASAv AnyConnect ユーザーがアイドルタイムアウトで予期せず切断される
CSCvv20780	ポリシーの展開が「展開トランザクションを保持できませんでした」エラーで失敗する
CSCvv24647	FP2100-SNMP : 不正な値がイーサネット統計ポーリングに返される
CSCvv24976	RRI ルートインターフェイスをシャットダウンした後、静的デフォルトルートがリブにインストールされない

不具合 ID	タイトル
CSCvv25394	アップグレード後、ASA がディスクの名前を交換して disk0 が disk1 になり、disk1 が disk0 になった
CSCvv30172	リブート後に ADI が断続的に KCD に参加できなくなる
CSCvv31755	更新の失敗により、アプリケーションとシャーシ間でインターフェイスのステータスが一致しないことがある
CSCvv32333	ASA は現在もマルチモードでの SNMP を介した internal-data0/0 カウンタのポーリングを許可しない
CSCvv36788	MsgLayer[PID] : エラー : Msglyr::ZMQWrapper::registerSender() : ZeroMQ ソケットのバインドに失敗した
CSCvv37629	不正な SIP パケットにより SIP 接続タイムアウトまで 4k ブロックのホールディングが発生し、トラフィックの問題を引き起こす可能性がある
CSCvv40406	FTD/ASA は、ファイル名に「!」の文字を含むコアダンプファイルを作成する (lina 変更)。
CSCvv41453	管理専用ルートテーブルからスタティック IPv6 ルートを削除すると、データトラフィックに影響する
CSCvv44863	URL フィルタリング設定ファイルからデフォルトの脅威カテゴリ設定を読み込めない
CSCvv49698	ASA Anyconnect url-redirect が IPv6 で機能しない
CSCvv49800	ASA/FTD : HA スイッチオーバーが Firepower シャーシのグレースフル再起動で発生しない
CSCvv50338	snpi_nat_xlate_destroy+2508 でのトレースバック クラスタ ユニット
CSCvv52349	2100/1000 シリーズ Firepower デバイスに XFS 破損を処理するユーティリティがない
CSCvv52591	ctm_hw_malloc_from_pool で DMA メモリリークが発生し、管理接続と VPN 接続が失敗する
CSCvv53696	Anyconnect ユーザーの AAA または CoA タスク中の ASA/FTD トレースバックおよびリロード
CSCvv55248	ACL トランザクションコミット用に生成された Syslog が一貫した形式でなく、利用できない場合がある
CSCvv55291	HA の中断後、HA の再参加後に Snmp ユーザーがスタンバイデバイスで失敗する。

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvv56644</a>	Cisco 適応型セキュリティアプライアンスと Firepower Threat Defense ソフトウェアの Web DoS の脆弱性
<a href="#">CSCvv58332</a>	ASA/FTD が BGP MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップバイトを逆順で読み取る
<a href="#">CSCvv62305</a>	フェールオーバーペアに参加しようとした場合の fover_parse での ASA トレースバックとリロード
<a href="#">CSCvv63412</a>	tmatch のコンパイルが進行中のとき、ASA がすべてのトラフィックを理由「No route to host」でドロップする
<a href="#">CSCvv64068</a>	ネットワーク/サービスオブジェクト名の変更後、syslog の ACL のハッシュ値で不一致が発生する
<a href="#">CSCvv65184</a>	Cisco 適応型セキュリティアプライアンスと Firepower Threat Defense ソフトウェアの Web DoS の脆弱性
<a href="#">CSCvv66005</a>	inspect esmtp での ASA のトレースバックとリロード
<a href="#">CSCvv66561</a>	ssh pubkey-chain サーバーでのキー文字列のサポートが意図したとおりに機能しない。
<a href="#">CSCvv66920</a>	内部フロー : U ターン GRE フローが不正な接続フローの作成をトリガーする
<a href="#">CSCvv67196</a>	FTD が crl ファイルを取得するためにすべての crl URL を試行しない
<a href="#">CSCvv67398</a>	SNMP が無効な場合、Inspect-snmp で thru-the-box snmp paks がドロップされる
<a href="#">CSCvw41728</a>	DATAPATH での ASA 9.12 のランダムトレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvv68669</a>	分類の失敗により、マスター ASA のシステムコンテキストで仮想 IP アドレスへのトラフィックがドロップされる
<a href="#">CSCvv69991</a>	FTD が 6.6.1 へのアップグレード後にメンテナンスモードでスタックする
<a href="#">CSCvv70984</a>	ブックマーク SSL 暗号設定の変更中の ASA トレースバック
<a href="#">CSCvv71097</a>	トレースバック : ASA が snp_fdb_destroy_fh_callback+104 をリロードする
<a href="#">CSCvv72466</a>	ASA のアップグレード後、startup-config で OSPF ネットワークコマンドが欠落する
<a href="#">CSCvv73017</a>	fover および SSH スレッドによるトレースバック
<a href="#">CSCvv74658</a>	FTD/ASA は、ファイル名に「!」の文字を含むコアダンプファイルを作成する (CSCvv40406 の zmq 変更 (fxos) )



不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCVv79897</a>	Lina のクラッシュとシステムの再起動イベントの発生を防ぐために、FTD ユニットの「sensor restart」 コマンドをブロックする
<a href="#">CSCVv80782</a>	トレースバックにより purg_process となる
<a href="#">CSCVv85029</a>	スレッド名 ace_work で ASA5555 がトレースバックし、リロードする
<a href="#">CSCVv86861</a>	SNMP トラフィックのテスト中にトレースバックする
<a href="#">CSCVv86926</a>	コアファイルを作成する FTD での予期しないトレースバックとリロード
<a href="#">CSCVv87232</a>	ASA : igb_saleen_io_sfp_mod_poll_thread プロセスで CPU 専用の値が高くなる
<a href="#">CSCVv87496</a>	「VPN packet redirect on peer」による ASA クラスタメンバー 2048 ブロックの枯渇
<a href="#">CSCVv88017</a>	ASA : EasyVPN HW クライアントが重複したフェーズ 2 のキー再生成をトリガーし、トンネル経由で切断される
<a href="#">CSCVv89355</a>	フェールオーバー後に DHCP プロキシ更新タイマーが起動しない
<a href="#">CSCVv89400</a>	AES 256 を使用すると ASA SNMPv3 ポーリングが失敗する
<a href="#">CSCVv89708</a>	ASA/FTD がスレッド名 fover_FSM_thread でトレースバックし、リロードすることがある
<a href="#">CSCVv89715</a>	8000 シリーズのスタックの Fastpath ルールが FMC からランダムに消える
<a href="#">CSCVv90079</a>	9300 シャーシ内クラスタで変更を行った後、ルータ BGP がプッシュされない
<a href="#">CSCVv90181</a>	展開中に「show running-config」が実行されている場合、トランスクリプトに展開失敗の理由が表示されない
<a href="#">CSCVv90720</a>	ASA/FTD : HA スイッチオーバー後に接続されたスイッチで MAC アドレステーブルのフラッピングが表示される
<a href="#">CSCVv90753</a>	SLA が原因で同期プロセスがハングする
<a href="#">CSCVv94165</a>	FTD 6.6 : snmpd プロセスの CPU がスパイクする
<a href="#">CSCVv94701</a>	ASA が「octnic_hm_thread」でリロードし続け、リロード後は回復するまでに非常に長い時間がかかる
<a href="#">CSCVv96193</a>	プロポーザルが選択されていない場合、ASA または FTD のデバッグで明確な失敗理由が出力されない
<a href="#">CSCVv97527</a>	asa config timeout コマンドが snort の DAQ 設定を壊す

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvv97877</a>	セカンダリユニットがクラスタに参加できない
<a href="#">CSCvw00161</a>	Firepower 2140 での VPN スレッドによる ASA のトレースバックとリロード
<a href="#">CSCvw01767</a>	階層によっては、CRL フェールオープンオプションが機能しない場合がある
<a href="#">CSCvw03628</a>	RFC822Name が空に設定された名前制約により、ASA が CA 証明書をインポートしない
<a href="#">CSCvw05392</a>	diagnostic-cli に常に表示されるメッセージ
<a href="#">CSCvw06195</a>	ASA のトレースバック cp_midpath_process_thread
<a href="#">CSCvw06298</a>	異なるコンテキストの共有インターフェイスで ASA が MAC アドレスを複製して、トラフィックに影響を与える
<a href="#">CSCvw07000</a>	PDTS Tx キューがスタックしたまま Snort がビジー状態でドロップする
<a href="#">CSCvw12008</a>	「show tech-support」コマンドの実行中の ASA トレースバックとリロード
<a href="#">CSCvw12040</a>	証明書チェーンの検証に失敗したため、ヒープキャッシュメモリが急激に枯渇している
<a href="#">CSCvw12100</a>	サイト間セッションおよび AnyConnect セッションで ASA の古い VPN コンテキストが表示される
<a href="#">CSCvw13348</a>	CCM レイヤ (スプリント 98、seq 2) における WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
<a href="#">CSCvw15359</a>	KP fxos snmp に、EPM インデックスの entPhysicalSerialNum、entPhysicalAssetID に初期化されていない文字列がある
<a href="#">CSCvw16165</a>	ポートチャネルのメンバーがダウンすると、Firepower 1010 シリーズがトラフィックの通過を停止する
<a href="#">CSCvw16619</a>	オフロードされたトラフィックが ECMP セットアップでセカンダリルートにフェールオーバーされない
<a href="#">CSCvw18614</a>	LINA プロセスでの ASA トレースバック
<a href="#">CSCvw19227</a>	使用されていないプレフィックスリストのオブジェクトを削除できない
<a href="#">CSCvw19907</a>	agx 通信の snmpd の再起動が snmp-sa に対して失敗する
<a href="#">CSCvw21145</a>	ポリシーを保存する際に起こる重複 NAT ルールエラー (重複する自動 NAT ルールが原因)

不具合 ID	タイトル
CSCvw21161	ポリシー保存時に起こる重複 NAT ルールエラー（異なるルールが重複として検出される）
CSCvw21844	カプセル化されたフローを処理する際の DATAPATH スレッドでの FTD トレースバックとリロード
CSCvw22576	スタンバイ時のみ state fover インターフェースで「no mfib forwarding」コマンドが実行される
CSCvw22881	radius_rcv_auth により、コントロールプレーンの CPU 使用率が 100% になることがある
CSCvw22986	プライマリユニットのインターフェイスが init 状態のままであるため、セカンダリユニットがバルク同期状態で無限にスタックする
CSCvw23199	スレッド名 Logger での ASA/FTD のトレースバックとリロード
CSCvw24556	フローオフロードが有効になっている場合、TCP ファイル転送（ビッグファイル）が正しく閉じない
CSCvw26171	strncpy NULL 文字列が SSL ライブラリから渡されている間の ASA syslog トレースバック
CSCvw26331	スレッド名 ci/console での ASA のトレースバックとリロード
CSCvw26544	Cisco ASA および FTD ソフトウェアの SIP で確認されたサービス拒否攻撃に対する脆弱性
CSCvw27301	EAP を使用した IKEv2 で、MOBIKE ステータスが処理されない
CSCvw28814	SNMP プロセスがクラッシュし、Lina のトレースバックが発生した
CSCvw30252	ASA/FTD が SNMP のメモリ破損によりトレースバックおよびリロードすることがある
CSCvw31569	ディレクタ/バックアップフローは残され、このフローに関連するトラフィックがブラックホール化される
CSCvw32518	9.12(4)4 以降にアップグレード後の ASASM トレースバックおよびリロード
CSCvw36662	TACACS+ ASCII パスワード変更要求が正しく処理されない
CSCvw37259	デバイスがハング状態になるまで 600/秒のレートで VPN syslog が生成される
CSCvw37340	Oracle MySQL の MySQL サーバー製品の脆弱性（コンポーネント：
CSCvw37807	NTP 認証が有効な場合に IPsec 送信エラーが増加する

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvw42091</a>	FTD/HA : 「no shutdown」 コマンドがスタンバイの実行コンフィギュレーションに表示されない
<a href="#">CSCvw42999</a>	FPR2110 上の 9.10.1.11 ASA がランダムにトレースバックおよびリロードする
<a href="#">CSCvw43486</a>	PBR 設定変更時の ASA/FTD トレースバックとリロード
<a href="#">CSCvw43489</a>	inflate.c の inflate_dynamic 関数の NEEDBITS マクロが..
<a href="#">CSCvw43508</a>	Info-ZIP UnZ の CRC32 検証でのヒープベースのバッファオーバーフロー...
<a href="#">CSCvw43510</a>	Info-ZIP の test_compr_eb 関数でのヒープベースのバッファオーバーフロー...
<a href="#">CSCvw43529</a>	1.25 より前の BusyBox の DHCP クライアント (udhcp) での整数オーバーフロー。 ...
<a href="#">CSCvw43534</a>	Mozilla Network S に Null ポインタの逆参照の脆弱性が存在する...
<a href="#">CSCvw43537</a>	バス内の networking/ntpd.c の recv_and_process_client_pkt 関数...
<a href="#">CSCvw43541</a>	zlib 1.2.8 の infrees.c により、コンテキスト依存の攻撃者が...
<a href="#">CSCvw43543</a>	zlib 1.2.8 の inflate.c の inflateMark 関数は、継続を許可する場合があります...
<a href="#">CSCvw43544</a>	zlib 1.2.8 内の crc32.c の crc32_big 関数が、コンテキスト...
<a href="#">CSCvw43546</a>	1.2 までの BusyBox 内の libbb/lineedit.c の add_match 関数で...
<a href="#">CSCvw43555</a>	Info-Zip UnZip バージョン ← 6.0... にヒープベースのバッファオーバーフローが存在する...
<a href="#">CSCvw43559</a>	8e2174e9bd836e5 をコミットする前の BusyBox プロジェクトの BusyBox wget バージョン...
<a href="#">CSCvw43567</a>	1.20.1 以前の GNU Wget 内の xattr.c にある set_file_metadata がファイルを保存する...
<a href="#">CSCvw43571</a>	1.30.0 以前の BusyBox で問題が発見された。範囲外の...
<a href="#">CSCvw43586</a>	3.5.8 から 3.6.7 のバージョンの gnutls に脆弱性が見つかった...
<a href="#">CSCvw43615</a>	3.6.15 以前の GnuTLS で問題が発見された。サーバーはトリガーできる...
<a href="#">CSCvw44122</a>	ASA : 非 DNS トラフィックを DNS 検査エンジンにリダイレクトする「class-default」クラスマップ
<a href="#">CSCvw45863</a>	リロード時の ASAv SNMP トレースバック

不具合 ID	タイトル
CSCvw46630	FTD : NLP パスでリターン ICMP 接続先到達不能メッセージがドロップされている
CSCvw46702	アプリケーション設定の同期のタイムアウトが原因で FTD クラスタのセカンダリユニットがクラスタに参加できない
CSCvw47321	一部の FPR プラットフォームのインバウンドトラフィックの IPSec トランスポート モードトラフィックの破損
CSCvw48517	ASA を 9.13(1)13 にアップグレードすると、DAP が動作しなくなる
CSCvw48829	「show clock」のタイムゾーンが「show run clock」のタイムゾーンと異なる
CSCvw50679	アップグレード中に ASA/FTD がトレースバックおよびリロードすることがある
CSCvw51307	プロセス名「Lina」で ASA/FTD がトレースバックおよびリロードする
CSCvw51462	IPv4 デフォルトトンネルルートが拒否される
CSCvw51745	ルーティングテーブルに再追加された SLA 監視対象の静的ルートが RIP データベースに入力されていない。
CSCvw51950	手動フェールオーバー後に新しいアクティブの ASA から FPR SSL トラストポイントが削除される
CSCvw51985	ASA : IPv6 DACL 障害により、AnyConnect セッションを再開できない
CSCvw52083	FXOS logrotate がすべてのログファイルを正しくローテーションしない
CSCvw52609	Cisco ASA と FTD ソフトウェアの Web サービスバッファオーバーフローによるサービス拒否の脆弱性
CSCvw53255	FTD/ASA HA : トレースバックによるフェールオーバー後でも、スタンバイユニット FXOS がトラフィックを転送できる
CSCvw53427	ASA が複数のクエリパラメータを含む SAML アサーションで HTTP POST を処理できない
CSCvw53796	Cisco ASA および FTD Web サービスインターフェイスで確認されたクロスサイトスクリプティングの脆弱性
CSCvw54640	FPR-4150 : スレッド名 DATAPATH での ASA トレースバックおよびリロード
CSCvw56703	ifc タイプの管理のみを変更すると、IPv6 静的ルートがインストールされない

不具合 ID	タイトル
CSCvw58414	タイプ <code>dynamic-split-exclude-domains</code> の AnyConnect カスタム属性の名前がリロード後に変更される
CSCvw59035	FTD BVI アドレスから直接接続された IP への接続の問題
CSCvw60177	スタンバイまたはセカンダリのクラスタユニットがスレッド名 <code>fover_parse</code> および「 <code>cluster config sync</code> 」でクラッシュすることがある
CSCvw62526	エンジニアリング ASA Build での ASA トレースバックとリロード： 9.12.3.237
CSCvw62528	ASA が IPv6 NTP サーバーとの同期に失敗する
CSCvw63862	ASA：ランダムな L2TP ユーザーが古い ACL フィルタエントリが原因でリソースにアクセスできない
CSCvw64623	アクティブ IP アドレスを持つスタンバイインターフェイスから送信されたスタンバイ ASA リンクダウン SNMPTRAP
CSCvw68593	Linux カーネル f の応答 ICMP パケットが制限される方法に欠陥がある
CSCvw71766	IKev 2 Daemon スレッドでの ASA トレースバックおよびリロード
CSCvw72260	ASA のアップグレードが「 <code>CSP directory does not exist - STOP_FAILED Application_Not_Found</code> 」で失敗する
CSCvw72608	アクティブで受信したスタンバイの失敗イベントにより、スタンバイでの将来の展開がスキップされる
CSCvw73402	リモート FTP へのクラスタコピーのキャプチャの失敗により、FTD の LINA CLI が応答しなくなる
CSCvw74940	IKE デーモンでの ASA トレースバックおよびリロード
CSCvw75104	ポートチャネルメンバーのインターフェイスの変更に対する FDM-HA での展開の失敗
CSCvw75605	ドメイン、カウント、およびその他のフィールドが選択されていると、接続イベントの表に関する表示レポートが失敗する。
CSCvw77930	トンネルグループ名に「 <code>.</code> 」が含まれている場合、ASA が SAML アサーションの処理に失敗する
CSCvw79208	入力文字列の後半に「 <code>http://</code> 」サブストリングがある場合、URL の正規化が正しく行われない
CSCvw79294	sftunnel が大量のログをメッセージファイルに記録する

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvw81322</a>	マルチインスタンスモードを実行している FTD が、SRU のインストールと展開後に snort GID 3 ルールを無効にする
<a href="#">CSCvw81897</a>	ASA : OpenSSL の脆弱性 CVE-2020-1971
<a href="#">CSCvw82577</a>	Monet DB の一部として多数の小さなファイルがあると、FMC のバックアップ tar ファイルのサイズが肥大化する
<a href="#">CSCvw82629</a>	ACL に関する「設定セッション」の変更時に ASA トレースバックが発生する。
<a href="#">CSCvw83572</a>	バージョン 9.14.1.30 以降で BVI HTTP/SSH アクセスが機能しない
<a href="#">CSCvw83665</a>	アップグレード後、FDM によって管理される FTD での変更を展開できない
<a href="#">CSCvw83780</a>	ACL の変更時に FTD ファイアウォールがトレースバックおよびリロードすることがある
<a href="#">CSCvw84339</a>	ホスト名が 30 文字を超えると、FTD の管理対象デバイスのバックアップが失敗する
<a href="#">CSCvw84786</a>	スレッド名 snmp_alarm_thread での ASA トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvw87788</a>	ASA トレースバックとリロードの WebVPN スレッド
<a href="#">CSCvw88176</a>	MonetDB のイベントデータベースのクラッシュにより、FMC 6.6.1 の接続イベントが失われる
<a href="#">CSCvw89365</a>	証明書の変更中に ASA/FTD がトレースバックおよびリロードすることがある。
<a href="#">CSCvw90151</a>	PPPOE - ASA が設定されていないプロトコルに対して CONFACK を送信する
<a href="#">CSCvw90634</a>	FP2100 ASA : 9.15.1.1 へのアップグレード後にネットワークモジュールがダウン/ダウンの 1 Gbps SFP
<a href="#">CSCvw91757</a>	6.6.1 へのアップグレード後に FTDv を通過する SNMPv3 トラフィックを NAP がドロップする
<a href="#">CSCvw93139</a>	Cisco ASA および FP 1000/2100 シリーズ コマンドインジェクションの FTD ソフトウェアの脆弱性
<a href="#">CSCvw94988</a>	プライマリのクラスタユニットが無効になった後、V ルートが見つからないために S2S トラフィックが失敗する

不具合 ID	タイトル
CSCvw95301	キャプチャが削除されたときに ASA がトレースバックを実行し、スレッド名 : ssh でリロードされる
CSCvw96129	[IMS_7_0_0] Lina Write Memory を使用したセカンダリでの HA 解除の失敗後に、展開が失敗する
CSCvw96488	inspect_h323_ras+1810 のトレースバック
CSCvw97256	リンク状態 API の読み取りが失敗した場合にリンク状態の更新を無視するには、rmu 読み取りエラーの処理が必要
CSCvw97267	スイッチポートのフラップがあると、DHCP クライアントの新しい IP アドレスの取得が失敗する
CSCvw97821	ASA : CoA で dACL が提供されない場合、VPN トラフィックが渡されない
CSCvw98315	FXOS は 6.7.0 への FTD アップグレード後に古い FTD バージョンを報告する
CSCvw98603	SQLite における複数の脆弱性
CSCvw98840	ASA : CoA 後の v6 トラフィックに IPv6 エントリのない dACL が適用されない
CSCvw99916	ASAv : 9.14 へのアップグレード後に使用されたメモリ値の SNMP 結果が正しくない
CSCvx00655	PM から CriticalStatus を取得する際のタイムアウトによる ASA または SFR のサービスカードの障害
CSCvx01805	Firepower 2100 で設定の同期中にハートビートエラーが発生し、AppAgent が登録解除される
CSCvx02869	スレッド名のトレースバック : Lic TMR
CSCvx03764	アイデンティティ NAT トラフィックおよびクラスタリング環境では、オフロード書き換えデータを修正する必要がある
CSCvx04057	SGT 名が未解決のまま ACE で使用されている場合、回線が無視または非アクティブ状態にならない
CSCvx04643	ASA のリロードで「content-security-policy」設定が削除される
CSCvx05381	Cisco ASA および FTD ソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性
CSCvx05385	ASA が HA の設定同期中にログスレッドでトレースバックを生成することがある



不具合 ID	タイトル
CSCvx05956	navl 属性のコピー中に snort CPU 使用率が高くなる
CSCvx06385	6.6.1 へのアップグレード後に FPR 2100 の Fail-to-wire ポートがフラッピングする
CSCvx08734	ASA : デフォルトの IPv6/IPv4 ルートトンネリングが機能しない
CSCvx09147	sftunnel fsync が空のファイルを処理せず、メモリリークを示す
CSCvx09248	v2 および v3 の SNMP ウォークが失敗し、この OID でこのエージェントで使用可能なオブジェクトがありませんと表示される
CSCvx09535	ASA トレースバック : 失効した証明書でリロードがトリガーされる AnyConnect クライアントの CRL チェック
CSCvx10110	アクティブな LDAP AAA サーバーの最後のトランザクションでのタイムスタンプのステータスが「不明」になる
CSCvx10502	5.10 以前の Linux カーネルの drivers/target/target_core_xcopy.c 内。
CSCvx10514	p11-kit 0.21.1 ~ 0.23.21 で問題が発見された。内で複数
CSCvx10519	curl 7.62.0 ~ 7.70.0 が情報漏えいに対して脆弱である
CSCvx10520	curl 7.20.0 ~ 7.70.0 が na の不適切な制限に対して脆弱である
CSCvx10555	MagickCore/statistic.c 内の ImageMagick で欠陥が見つかった。攻撃者
CSCvx10841	EIGRP を使用して VXLAN または VNI インターフェイスのサブネットをアドバタイズもしくは再配布できない
CSCvx11295	スレッド Crypto CA で ASA がトレースバックおよびリロードする
CSCvx11460	リモートエンドで TFC が有効になっている状態で Firepower 2110 がトラフィックをサイレントにドロップする
CSCvx13694	スレッド名 PTHREAD-4432 で ASA/FTD トレースバックする
CSCvx13835	バインドにおける複数の脆弱性
CSCvx14031	IKEv2 セッションの CoA の後に DACL が削除されると、IPv4 DACL がアクティブデバイスでスタックする (トラフィックは影響を受けない)
CSCvx15040	ASA/FTD で DHCP プロキシオフィアがドロップされる
CSCvx16202	FMC からプッシュされた自己参照オブジェクトにより、エラーで lina がクラッシュする (GRP 階層でループする)

不具合 ID	タイトル
CSCvx16317	管理のコンテキストが変更されると、マルチコンテキスト ASA から connect fxos admin で FXOS にアクセスできない
CSCvx16592	VRF が設定されている場合、FTD はパケットを WCCP Web キャッシュエンジンにリダイレクトしない
CSCvx16700	「MIO が強制時刻同期に応答しない (MIO DID NOT RESPOND TO FORCED TIME SYNC)」のために、ブレードの起動中に FXOS クロック同期の問題が発生する
CSCvx17664	ASA がスレッド名「webvpn_task」でトレースバックおよびリロードすることがある
CSCvx17780	FPR-2100-ASA : 最新バージョンの ASA インターフェイスで ifType の SNMP ウォークに「other」が表示される
CSCvx17785	ACL を追加または削除し、ルートマップコマンド (pbr_route_map_update) に入力すると、トレースバックが発生する
CSCvx17842	FMC から送信されたオブジェクトループによる lina のトレースバックを防ぎます。代わりに展開を失敗させます。
CSCvx19934	6.6.3 で snmpv1 を削除し、snmpv3 を一度に追加すると、snmp 設定の展開が失敗する
CSCvx20303	ASA/FTD が SNMP ホストグループオブジェクトの変更後にトレースバックすることがある
CSCvx20692	すべてのオブジェクトのタイプが同じ場合、Smart CLI で 10 個のオブジェクトのみが表示される
CSCvx20872	netflow リフレッシュタイマーによる ASA/FTD トレースバックとリロード
CSCvx21782	lina モニタが原因で Firepower プラットフォームが破損したコアダンプを生成する
CSCvx22695	OCSF 応答データのクリーンアップ中に ASA がトレースバックおよびリロードする
CSCvx23833	IKEv2 キーの再生成 : Create_Child_SA 応答の直後に受信した新しい SPI を使用した ESP パケットの SPI が無効になる
CSCvx23907	CVE-2021-1405 に対する NGFW の影響を評価する
CSCvx24537	SAML : 同じサブジェクト名を持つ 2 つ以上の IDP 証明書がある場合、SAML 認証が失敗する可能性がある

不具合 ID	タイトル
CSCvx25406	パケットの MTU のサイズが出力インターフェイスの MTU のサイズより大きい場合、LINA はパケットを何の警告を出すことなくドロップする
CSCvx25719	X-Frame-Options ヘッダーが webvpn 応答ページで設定されていない
CSCvx25836	「show crashinfo」による新しい出力ログの追加で ASA がトレースバックおよびリロードする
CSCvx26221	handle_agentx_packet / snmp で SNMP にトレースバックすると、FP1k および 5508 での起動に時間がかかる
CSCvx26308	chastrcpy_s: source の文字列が着信側に対して長すぎるため ASA がトレースバックおよびリロードする
CSCvx26525	FMC が 6.6.1 にアップグレードされた後、FTD デバイスで SNMP の設定が無くなっていることが判明した
CSCvx26808	FPR2100 シリーズのプロセス lina での FTD のトレースバックおよびリロード
CSCvx26927	CH をセグメント化して再送信した際に TLS サイトがロードされない
CSCvx27077	SAML : トンネルグループで参照されているときに、webvpn samlIDP 設定が削除されないようにする
CSCvx27430	ASA : FIPS が有効な場合、PAC ファイルをインポートできない
CSCvx27914	地理位置情報ウィジェット FMC でイベントを表示できない
CSCvx28520	DKK の顧客 SSL ルールを使用した SSL の復号化が失敗する
CSCvx29429	CSCvx07389 の修正にもかかわらず、FPR4100/FPR9300 で ma_ctx*.log が大きなディスク領域を消費する
CSCvx29448	FTD : 管理 int をポーリングできる診断 int で SNMP ホストが設定される
CSCvx29771	フローオフロードによる一括ルーティング更新後にファイアウォール CPU が増加することがある
CSCvx29814	DHCP GIADDR フィールドの IP アドレスが DHCP DECLINE を DHCP サーバに送信した後に反転する
CSCvx29832	フローオフロードを有効にした状態で大量のルートを更新すると、CPU のパフォーマンスが低下する
CSCvx30314	SSL 中間パスで ASA がトレースバックおよびリロードする
CSCvx33822	4GB RAM と 2 つの CPU を搭載した ASA v を展開するオプションがない

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvx33904</a>	1.9.5p2 より前の sudo には、ヒープベースのバッファオーバーフローがあり、権限を使用できる
<a href="#">CSCvx34237</a>	FIPS 障害による ASA のリロード
<a href="#">CSCvx34335</a>	AAA LDAP サーバー：平均ラウンドトリップ時間が常に 0 ミリ秒になる
<a href="#">CSCvx37737</a>	HA 中断および 6.6.0 または 6.6.1 へのアップグレード後に OSPF NSF による HA の障害が発生する
<a href="#">CSCvx38124</a>	CP がピン接続されているコアでのコアローカルブロック割り当ての失敗によりドロップが発生する
<a href="#">CSCvx41171</a>	ACL 設定を同時に変更すると、「show running-config」の出力が完全に中断される
<a href="#">CSCvx41440</a>	Talos クラウドとローカル DB 間で URL レピュテーションの不一致が発生する。
<a href="#">CSCvx42081</a>	FPR4150 ASA Standby Ready ユニットのループが失敗し、設定を削除してインストールし直す必要がある
<a href="#">CSCvx42197</a>	ASA EIGRP ルートがネイバーの切断後にスタックする
<a href="#">CSCvx44117</a>	新しい net-snmp パッチの追加と未使用の net-snmp レシピのクリーンアップ
<a href="#">CSCvx44401</a>	スレッド名 Unicorn Proxy Thread で FTD/ASA がトレースバックする
<a href="#">CSCvx45976</a>	スレッド名：vnet-proxy (rip : socks_proxy_datarelay) で ASA および FTD のウォッチドッグが強制的にトレースバックとリロードを実行する
<a href="#">CSCvx47230</a>	IE および Windows プラットフォームの古いバージョンの X-Frame-Options ヘッダーのサポート
<a href="#">CSCvx47628</a>	2.4.57 および 2.5.x ~ 2.5.1 alpha の OpenLDAP では、アサーション
<a href="#">CSCvx47634</a>	GNU C ライブラリ (別名 glibc または libc6) 2.32 の iconv 関数
<a href="#">CSCvx47642</a>	2.4.57 より前の OpenLDAP で整数アンダーフローが発見された
<a href="#">CSCvx48490</a>	「Initiator/Responder」 パケットを 0 として示す SSL 復号化された https フローの EOF イベント
<a href="#">CSCvx49715</a>	EVP_CipherUpdate、EVP_EncryptUpdate、EVP_DecryptUpdate への呼び出しは、
<a href="#">CSCvx49716</a>	2.66.7 および 2.67.x より前の GNOME GLib で問題が発見された

不具合 ID	タイトル
CSCvx49720	BIND サーバーは、影響を受けるバージョンを実行している場合、脆弱となる
CSCvx50366	スレッド名 fover_health_monitoring_thread でのトレースバック
CSCvx52122	トランスペアレント コンテキストの削除中の SNMP 通知スレッドでの ASA トレースバックとリロード
CSCvx54235	ASP キャプチャの dispatch-queue-limit にパケットがないと表示される
CSCvx54396	マルチキャストルーティングが有効になっていると、断続的にポリシー展開が失敗する
CSCvx54606	FTD 6.6.1/6.7.0 が SNMP Ifspeed OID (1.3.6.1.2.1.2.2.1.5) 応答値=0 を送信している
CSCvx54934	グラフ形式でインライン結果を使用すると、侵入イベントレポートの生成が失敗する
CSCvx56323	S2S VPN の編集がエラー「ノードが見つかりません : 12884908935 (Node not found: 12884908935)」で失敗する
CSCvx57417	スマートトンネルコード署名証明書の更新
CSCvx59120	データトンネルが起動する前に COA を受信すると、親セッションが切断される
CSCvx61200	参照リークが原因で TID フィールドがスタックする
CSCvx62239	VPN ロードバランシングのクラスタの形成を妨げているものについて、ログに包括的な詳細を記録する必要がある
CSCvx63256	6.2.3 から 6.6.3 へのアップグレード後に FTD または 4110 でエキスパートモードに入るときにエラーが発生する
CSCvx63647	スレッド名 CTM Daemon での ASA トレースバックおよびリロード
CSCvx64478	SAML トランザクション中に不要なコンソールが出力される
CSCvx65467	設定変更後に 663 FDM が syslog イベントを送信しない
CSCvx65745	FPR2100 : UE イベントがクラッシュをトリガーするために、octeon でカーネルパニックを有効にする
CSCvx67996	FMC RAVPN : IPv6 DNS がグループ ポリシーで設定されている場合、展開が失敗する
CSCvx68128	ASA 内部デッドロックにより、機能 (syslog、リロード、ASDM、anyconnect) が失われる

不具合 ID	タイトル
CSCvx68355	ASA : countryName が UTF8 としてエンコードされている場合、CA 証明書をインポートできない
CSCvx68490	SSL URL カテゴリが削除されたため、100_ftd_onbox_data_import.sh で FDM のアップグレードが失敗する
CSCvx68951	SNMP を使用してインターフェイスの物理アドレスをポーリングすると、ASA が「00 00 00 00 00 00」で応答する
CSCvx69405	スレッド名 SNMP ContextThread での ASA トレースバックおよびリロード
CSCvx71434	asa_run_ttyS0 スクリプトによるスレッド名 pix_startup_thread での ASA/FTD トレースバックおよびリロード
CSCvx71571	ASA : CSM で「エラー：ハッシュテーブルからエントリを削除できません」
CSCvx72904	ifmib ポーリングの最適化
CSCvx73164	シスコ製品に影響を及ぼす Lasso SAML 実装の脆弱性：2021 年 6 月
CSCvx74035	複数の ACL とオブジェクトが設定された状態で「clear configure all」を実行すると、ASA がトレースバックおよびリロードする
CSCvx75503	再送信された SYN が検査エンジンで検査されない
CSCvx75963	キャプチャ取得中に ASA がトレースバックする
CSCvx76703	ルールがインターフェイスグループによるトラフィックに一致している場合、FMC がプレフィルタのポリシー変更を保存しない
CSCvx77768	Umbrella によるトレースバックとリロード
CSCvx78238	ASA のトラフィックでのマルチコンテキストの Firepower サービスが不適切なインターフェイスに移動する
CSCvx79793	SSL ポリシーを使用したファイル転送またはファイルアップロードが低速で、復号化の再署名アクションが適用される
CSCvx80835	手動登録が、証明書をインポートした後、LINA でスタック保留中のトラストポイントのエントリを作成する
CSCvx81405	既知のキールールに一致すると予想される接続が復号化されない場合がある
CSCvx85534	データインターフェイスからの予期しない IP を持つ SNMP トラップが送信される

不具合 ID	タイトル
CSCvx85922	ASA/FTDは、設定をメモリに保存/書き込みするときにトレースバックおよびリロードすることがある
CSCvx86177	FMC データベースを外部からポーリングするために使用される inet6_ntoa と unix_timestamp 関数がエラーを返す
CSCvx87679	フェールオーバーライセンスの数がスタンバイのファイアウォールに同期されない。
CSCvx87709	HAで FPR 2100 が ASA を実行するフェールオーバー中のウォッチドッグでのトレースバックとリロード
CSCvx87790	HAで FPR 2100 が ASA を実行するフェールオーバー中のウォッチドッグでのトレースバックとリロード
CSCvx88683	ASA が BGP パスワードをスタンバイユニットに正しく複製しない
CSCvx89827	FPR 2110 でバンコクタイムゾーンを設定できない
CSCvx91341	2.66.8 より前の GNOME GLib で問題が発見された。g_file_repla の場合
CSCvx94326	VPN ロードバランシングがスタックし、グループから切断されることがある
CSCvx94398	セカンダリ ASA がスタートアップ コンフィギュレーションを取得できない
CSCvx95255	既存の ASDM コンテキストスイッチから新しい ASDM 接続を区別するための ASA のサポート変更
CSCvx97632	クラスタコマンドを使用して長い宛先ファイル名を持つファイルをコピーする場合にASA がトレースバックおよびリロードする
CSCvx98041	FTD-API : ruleId の重複するシーケンス番号により、無効な snort ngfw.rules が展開される
CSCvx99373	FMC : 「beakerd」プロセスのコアファイルがデバッグシンボルをアーカイブしていないため、使用できない
CSCvy01752	スレッド Lic HA クラスタでのトレースバック
CSCvy02448	FPFPR2100 シリーズプラットフォームの ASA で時刻同期が正しく機能しない
CSCvy02703	CTM Message Handler による ASA および FTD のトレースバック
CSCvy03006	uauth のデバッグ機能の改善



不具合 ID	タイトル
CSCvy03045	管理のコンテキストが変更されると、マルチコンテキスト ASA から connect fxos admin で FXOS にアクセスできない
CSCvy03907	アクセス コントロール ポリシーの作成および編集が「ルール名は既に存在します」というエラーで失敗する
CSCvy04869	ユーザー証明書のキーサイズが 8192 ビットの場合、AnyConnect 証明書認証が失敗する
CSCvy04965	WM スタンバイが HA への再参加に失敗し、「CD App Sync エラーがスタンバイで SSP 設定を適用できませんでした」というメッセージが表示される
CSCvy05807	FO 同期の操作後に SNMPWalk 失敗が確認された。
CSCvy05966	Snort 2.9.16.3-3033 トレースバック (FTD 6.6.3)
CSCvy07491	access-list の再設定時の ASA トレースバック
CSCvy07654	FTD : ndclientd の後にハートビートが見つからないため、TS ファイルを生成する際にフェールオーバーロールの変更が発生する
CSCvy08908	Java によってポート転送アプリケーションがブロックされる
CSCvy09217	暗号の不一致が原因で HA がアクティブ/アクティブ状態になる
CSCvy09252	Syncd が FMC HA のセカンダリの FMC 部分で繰り返し終了する
CSCvy10665	Firepower 9000 シリーズ SM-56 で、ディスクマネージャの YYYY-MM-DD ファイルの filespec エントリがない
CSCvy13229	FDM - GUI にアクセスできない (tomcat が開いているファイル記述子が多すぎる)
CSCvy17365	REST API ログインページの問題
CSCvy17470	IKEv2 の A/S フェールオーバーペアでの ASA トレースバックとリロード。
CSCvy19453	MAC アドレスのみを持つ冗長な新しいホストイベントを含む SFDataCorrelator のパフォーマンスの問題
CSCvy30016	「最大証明書キャッシュエントリ」プルーニングでは、SSL キャッシュをロックする必要がある
CSCvy34333	ASA のアップグレードに失敗した場合、プラットフォームとアプリケーションの間でバージョンステータスの同期が解除される
CSCvy37835	ssl 置換キーのみのアクションにより、検出エンジンのメモリ使用量が無制限になる場合がある



不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCVy39191</a>	FMC への API 呼び出しを実行すると、T-ufin で内部サーバーエラー 500 が発生する
<a href="#">CSCVy39659</a>	ASA/FTD がスレッド名「DATAPATH-15-14815」でトレースバックし、リロードすることがある
<a href="#">CSCVy40482</a>	9.14MR3 : snmpwalk が [Errno 146] の接続拒否エラーで失敗した
<a href="#">CSCVy61008</a>	Lina と FXOS 間の同期外れの時間
<a href="#">CSCVy83116</a>	WM スタンバイが HA への再参加に失敗し、「CD アプリの同期エラーは、SSP 設定の生成における失敗です (CD App Sync error is SSP Config Generation Failure)」というメッセージが表示される

## バージョン 6.6.4 で解決済みのバグ

表の最終更新日：2023-01-18

表 8:バージョン 6.6.4 で解決済みのバグ

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCVu84127</a>	明確な理由なしに Firepower がリポートすることがある
<a href="#">CSCVy15046</a>	6.6.3.81 から 6.6.4.59 へのアップグレードが 000_start/125_verify_bundle.sh で失敗した - 解凍の失敗である
<a href="#">CSCVx86231</a>	999_finish/935_change_reconciliation_baseline.pl での 6.6.3 への FMC アップグレードの失敗

## バージョン 6.6.3 で解決済みのバグ

表の最終更新日：2021-03-15

表 9:バージョン 6.6.3 で解決済みのバグ

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCUw51499</a>	ACE の追加/削除、ACL オブジェクト/オブジェクトグループの編集で TCM が機能しない
<a href="#">CSCVf88062</a>	CTM : Nitrox S/G の長さを検証する必要がある
<a href="#">CSCVg69380</a>	ASA : まれに発生した CP 処理での破損によってコンソールロックが発生する

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvg73237</a>	ENH : VPN の総容量の単なる割合ではなく、絶対値として CAC が設定される
<a href="#">CSCvh75756</a>	重複するプリプロセッサキーワード : ssl (Duplicate preprocessor keyword: ssl)
<a href="#">CSCvm82290</a>	IRB/TFW 設定でホストが到達不能な場合に ASA コアブロックが枯渇する
<a href="#">CSCvn12453</a>	フローがハッシュされる RX リング番号を表示する debug menu コマンドが実装される
<a href="#">CSCvo11165</a>	WebVPN の言語変換表を更新する必要がある
<a href="#">CSCvo34210</a>	スレッド名 Unicorn Proxy Thread で ASA が 9.6.4.20 トレースバックを実行する
<a href="#">CSCvo57004</a>	[ヒットカウン트의分析 (Analyze Hit Counts)] で、設定されたユーザータイムゾーンではなく UTC でタイムスタンプが表示される
<a href="#">CSCvp10079</a>	FMC HA スイッチで DB スイッチロールが失敗する
<a href="#">CSCvp47536</a>	FTD での AAA 要求が RRI から学習した V ルートをたどらない
<a href="#">CSCvq47743</a>	AnyConnect と管理セッションが数週間後に接続に失敗する
<a href="#">CSCvq81410</a>	ASA : Safari ブラウザを使用して HTTP 経由で ASA コマンドを実行できない
<a href="#">CSCvr02310</a>	TLS1.3 が DND ルールで唯一許可されている TLS バージョンである場合、Server Hello がドロップされる
<a href="#">CSCvr33428</a>	FMC が SYN フラッド攻撃から接続イベントを生成する
<a href="#">CSCvr35872</a>	ASA トレースバックスレッド名 : DATAPATH-0-1388 PBR 9.10(1)22
<a href="#">CSCvr55741</a>	展開に成功した後、FMC に旧ポリシーが表示される
<a href="#">CSCvr85295</a>	Cisco Adaptive Security Appliance と Firepower Threat Defense ソフトウェア リモート
<a href="#">CSCvs07922</a>	アクティブ ASA で、IPv6 を使用した WebVPN に対して不正な IP を含むロギングメッセージが生成される
<a href="#">CSCvs13204</a>	SR-IOV インターフェイス上の ASA v フェールオーバー トラフィックが、インターフェイスのダウンによりドロップされることがある
<a href="#">CSCvs47365</a>	FXOS 2.9.1 アップデートを使用すると、FMC で発生するイベントレートが低下するか、デバイスからイベントレートが来なくなる

不具合 ID	タイトル
CSCvs50274	ASA5506 からボックスへ icmp 要求パケットが断続的にドロップされる
CSCvs68576	二重否定が原因で、自動 NAT ルールの削除時に展開に失敗する
CSCvs71969	複数のシスコ製品での Snort HTTP 検出エンジンのファイルポリシーバイパスの脆弱性
CSCvs72378	異なるコンテキスト間で切り替えると、ASDMセッションが突然終了する
CSCvs72450	FXOS : サービスモジュールの hwclock を同時書き込みコリジョンによる破損から修復
CSCvs79606	「dns server-group DefaultDNS」 CLI が無効にならない
CSCvs81763	vFTD が VLAN タグ付きトラフィックを渡すことができない (トランクモード)
CSCvs84542	スレッド idfw_proc での ASA のトレースバック
CSCvs85196	ASA SIP 接続が連続した複数回のフェールオーバー後にドロップする : ピンホールタイムアウト/インスペクションによるクローズ
CSCvs85595	ユニットの同期中に awk:fatal メッセージが表示される
CSCvs91270	検査の中断 : 展開ページでエラーが発生
CSCvs91389	FTD トレースバック Lina プロセス
CSCvs99356	Snort2 : SSP プラットフォームで SSL ポリシーが設定されていると、大きなファイルのダウンロードに時間がかかる
CSCvt00255	カーネルを cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:4.14.187: にアップグレード
CSCvt01938	show ntp を実行すると、出力を得るためのパスワードを求められる
CSCvt04560	クラスタ展開でのファイアウォールで SCTP ハートビートが失敗する
CSCvt09940	Cisco Firepower 4110 の ICMP ソフトウェアの TCP フラッド DoS 攻撃に対する脆弱性
CSCvt11302	FIPS デバイスで FIPS が有効になっている場合、Webtype ACL を作成できない
CSCvt13822	ASA : 一致する暗号マップエントリがないため、VTI が IPSec トンネルを拒否する
CSCvt15056	ASDM によって管理される SFR : システムポリシーが適用されない

不具合 ID	タイトル
CSCvt15163	Cisco ASA および FTD ソフトウェアの Web サービスに関する情報漏洩の脆弱性
CSCvt17912	lina_free_exec_st で segfault/reload を引き起こすプラットフォームの制限をプッシュするストレス
CSCvt18199	スタンドアロン ASA の「overlaps with inside standby interface address」エラーで IPv6 NAT が拒否される
CSCvt22356	ASA のリブート後、ASA クラスタの Health-check monitor-interface debounce-time が 9000ms にリセットされる
CSCvt26530	「Snort の障害により他のユニットのインスペクションエンジンに障害が発生しました (Inspection engine in other unit has failed due to snort failure)」が原因で FTD がフェールオーバーした
CSCvt27585	スタンバイからのフェールオーバー切り替え実行中に 2100 でのトレースバックが発生する。
CSCvt29771	[オブジェクト管理 (Object Management) ]ページからセキュリティゾーンを変更した場合の無効な応答メッセージ
CSCvt31292	FTD デバイスが SSE にイベントを送信しない場合がある
CSCvt33785	ランダム VPN ピアの IPSec SA が作成されない
CSCvt34973	SFNotificationd によって「メッセージ」ファイルに過剰なロギングが発生することがある
CSCvt39292	LDAPS 外部ユーザーが Firepower 4110 で「sudo su」を実行できない
CSCvt40306	ASA : リロード後にスタンバイユニットの BVI インターフェイスが応答を停止する
CSCvt41357	syslog ホストにアクセスできない場合、「no logging permit-hostdown」コマンドで接続がブロックされない
CSCvt42610	SNMP ポーリング中に確認されたメモリリーク
CSCvt43136	複数のシスコ製品 Snort TCP 高速オープン ファイル ポリシー バイパスの脆弱性
CSCvt48260	スタンバイユニットがアクティブユニットを検出すると、fover_parse でトレースバックしてブートループする
CSCvt48601	Cisco Firepower Management Center ソフトウェアに蓄積されたクロスサイトスクリプティングの脆弱性

不具合 ID	タイトル
CSCvt56923	FTD の手動による証明書の登録が、組織の件名フィールドの "&" (アンパサンド) が原因で失敗する
CSCvt61196	マルチコンテキストモードの ASA で、コンテキストを削除しても SSH キーが削除されない。
CSCvt61370	通信のデッドロックが原因で、デバイスからのイベントが停止することがある
CSCvt64952	「Show crypto accelerator load-balance detail」が欠落しており、出力が未定義
CSCvt66875	AppId は UltraSurf にトンネリングされた IP ではなく、プロキシ IP をキャッシュする
CSCvt69260	接続イベントに古いデバイス名が表示される
CSCvt70664	ASA : AnyConnect の Radius Acct-Requests に acct-session-time アカウンティング属性がない
CSCvt70854	6.6.0-90 : [Firepower 1010] メモリ不足のため、SRU の更新中に tomcat が再起動する
CSCvt70879	vpn-filter に使用される ACL での「clear configure access-list」がリソースにアクセスできない
CSCvt71529	SSL ハンドシェイク中の ASA のトレースバックとリロード
CSCvt72683	FP 8130 での NAT ポリシーの展開後の NAT ポリシーの設定が表示されない
CSCvt73407	ASA デバイスのユーザー名 enable_15 に対する TACACS フォールバック認証が失敗する
CSCvt75760	HTTP クリーンアップによるクライアントレス WebVPN のトレースバックまたはページ障害
CSCvt76688	syslog メッセージ 201008 に、TCP サーバーがダウンした場合のドロップの理由が含まれている必要がある
CSCvt80134	WebVPN リライタが SAP Netweaver からのデータを解析できない。
CSCvt80172	CVE-2017-11610 に対処するには、スーパーバイザソフトウェアをアップグレードする必要がある
CSCvt86467	c3p0 0.9.5.2 では、com/mcha の extractXmlConfigFromInputStream で XXE が許可される

不具合 ID	タイトル
CSCvt87074	libxslt 1 の前に xsltNumberFormatGetMultipleLevel で Type Confusion が生じる
CSCvt88454	クライアントレスポータルを使用すると、設定された言語と一致しない文字列がある
CSCvt89183	FDM が管理 Web サーバー経由で CA 署名付き証明書をロードできない
CSCvt89790	「snmp-server location」を設定すると、ASA 9.14.1 の「snmp-server contact」にも同じ値が設定される
CSCvt92077	ASAv での ping の失敗 : 9.13 (CAT9k の再起動後)
CSCvt95176	2.1.0 より前の expat の readfilemap.c で、コンテキスト依存の攻撃者が許可される
CSCvt97205	ASA 9.14.1 上で SNMPPOLL/SNMPTRAP からリモートエンド (サイト間 VPN) ASA インターフェイスが失敗する
CSCvt99020	Cisco Firepower Management Center ソフトウェアに蓄積されたクロスサイトスクリプティングの脆弱性
CSCvt99137	クラスタに大量の FTP トラフィックがあると、SEC_FLOW メッセージが再送信ループ状態になる
CSCvu06767	マルチインスタンス上の Lina コアにより両方の論理デバイスでブートループが発生する
CSCvu08339	タップモードがオフで FTD インラインセットブリッジグループ ID が 0 に設定される
CSCvu16423	ASA 9.12(2) : ユニコーンプロキシスレッドによる複数のトレースバック
CSCvu17819	vFTD での SSH RBAC の 6.7.0 へのアップグレードが失敗する
CSCvu17852	MPF で接続制限が設定されている場合、「show service policy」で現在の接続数が負になる
CSCvu23539	内部フロー : LU flag3 オーバーラップ
CSCvu27287	スケジュールバックアップが EEM を介した SCP で失敗する
CSCvu27868	ASA : ASA のアップグレード後、外部 IPv6 ロギングサーバーへの特定の syslog メッセージの欠如
CSCvu29660	使用可能なブロックがゼロになっても、ブロック枯渇スナップショットが作成されない

不具合 ID	タイトル
CSCvu30756	ユーザー ID が、異なるネットマップの同一セッションを正しく処理しない
CSCvu32449	FDM : AnyConnect 「名前が重複しているため、検証に失敗しました : (Validation failed due to duplicate name:)」
CSCvu33591	FPWR 4100 : /var/sf/fwcfg/ にある破損ファイルが原因で Snort がダウンする
CSCvu33992	トレースバック : ASA が lina_sigcrash+1394 をリロードした
CSCvu35768	FMC を 6409-59 から 6.6.0-90 にアップグレードした後、サブドメイン内の Radius 外部ユーザーを使用して UI をログに記録できない
CSCvu36302	vpn-addr-assign local reuse-delay が設定されている場合、%ASA-3-737403 が誤って使用される
CSCvu40834	ネイティブ SSP プラットフォームでのカレンダー更新のマージの損傷を修正
CSCvu43355	二重解放によるデータパスでの FTD Lina トレースバック
CSCvu43827	スレッド名「cluster config sync」または「fover_FSM_thread」での ASA および FTD クラスタ ユニット トレースバック
CSCvu44135	SSH 管理接続制限を超えた場合に syslog 710004 が生成されない
CSCvu45822	ASA でトレースバックが発生し、リロードされた
CSCvu48285	TACACS REST API : /cli api を使用して設定された ASA が「Command authorization failed」メッセージで失敗する
CSCvu48886	デフォルト以外の「crypto ikev2 limit max-in-negotiation-sa」を削除すると FTD の展開が失敗する
CSCvu55469	FTD : 接続アイドルタイムアウトがリセットされない
CSCvu58153	RADIUS ポートの表現がビッグエンディアンではなくリトルエンディアンとして表示される
CSCvu59573	「admin」で始まるグループ URL が正しく機能しない
CSCvu63397	整数オーバーフロー (FileExtract 正常性アラート内) により、ログスパム「file capture perf stats」が発生する
CSCvu68529	Embryonic 接続制限が一貫して機能しない
CSCvu70931	「no key config-key」を入力した後でクラスタ/AAA サーバーキーが欠如する

不具合 ID	タイトル
CSCvu71324	ASA : dhcp-network-scope の使用により、自動 DENY ルールが複数のコンテキストに適用される
CSCvu75315	6.6.0 へのアップグレード後、レポートに棒グラフと円グラフで侵入イベントが表示されない
CSCvu79102	FTD-API/FDM : HA 同期ステータスがスタンバイで失敗する
CSCvu82272	管理対象デバイスの非アクティブな古いエントリが原因で、Firepower Management Center でのアップグレードが失敗することがある
CSCvu82738	インラインセットの show interface のドロップレートが正しくない
CSCvu83389	ASA がヌル TEID の GTPV1 転送再配置要求メッセージをドロップする
CSCvu84066	/32 マスクの BFD マップ送信元アドレスが機能しない
CSCvu85381	スタンバイでのポリシー展開の失敗に続いて HA の再構成が失敗する
CSCvu85421	次のメッセージで展開が失敗する : 「クリプトマップ s2sCryptoMap がインターフェイス内にありません (no crypto map s2sCryptoMap interface inside) 」
CSCvu89110	ASA : 「logging permit-hostdown」が設定され、TCP syslog がダウンしている場合も新しい接続をブロックする
CSCvu93278	AnyConnect-IKEv2 スケーリング接続で作業中に KP でクラッシュが確認される
CSCvu93834	FDM/FTD-API : スタンバイ状態で管理ユーザーのパスワードを変更できない
CSCvu95109	6.6 から 6.7.0 への KVM/KP FDM のアップグレードがディスク容量が原因で失敗する/ngfw/var/cisco/deploy/fdm
CSCvu97764	TAP モードの FTD が出力インターフェイスでキャプチャされない
CSCvu98222	SSL 復号ポリシーを有効にした後、FTD Lina エンジンがデータパスでトレースバックすることがある
CSCvu98468	SDI : 新しいデバイスがフェールオーバーに参加すると、SDI ファイルがスタンバイに同期されない
CSCvu98505	PLR 経由でライセンスされた ASA に 「export-controlled functionality enabled」フラグが正しく設定されていない
CSCvu98780	FTD-API : CDO テンプレートの適用によってルール削除のバグがトリガーされる



不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvv02245</a>	ASA 「session sfr」 コマンドが初期設定のために FirePOWER モジュールから切断する
<a href="#">CSCvv02925</a>	OSPF ネイバーシップが確立されていない
<a href="#">CSCvv04023</a>	FDM (オンボックスマネージャ) : インターフェイスが zones.conf から削除されたため、トラフィックが適切なルールでヒットしない
<a href="#">CSCvv04441</a>	アップグレード前に RA-VPN が設定されている場合、ngfw.rules がプライマリ FTD HA とセカンダリ FTD HA の間で一致しない
<a href="#">CSCvv04584</a>	resson no-mcast-intrf でマルチキャストトラフィックがドロップされている
<a href="#">CSCvv07864</a>	マルチキャスト EIGRP トラフィックが内部 FTD インターフェイスで表示されない
<a href="#">CSCvv08244</a>	Firepower モジュールによって「復号しない」 SSL 復号ルールに一致する信頼できる HTTPS 接続がブロックされることがある
<a href="#">CSCvv08684</a>	クラスタサイト固有の MAC アドレスが、フローオフロードによって書き換えられない
<a href="#">CSCvv09396</a>	セッション終了後に、L2TP の VPN ルートが陳腐化する
<a href="#">CSCvv09477</a>	Oracle MySQL の MySQL サーバー製品の脆弱性 (コンポーネント :
<a href="#">CSCvv10778</a>	9.12.4 へのアップグレード後のスレッド名 DATAPATH (5585) または Lina (2100) のトレースバック
<a href="#">CSCvv12857</a>	暗号化エンジンの障害後に ASA がフリーズする
<a href="#">CSCvv14621</a>	クラスタでコマンド レプリケーション タイムアウトが発生した場合に表示されるエラーメッセージの修正
<a href="#">CSCvv15572</a>	新しいコンテキストの作成中に「config-url」を入力すると、ASA のトレースバックが発生する
<a href="#">CSCvv16082</a>	stress/low memory: assert: mh->mh_mem_pool > MEMPOOL_UNDEFINED && mh->mh_mem_pool < MEMPOOL_MAX_TYPE
<a href="#">CSCvv17585</a>	特定の状況下で Netflow テンプレートが送信されない
<a href="#">CSCvv19230</a>	ASAv AnyConnect ユーザーがアイドルタイムアウトで予期せず切断される
<a href="#">CSCvv19573</a>	インターフェイスが管理専用のスタティックルートの更新に関連付けられている場合、展開が失敗する
<a href="#">CSCvv20405</a>	WEBVPN : ERROR : マルチコンテキスト ASA の無効なトンネルグループ名

不具合 ID	タイトル
CSCvv20450	FMC 6.4 から 6.7 へのアップグレードが失敗する「Error running script 500_rpms/110_generate_dbaccess.sh」
CSCvv21045	データベースが新しい接続の受け入れを停止することがあり、イベント処理が停止する
CSCvv22208	onbox モードで、展開が失敗したときに、zones.conf がロールバックしない
CSCvv23370	webVPN、SNMP 関連トラフィックの実行中に FPR2130 でトレースバックが発生した。
CSCvv25394	アップグレード後、ASA がディスクの名前を交換して disk0 が disk1 になり、disk1 が disk0 になった
CSCvv25839	SSI 復号が有効な場合、reCAPTCHA が機能しない
CSCvv26683	CLI から「configure high-availability disable」コマンドを実行すると、次の HAJoin で例外が発生する
CSCvv28997	スレッド名 Crypto CA での ASA トレースバックおよびリロード
CSCvv29687	ASA でのデフォルトの syslog 780001/780002 のレート制限
CSCvv31629	トラフィックが非対称的に通過すると、断続的に埋め込まれた GRE 経由の ping 応答が FTD クラスタでドロップする。
CSCvv32425	show asp table classify domain permit を実行した場合の ASA トレースバック
CSCvv34003	ISA 3000 で OID 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5 の snmpwalk が、.16 および .17 に対して値 0 を返す
CSCvv34140	ASA IKEv2 VTI : レスポンダとして CTM から SPI を要求できない
CSCvv36518	ASA : CSCUw51499 修正後のリロード後のダウンタイムが延長される
CSCvv36725	ASA logging rate-limit 1 5 message ... 5 秒ではなく 10 秒内に 1 メッセージに制限
CSCvv36915	「Show NTP」コマンドがマルチインスタンス FTD で機能しない
CSCvv37108	ネイバーからの OSPF LS アップデートメッセージを ASA がサイレントにドロップする
CSCvv37629	不正な SIP パケットにより SIP 接続タイムアウトまで 4k ブロックのホールドアップが発生し、トラフィックの問題を引き起こす可能性がある
CSCvv40195	Syslog トラップにログ内容が含まれていない

不具合 ID	タイトル
CSCVv40316	FDM : スマート CLI ルーティングオブジェクトを使用して BGP の 11 番目のネイバーを追加できない
CSCVv40916	展開中に、AbstractBaseDeploymentValidationHandler.validatePreApply に 3 分の遅延が発生する。
CSCVv40961	http-proxy 設定が原因でアップグレードが失敗する
CSCVv41453	管理専用ルートテーブルからスタティック IPv6 ルートを削除すると、データトラフィックに影響する
CSCVv43484	システムアップグレード後に ASA が RIP パケットの処理を停止する
CSCVv43771	スケジュールされたバックアップに対して複数のデバイスを選択できない
CSCVv43864	ポリシーを変更すると、変更ログのプレビューが空白になる
CSCVv43885	キャリアライセンスが準拠していない場合、「show sctp」コマンドは使用できない
CSCVv44051	GRE/IPiniP パッセンジャフローによる snp_cluster_forward_and_free_packet でのクラスタ ユニット トレースバック
CSCVv44270	ASA v5 が トレースバック なし で リロード する。
CSCVv45106	csd-service.json ファイルが見つからないため、2100 で CSD が起動しない
CSCVv46490	SnortAttribConfig のエラーにより FMC でポリシーの展開が失敗する
CSCVv48594	メモリリーク : 脅威の検出での snp_tcp_intercept_stat_top_n_integrate() による
CSCVv49698	ASA Anyconnect url-redirect が IPv6 で機能しない
CSCVv49800	ASA/FTD : HA スイッチオーバーが Firepower シャーシのグレースフル再起動で発生しない
CSCVv50338	snpi_nat_xlate_destroy+2508 での トレースバック クラスタ ユニット
CSCVv51623	Manual-NAT-rule が、展開後、Lina の実行コンフィギュレーションの before-auto-nat-section に移動される
CSCVv52591	ctm_hw_malloc_from_pool で DMA メモリリークが発生し、管理接続と VPN 接続が失敗する
CSCVv53696	Anyconnect ユーザーの AAA または CoA タスク中の ASA/FTD トレースバック および リロード

不具合 ID	タイトル
CSCvv54831	パケットトレーサコマンドの実行時の ASA トレースバックおよびリロード
CSCvv55066	FPR1010 : SMB ファイル転送中に Internal-Data0/0 およびデータインターフェイスがフラッピングする
CSCvv55271	FMC から監査ログを取得する REST API で、startIndex の有無にかかわらず最初の 25 エントリのみ返される
CSCvv57476	Chrome 85、IE、および Edge ブラウザで CSS スタイルをロードすると問題が発生する
CSCvv57590	ASA : スタンバイでの ACL のコンパイルに時間がかかる
CSCvv57842	WebSSL クライアントレス ユーザー アカウントが最初の不正なパスワードでロックアウトされている
CSCvv58332	ASA/FTD が BGPMP_REACH_NLRI 属性のネクストホップバイトを逆順で読み取る
CSCvv58604	トラフィックが、ブロック/リセットおよび SSL インспекションで設定された AC ポリシーと一致する場合、リセットが送信されない
CSCvv58605	スレッドでの ASA トレースバックおよびリロード : 暗号化 CA、MTX 内の非仮想化 pki グローバルテーブルによるメモリ破損
CSCvv59676	Snort2 : TLS の証明書キャッシュのアグレッシブブルーニングを実装してメモリを解放する
CSCvv60849	Snort D-stateを回避するために、メモリ cgroup の制限を調整する必要がある
CSCvv62305	フェールオーバーペアに参加しようとした場合の fover_parse での ASA トレースバックとリロード
CSCvv62931	src.port=dst.port の場合、FTD が Server Hello およびサーバー証明書をクライアントに送信しない
CSCvv63208	ASA 5506/5508 : 再起動後に SNMP ポーリングが失敗するが、しばらくすると復元される
CSCvv63227	アップグレードされたセットアップで SLA が動作を停止する
CSCvv63412	tmatch のコンパイルが進行中のとき、ASA がすべてのトラフィックを理由「No route to host」でドロップする
CSCvv66005	inspect esmtp での ASA のトレースバックとリロード

不具合 ID	タイトル
CSCVv66920	内部フロー : U ターン GRE フローが不正な接続フローの作成をトリガーする
CSCVv67398	SNMP が無効な場合、Inspect-snmp で thru-the-box snmp paks がドロップされる
CSCVv41728	DATAPATH での ASA 9.12 のランダムトレースバックおよびリロード
CSCVv67754	メモリの計算結果が正しくないため、Snort のメモリ使用率が高くなる
CSCVv69015	6.6.X のトラブルシューティング要求に CSD が応答しない
CSCVv69991	FTD が 6.6.1 へのアップグレード後にメンテナンスモードでスタックする
CSCVv70096	Snort 2 : SSL 復号化および再署名プロセスでのメモリリーク
CSCVv72466	ASA のアップグレード後、startup-config で OSPF ネットワークコマンドが欠落する
CSCVv73017	fover および SSH スレッドによるトレースバック
CSCVv73540	特定の制限を超えるとファイルキャッシュをドロップするモニターを作成
CSCVv74951	システムのアップグレードスクリプトの実行中、メモリの cgroup を無効化
CSCVv79705	POE の NPE が原因で 800_post/100_ftd_onbox_data_import.sh で 6.6.0 または 6.6.1 へのアップグレードが失敗する
CSCVv80782	トレースバックにより purg_process となる
CSCVv86861	夜間に VPN、EMIX、および SNMP トラフィックを実行中に、タイマーで KP のクラッシュが確認される
CSCVv86926	コアファイルを作成する FTD での予期しないトレースバックとリロード
CSCVv87232	ASA : igb_saleen_io_sfp_mod_poll_thread プロセスで CPU 専有の値が高くなる
CSCVv87495	FMC がランダムに応答しなくなる (SSH または GUI なし) : エラー 500
CSCVv87496	「VPN packet redirect on peer」による ASA クラスタメンバー 2048 ブロックの枯渇
CSCVv88017	ASA : EasyVPN HW クライアントが重複したフェーズ 2 のキー再生成をトリガーし、トンネル経由で切断される
CSCVv89400	AES 256 を使用すると ASA SNMPv3 ポーリングが失敗する

不具合 ID	タイトル
CSCvv89708	ASA/FTD がスレッド名 <code>fover_FSM_thread</code> でトレースバックし、リロードすることがある
CSCvv90181	展開中に「 <code>show running-config</code> 」が実行されている場合、トランスクリプトに展開失敗の理由が表示されない
CSCvv90720	ASA/FTD : HA スイッチオーバー後に接続されたスイッチで MAC アドレステーブルのフラッピングが表示される
CSCvv91486	リロード中のストリームでメモリリークが発生する
CSCvv92897	バージョン 6.6.0 にアップグレードすると、システムが以前欠落していた <code>memcap</code> 制限に達することがある
CSCvv94165	FTD 6.6 : <code>snmpd</code> プロセスの CPU がスパイクする
CSCvv94701	ASA が「 <code>octnic_hm_thread</code> 」でリロードし続け、リロード後は回復するまでに非常に長い時間がかかる
CSCvv98534	アップグレードに失敗しても、 <code>syslog</code> に監査メッセージが作成されない
CSCvw00161	Firepower 2140 での VPN スレッドによる ASA のトレースバックとリロード
CSCvw03229	6.4 から 6.6.1 にアップグレードすると、デバイスがマルウェアおよび接続イベントを送信しなくなる
CSCvw03256	[メッセージ (Message) ] フィールドが選択されている場合、FMC ダッシュボードに侵入テーブルの「データなし」と表示される
CSCvw05415	FDM : オブジェクトの S2S VPN 一致基準バージョンでオブジェクトグループの編集が更新されない
CSCvw07000	PDTS Tx キューがスタックしたまま <code>Snort</code> がビジー状態でドロップする
CSCvw07352	Sybase 接続ステータスが 0 になると、 <code>SFDataCorrerator</code> のログスパム、メタデータで障害が発生する
CSCvw12008	「 <code>show tech-support</code> 」 コマンドの実行中の ASA トレースバックとリロード
CSCvw12100	サイト間セッションおよび AnyConnect セッションで ASA の古い VPN コンテキストが表示される
CSCvw16619	オフロードされたトラフィックが ECMP セットアップでセカンダリルートにフェールオーバーされない
CSCvw19907	agx 通信の <code>snmpd</code> の再起動が <code>snmp-sa</code> に対して失敗する

不具合 ID	タイトル
CSCvw21628	6.6.x より前から 6.6.x 以降にアップグレードすると、侵入イベントのパケットドリルダウンが機能しなくなる
CSCvw21844	カプセル化されたフローを処理する際の DATAPATH スレッドでの FTD トレースバックとリロード
CSCvw22546	ローカル管理 FTD で API を使用して DH グループを変更できない
CSCvw22881	radius_rcv_auth により、コントロールプレーンの CPU 使用率が 100% になることがある
CSCvw22986	プライマリユニットのインターフェイスが init 状態のままであるため、セカンダリユニットがバルク同期状態で無限にスタックする
CSCvw23286	データベースオプティマイザが途中で終了するため、FMC で MySQL の CPU 使用率が高くなる
CSCvw24556	フローオフロードが有効になっている場合、TCP ファイル転送（ビッグファイル）が正しく閉じない
CSCvw26171	strncpy NULL 文字列が SSL ライブラリから渡されている間の ASA syslog トレースバック
CSCvw26331	スレッド名 ci/console での ASA のトレースバックとリロード
CSCvw27301	EAP を使用した IKEv2 で、MOBIKE ステータスが処理されない
CSCvw28814	QP を v9.14.1.109 にアップグレード中に SNMP プロセスがクラッシュした
CSCvw28894	vuln テーブルのエントリが重複しているため、SFDataCorrerator の起動が遅くなり、vuln の再マッピングが発生する
CSCvw30252	ASA/FTD が SNMP のメモリ破損によりトレースバックおよびリロードすることがある
CSCvw31569	ディレクタ/バックアップフローは残され、このフローに関連するトラフィックがブラックホール化される
CSCvw32518	9.12(4)4 以降にアップグレード後の ASASM トレースバックおよびリロード
CSCvw36662	TACACS+ ASCII パスワード変更要求が正しく処理されない
CSCvw37259	デバイスがハング状態になるまで 600/秒のレートで VPN syslog が生成される
CSCvw37369	Python 3 ~ 3.9.0 の Lib/test/multibytecodec_support.py CJK

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvw38810</a>	AWS の FTD : 6.6.1 へのアップグレード後にディスクマネージャプロセスが開始されない
<a href="#">CSCvw38870</a>	800_post/1027_ldap_external_auth_fix.pl で、6.7.0 への FMC のアップグレードが失敗する
<a href="#">CSCvw41728</a>	FTD で CLI を使用して syslog を設定できない
<a href="#">CSCvw42999</a>	FPR2110 上の 9.10.1.11 ASA がランダムにトレースバックおよびリロードする
<a href="#">CSCvw43486</a>	PBR 設定変更時の ASA/FTD トレースバックとリロード
<a href="#">CSCvw44122</a>	ASA : 非 DNS トラフィックを DNS 検査エンジンにリダイレクトする「class-default」クラスマップ
<a href="#">CSCvw45863</a>	リロード時の ASA/FTD SNMP トレースバック
<a href="#">CSCvw47321</a>	一部の FPR プラットフォームのインバウンドトラフィックの IPSec トランスポートモードトラフィックの破損
<a href="#">CSCvw48517</a>	ASA を 9.13(1)13 にアップグレードすると、DAP が動作しなくなる
<a href="#">CSCvw49531</a>	VDB のアップグレード後にアプリケーションが誤って分類される
<a href="#">CSCvw50679</a>	アップグレード中に ASA/FTD がトレースバックおよびリロードすることがある
<a href="#">CSCvw51307</a>	プロセス名「Lina」で ASA/FTD がトレースバックおよびリロードする
<a href="#">CSCvw51462</a>	IPv4 デフォルトトンネルルートが拒否される
<a href="#">CSCvw51985</a>	ASA : IPv6 DACL 障害により、AnyConnect セッションを再開できない
<a href="#">CSCvw53255</a>	FTD/ASA HA : トレースバックによるフェールオーバー後でも、スタンバイユニット FXOS がトラフィックを転送できる
<a href="#">CSCvw53427</a>	ASA が複数のクエリパラメータを含む SAML アサーションで HTTP POST を処理できない
<a href="#">CSCvw53884</a>	ASA5506 上の M500IT モデルのソリッドステートドライブが 3 年 2 カ月のサービス期間後に応答しなくなることがある
<a href="#">CSCvw54640</a>	FPR-4150 : スレッド名 DATAPATH での ASA トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvw58414</a>	タイプ dynamic-split-exclude-domains の AnyConnect カスタム属性の名前がリロード後に変更される



不具合 ID	タイトル
CSCvw59035	FTD BVI アドレスから直接接続された IP への接続の問題
CSCvw60741	6.6.1 へのアップグレード後に「show version」で出力が表示されない
CSCvw62820	Memcached 1.5.6 以降の更新
CSCvw63862	ASA : ランダムな L2TP ユーザーが古い ACL フィルタエントリが原因でリソースにアクセスできない
CSCvw64623	アクティブ IP アドレスを持つスタンバイインターフェイスから送信されたスタンバイ ASA リンクダウン SNMPTRAP
CSCvw66953	URL カテゴリを Beaker に変換するときにアップグレードが失敗する
CSCvw74940	IKE デーモンでの ASA トレースバックおよびリロード
CSCvw83498	FTD-API : LDAP 属性マップで、ldapValue (スペースを含む) が処理されない
CSCvw83572	バージョン 9.14.1.30 以降で BVI HTTP/SSH アクセスが機能しない
CSCvw83780	プロセス名 : lina におけるスタンバイ FTD 6.6.1 コア
CSCvw84786	スレッド名 snmp_alarm_thread での ASA トレースバックおよびリロード
CSCvw85377	アクセスポリシーの URL フィルタリングルールで URL が更新されていない
CSCvw87788	ASA トレースバックとリロードの WebVPN スレッド
CSCvw88467	eStreamer が Sybase の代わりに MySQL から ids_event_msg_map をクエリする
CSCvw97821	ASA : CoA で dACL が提供されない場合、VPN トラフィックが渡されない
CSCvw98840	ASA : CoA 後の v6 トラフィックに IPv6 エントリのない dACL が適用されない
CSCvx01381	手動時刻設定用の FMC GUI の [年 (Year) ] ドロップダウンリストに 2020 年 までしか表示されない
CSCvx09123	ISA3000 上の M500IT モデルのソリッドステートドライブが 3 年 2 ヶ月のサービス期間後に応答しなくなることがある
CSCvx09248	v2 および v3 の SNMP ウォークが失敗し、この OID でこのエージェントで使用可能なオブジェクトがありませんと表示される

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvx09324</a>	名前のない EtherChannel インターフェイス内の名前付き/名前のないサブインターフェイスの場合、設定のインポートが失敗する
<a href="#">CSCvx09535</a>	ASA トレースバック：失効した証明書でリロードがトリガーされる AnyConnect クライアントの CRL チェック
<a href="#">CSCvx17785</a>	ACL を追加または削除し、route-map コマンドに入力すると、クラッシュが絶えず発生する
<a href="#">CSCvx26221</a>	handle_agentx_packet / snmp で SNMP にトレースバックすると、FP1k および 5508 での起動に時間がかかる

## バージョン 6.6.1 で解決済みのバグ

表の最終更新日：2020-09-17

表 10: バージョン 6.6.1 で解決済みのバグ

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCtb41710</a>	CDP が使用できない場合にのみ none にフォールバックする ASA 失効チェック
<a href="#">CSCvb92169</a>	ASA が、より適切なフラグメント関連のログと ASP ドロップの理由を提供する必要がある
<a href="#">CSCvh19161</a>	スレッド名：SXP CORE での ASA/FTD トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvk51778</a>	ASA 5515/5525/5545/5555 での「show inventory」（または）「show environment」でドライバ/ioctl エラーログが表示される
<a href="#">CSCvn64647</a>	tcp_retrans_timeout 内部スレッド処理による ASA トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvn82441</a>	[SXP] FPR-2110 の ASA とスイッチ間での SXP 接続の確立に関する問題
<a href="#">CSCvn93683</a>	ASA：cluster exec show コマンドですべての出力が表示されない
<a href="#">CSCvn95731</a>	スレッド名 SSH での ASA トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvq87625</a>	ENH：「show tech」出力への「show run all sysopt」の追加
<a href="#">CSCvq93836</a>	ENH：「show tech」出力への「show logging setting」の追加
<a href="#">CSCvr02080</a>	多数のエントリを含む CRL のデコード中に、CERT API プロセスで CPU 占有が観察される

不具合 ID	タイトル
CSCvr15503	ASA : SSH と ASDM セッションが CLOSE_WAIT でスタックし、ASA の MGMT が不足する
CSCvr57051	ポリシーの展開にエラー「Can't use an undefined value as a HASH reference」で失敗した
CSCvr58411	新しいスタティックスポークを追加または変更した場合、新しいスタティックハブ/スポーク設定の RRI がハブで動作しない
CSCvr60195	ASA/FTD がスレッド名「HTTP Cli Exec」でトレースバックおよびリロードすることがある
CSCvr98881	トレースバック : FTD ZeroMQ メモリアサーション
CSCvr99642	トレース「webvpn_periodic_signal」を使用した複数回の ASA トレースバックおよびリロード
CSCvs09533	FP2100 : 3 つ以上のインラインセットを介したトラフィックの処理時のトレースバックおよびリロード
CSCvs21705	admin ユーザーは、ドメイン内のデバイスルーティング設定にアクセスする権限がない
CSCvs33852	バージョン 9.6.4.34 へのアップグレード後、アクセスグループを追加できない
CSCvs38785	syslog のタイムスタンプ形式が一貫していない
CSCvs39253	バージョン 6.4 で Firepower 7000 および 8000 が電子メールを送信できない
CSCvs41883	ND ポリシー参照が見つからない場合、6.4.0.x へのアップグレード後に展開が失敗する
CSCvs45111	CCM レイヤ (スプリント 75) での WR6 および WR8 コミット ID の更新
CSCvs52108	Umbrella インスペクションによる ASA トレースバック
CSCvs55603	ACL で一致した場合に ICMP 応答がドロップされた
CSCvs59056	Float-Conn が有効になっている場合、ASA/FTD トンネルスタティックルートが準最適なルックアップによって無視される
CSCvs64510	メッセージ (「Can't call method "binip" on unblessed reference」) が表示されて展開が失敗する
CSCvs72393	FPR1010 温度しきい値を変更する必要がある
CSCvs73754	ASA/FTD : BVI の ARP が物理インターフェイスに割り当てられていないために発生するブロック 256 サイズの枯渇

不具合 ID	タイトル
CSCvs79023	スレッド名での ASA/FTD のトレースバック : DNS インスペクションによる DATAPATH
CSCvs82829	Anyconnect 設定がサイト間 VPN トンネルに追加されるとコールが失敗する
CSCvs88413	バージョン 9.8 へのアップグレードにポートチャネルのバンドルに失敗する
CSCvs90100	ASA/FTD がスレッド名「License Thread」でトレースバックおよびリロードすることがある
CSCvs94061	クロックのずれとトラフィックの中断を引き起こす NTP スクリプトエラー
CSCvs97863	フラッシュファイルシステムでのクローズ時の fsync コールの数を減らす
CSCvt00113	SNMP コミュニティストリングのメモリリークによる ASA/FTD トレースバックおよびリロード
CSCvt01282	CCM レイヤ (スプリント 79) での WR6 および WR8 コミット ID の更新
CSCvt01397	LINA 設定がプッシュされなかったにもかかわらず、展開は正常としてマークされる
CSCvt02409	FPR9300 3 ノードクラスタのネストされた VLAN トラフィックで 9.12.2.151 snp_cluster_ingress がトレースバックする
CSCvt03598	Cisco ASA ソフトウェアおよび FTD ソフトウェア Web サービスの読み取り専用パストラバーサル脆弱性
CSCvt05862	サーバーが管理インターフェイスを介して到達可能な場合、IPv6 DNS サーバーの解決が失敗する
CSCvt06606	フローオフロードが FTD 6.2(3.10) と FXOS 2.6(1.169) の組み合わせで機能しない
CSCvt06841	ASA でのキャプチャを使用して設定すると、誤ったアクセスリストのヒットカウントが表示される
CSCvt11742	ASA/FTD がスレッド名「ssh」でトレースバックし、リロードすることがある
CSCvt12463	ASA : Unicorn Admin Handler スレッドでのトレースバック
CSCvt13730	FP1010/2100 - FTD : リリース 6.6.0 への FTD アップグレード後の管理ポートのダウン/ダウン

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvt15062</a>	FTD 2100 : デバイスのリポート時に BYPASS から NON-BYPASS への移行中にパケットがドロップする
<a href="#">CSCvt16642</a>	FMC がリモートの syslog サーバーに対して一部の監査メッセージを送信していない
<a href="#">CSCvt18337</a>	アップグレード後に HA ノードでフェールオーバーが無効になった
<a href="#">CSCvt20709</a>	SSL を挿入した RESET での方向が誤っていたため、誤ったインターフェイスから出力され、MAC フラップが発生する
<a href="#">CSCvt21041</a>	スレッド「ctm_ipsec_display_msg」での FTD のトレースバック
<a href="#">CSCvt23643</a>	データを復旧するための、VPN フェールオーバーリカバリに約 30 秒かかる
<a href="#">CSCvt24328</a>	FTD : lina_host_file_open_raw 関数に関連するトレースバックとリロード
<a href="#">CSCvt26031</a>	ASAv が IPv6 を使用してスマートライセンスを登録できない
<a href="#">CSCvt26067</a>	セカンダリインターフェイスが FTD で使用されている場合、アクティブ FTP が失敗する
<a href="#">CSCvt28182</a>	sctp-state-bypass がインライン FTD に対して呼び出されない
<a href="#">CSCvt29049</a>	FPR2100 : アプライアンスモードでの ASA の SNMP 遅延
<a href="#">CSCvt30731</a>	CCM レイヤ (スプリント 80) での WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
<a href="#">CSCvt34894</a>	Snort が過剰なメモリを消費し、パフォーマンスの問題を引き起こす。
<a href="#">CSCvt35233</a>	DAQ モジュール process_snort_verdict 判定ブラックリストからの過剰なロギング
<a href="#">CSCvt35945</a>	9.8 トレインで SSH バージョン2を有効にする場合に Encryption-3DES-AES が必要であってはならない
<a href="#">CSCvt36542</a>	FPR 上のマルチコンテキスト ASA/LINA が DHCP リリースメッセージを送信しない
<a href="#">CSCvt37881</a>	https のブロックページが機能しない
<a href="#">CSCvt38279</a>	ISA3000 で disk0 を消去すると、ファイルシステムがサポートされなくなる
<a href="#">CSCvt39135</a>	SSL ポリシーが適用された状態で、SSL 以外のトラフィックが少ないときに Snort インスタンスにより CPU が 90% を超えてスパイクする

不具合 ID	タイトル
CSCvt39349	展開ステータスが [展開済み (DEPLOYED) ] または [失敗 (FAILED) ] である限り、デバイスの登録を許可する必要がある
CSCvt41333	IKEv2 トンネルのダウン時にダイナミック RRI ルートが破棄されない
CSCvt43967	ゼロを含む長さが 46 バイト以下のパディングパケットを RA トンネルから受信した
CSCvt45206	アップグレード前に存在していたイベントを検索すると、イベント検索が失敗することがある
CSCvt45863	IP ヘッダーの長さがパケット長と一致しない場合に暗号リングが停止する
CSCvt46289	Firepower 1000 シリーズで ASA LDAPS 接続が失敗する
CSCvt46830	FPR2100 「show crypto accelerator statistics」 カウンタは対称暗号を追跡しない
CSCvt50528	ASA/FTD - CLI での証明書のインストールに関するデフォルト設定の警告メッセージ
CSCvt50946	CSCvi42008 の修正にもかかわらず stuck uauth エントリが AnyConnect ユーザー接続を拒否する
CSCvt51346	PKI-CRL : ダウンロード時のメモリーリークおよび大きな CRL のクリア
CSCvt51348	PKI-CRL : ループ内の大きな CRL をクリアせずにダウンロードした時のメモリーリーク
CSCvt51349	フラグメント所有者に転送されたフラグメント化されたパケットが、データ インターフェイス キャプチャで表示されない
CSCvt51987	ASA FPR9300 SM56 での 80 サイズのブロックの枯渇によりトラフィックが停止する
CSCvt52607	SSL HW モードのフローテーブルメモリの使用率を引き下げて Snort が D 状態になる確率を低減する
CSCvt52782	ASA トレースバックスレッド名 : webvpn_task
CSCvt53640	SFR を 6.4.0 から 6.4.0.9-34 にアップグレードした後の ASA5585 トレースバックおよびリロード
CSCvt54182	FTD が SSL 複合を実行するように設定されている場合に LINA コアが生成される
CSCvt59015	KP IOQ ドライバ。防御パラメータと状態チェックを追加する。
CSCvt59770	FTD : SCEP を介した証明書の取得の失敗により停止する

不具合 ID	タイトル
CSCvt61370	通信のデッドロックが原因で、デバイスからのイベントが停止することがある
CSCvt63484	igb_saleen_io_sfp_mod_poll_thre プロセスにより ASA の CPU 使用率が高くなる
CSCvt64035	remote access mib : ラップアラウンド前に SNMP 64ビットのみが 4Gb を報告する
CSCvt64270	ASA が、誤った宛先 MAC アドレスを持つフェールオーバーインターフェイス チェック制御パケットを送信している
CSCvt64822	ASA が SSL ハンドシェイク後にトレースバックし予期せずリロードすることがある
CSCvt65982	RRI ルートの削除時にスレーブユニットでルートフォールバックが発生しない
CSCvt66351	NetFlow のレポートのフローのバイト数が非常に大きい
CSCvt68131	スレッド「IKEv2 Mgd Timer Thread」で FTD がトレースバックし、リロードする
CSCvt68294	Firepower 4120 の最大 VPN セッション制限を 20,000 に調整する
CSCvt68819	アップグレード前に存在していたイベントをコピーすると、クリップボードへのコピーが失敗することがある
CSCvt73806	FP2120 LINA アクティブボックスでの FTD のトレースバックとリロード。 [VPN]
CSCvt75241	FPR2100 で FTD をリロードした後、VPN でアドバタイズされたスタティックルートの再配布が失敗する
CSCvt75741	netsmp-5.8 を AES 192/256 サポートでコンパイルする
CSCvt79777	sfiproxy.conf で IP アドレスが重複している
CSCvt79988	FMC を 6.6 にアップグレードした後、SNMP 設定が原因でポリシー展開が失敗する
CSCvt80126	CLI の「show asp table socket 18421590 det」で ASA がトレースバックし、リロードする
CSCvt83133	group-url を使用して Google Chrome から anyconnect webvpn ポータルにアクセスできない
CSCvt85815	「機密データの検出」を有効にすると、ポリシーの展開が失敗する

不具合 ID	タイトル
CSCvt86188	診断インターフェイスを介して SNMP トラップを生成できない
CSCvt90330	スレッド名 coa_task での ASA トレースバックおよびリロード
CSCvt91258	FDM : 管理ゲートウェイとしてデータインターフェイスを使用して、どの NTP サーバーにも到達しない
CSCvt91521	暗号化アクセラレータバイアス設定を show tech に含める必要がある
CSCvt92647	ASA のアップグレード後に、IPv6 アドレスで設定されたステートリンクを介した接続が失われる
CSCvt93142	ASA は、クライアント認証の証明書にヌルシーケンスのエンコーディングを許可する必要がある。
CSCvt93177	デフォルトでフルプロキシを無効化してライトウェイトプロキシにする。(FP2LWP) FTD デバイス
CSCvt95517	FTD 上の AnyConnect の証明書マッピングが機能しない。
CSCvt97917	AWS 9.13.1.7 BYOL イメージ上の ASA v を PLR に対して有効にできない
CSCvt98599	IKEv2 コールアドミッション統計情報の「Active SAs」カウンタが実際のセッション数と同期していない
CSCvu00112	ssh クォータ制限が ci_cons_shell でヒットしたときに tsd0 がリセットされない
CSCvu01039	トレースバック : アクティブなトラフィックでの FTD インラインセットアップモード設定の変更
CSCvu03107	AnyConnect 統計情報が %ASA-4-113019 と RADIUS アカウンティングの両方で二重になる
CSCvu03562	ユーザー名とパスワードを入力すると、デバイスの SSH 接続が失われる
CSCvu03675	FPR2100 : メモリ不足の状態では ASA コンソールがハングして応答しなくなる可能性がある
CSCvu04279	ASA v/AWS : AWS で C5 ASA v コードをアップグレードまたはダウングレードできない
CSCvu05180	リモートアクセス VPN ポリシーの展開後、FTD で AAA サーバー設定が欠落している
CSCvu05216	CRL CDP オーバーライドを指定する証明書マップでバックアップエントリが許可されない
CSCvu05336	ASA v : SNMP プロセスでのトレースバックおよびリロード



不具合 ID	タイトル
CSCvu05821	タイムスタンプ形式が常に UTC で表示される
CSCvu07602	FPR-41x5 : 「clear crypto accelerator load-balance」によりトレースバックおよびリロードが発生する
CSCvu07880	QP プラットフォーム上の ASA で誤ったコアダンプファイルシステム領域 (50 GB) が表示される
CSCvu08013	DTLS v1.2 および AES-GCM 暗号を使用すると、特定のサイズの packets が頻繁にドロップされる。
CSCvu09199	6.7.0 FMC で 6.6.0 ftd イメージのプッシュ アップグレードイメージに 30 分かかる
CSCvu10053	ASA トレースバックおよび関数 snmp_master_callback_thread のリロード
CSCvu10900	大量の ssl-certs-unified.log ファイルが、トラブルシューティングで 9GB に寄与
CSCvu12039	起動後にスレーブユニットがクラスタマスターからの SCTP 設定の同期に失敗することがある
CSCvu12248	ユーザーが AnyConnect VPN を使用して接続する場合の ASA-FPWR 1010 トレースバックおよびリロード
CSCvu12307	FTD-HA : 「ERROR : 指定された AnyConnect クライアントイメージは存在しません。」
CSCvu12684	HKT : 9.8.4.15 へのアップグレードでフェールオーバー時間が増加する
CSCvu13287	FDM がサブジェクトまたは発行元のない証明書をインポートできず、アップグレードも失敗する
CSCvu15611	FTD-HA : スタンバイが HA に参加できない「CD アプリ同期エラーはアプリ構成の適用に失敗しました」
CSCvu17924	DATAPATH での FTD フェールオーバーユニットのトレースバックおよびリロード
CSCvu17965	手動 NAT ルールのポート値を変更すると、ASA でトレースバックが生成され、リロードされる
CSCvu18510	MonetDB のイベントデータベースのクラッシュにより、FMC 6.6.0 の接続イベントが失われる
CSCvu20007	LINA からの Config_XML_Response の形式が正しくない。Lina が使用可能なメモリがないと報告している。

不具合 ID	タイトル
CSCvu20257	CCM レイヤ (スプリント 85) での WR6、WR8 および LTS18 コミット ID の更新
CSCvu23289	多数の neostore.transaction.db.* ファイルによってディスクがいっぱいになり、neo4j の問題が発生する
CSCvu25030	スレッド名 : CP processing での FTD 6.4.0.8 トレースバックおよびリロード
CSCvu26296	ASA インターフェイス ACL が ASA からの snmp コントロールプレーン トラフィックをドロップしている
CSCvu26561	Kerberos と統合すると、WebVPN SSO が予期しない結果になる
CSCvu26658	SFDataCorrelator がバックアップ操作中にイベントをドロップすることがある
CSCvu29145	Snort フロー IP プロファイリングでは、「system support flow-ip-profiling start」コマンドを使用して有効にできない
CSCvu29395	アクティブな IGMP join でマスターロールの変更を実行中にトレースバックが発生した
CSCvu30512	PKI-CRL : メモリトラッキングが有効になっている CRL のクリア中にトレースバックが発生した
CSCvu32698	「key config-key password-encryption」が存在する場合、クラスタに参加する際に ASA が SNMP でクラッシュする
CSCvu34413	リロード後に ASA で SSH キーが失われる
CSCvu36539	スマートライセンスデバイスが 6.2.2->6.4.0->6.6.0 にアップグレードされた場合、アップグレードが失敗する。
CSCvu37547	メモリーリーク : リソース制限 MIB ハンドラが原因で、最終的にリロードが発生する
CSCvu38795	無効なインターフェイスの GOID エントリが原因で、トレースバック後に FTD ファイアウォールユニットがクラスタに参加できない
CSCvu40213	スレッド名 kerberos_recv での ASA トレースバック
CSCvu40324	フローバックアップ呼び出しトレースバックによる ASA トレースバックおよびリロード
CSCvu40398	FIPS を有効にした後の FIPS SELF-TEST FAILURE による ASA のリロード

不具合 ID	タイトル
CSCvu40531	pktmgr.out および lacp.out への FXOS LACP パケットロギングにより /opt/cisco/platform/logs が 100% になる
CSCvu42434	ASA : 実行中の SSH セッションがスタックしているため CPU 使用率が高い/ASA に SSH できない
CSCvu43924	DHCP 検出パケットの GIADDR が dhcp-network-scope の IP アドレスに変更される
CSCvu45748	スレッド名「ppp_timer_thread」での ASA トレースバック
CSCvu49625	[PKI] 標準ベースの IKEv2 証明書認証セッションが 2 番目の userfromcert ルックアップを不必要に実行する
CSCvu53258	FMC が証明書マップを誤って lina にプッシュする
CSCvu53585	6.6.0 へのアップグレード後に Elektra onbox ポリシーの展開が失敗する
CSCvu55843	TACACS 承認ユーザーによる設定変更後の ASA トレースバック
CSCvu57834	100% CPU を使用する syslog-ng プロセス
CSCvu60011	FTD : 障害状態の HA に展開された Snort ポリシーの変更が完全に同期されない
CSCvu61704	ASA の intel_82576_check_link_thread を使用した高い CPU 使用率がユニット全体のパフォーマンスに影響する
CSCvu63458	FPR2100 : show tech でクラッシュ出力を表示すると、最新のトレースバックからの出力が表示されない
CSCvu65070	Lina 9.14 : デバッグ snmp フレームワークを改善して agentx を使用し SIGHUP を回避する
CSCvu65688	CSCvt98599 にもかかわらず、IKEv2 CAC の「Active SAs」カウンタが実際のセッション数と同期していない
CSCvu65843	FP2100 : 6.6.0 での自動ネゴシエーションの変更によるファイバ SFP インターフェイスのダウン
CSCvu65936	FDM 6.6.0 のアップグレード (または) configImport が EtherChannelInterface でフェールオーバーリンク検証の失敗として失敗する
CSCvu66119	シリーズ 3 で URL ルールが誤って昇格されると、トラフィックが誤ったルールに一致する。
CSCvu70529	snort のリロード時にバイナリルール (SO ルール) がロードされない
CSCvu72094	スレッド名 DATAPATH での ASA トレースバックおよびリロード

不具合 ID	タイトル
CSCvu72278	バージョン 1.41.0 より前の nhttp2 で、非常に大きな HTTP/2 SETTINGS fra
CSCvu72280	PCR の pcre_jit_compile.c の compile_bracket_matchingpath 関数
CSCvu72658	AnyConnect 接続クライアント IP が断続的に OSPF にアドバタイズされない
CSCvu73207	AnyConnect ユーザーへの DTLS パケットで保持されない DSCP 値
CSCvu75594	FTD :すでに適用されているキャプチャでキャプチャ バッファ オプションを変更する場合のトレースバックとリロード
CSCvu75930	SMA リソースが枯渇すると、サービスモジュールがスーパーバイザにエラーを返さない
CSCvu75993	トランスペアレントトラフィックが KVM で展開された FTDv を通過しない (ルーテッドモード)
CSCvu77095	ASA がリマーク付きの ACE を削除できず、「指定されたリマークが存在しません」というエラーが表示される
CSCvu78721	アップグレード後にインターフェイス速度を変更 (修正) できない
CSCvu79125	高度なマルウェアリスクレポートの生成に失敗する
CSCvu80143	9.14.1.12 でトレースバック後に snmpd が戻らない
CSCvu82918	HA 同期がスタンバイで予期しないエラーで失敗する
CSCvu83178	EIGRP サマリールートがスタンバイに複製されず、スイッチオーバー後に停止する
CSCvu83599	ASA がスレッド snmp_alarm_thread でトレースバックし、予期せずリロードすることがある
CSCvu90727	EAP-TLS 認証を使用するネイティブ VPN クライアントが ASA に接続できない
CSCvu91105	process_stdout.log ファイルが大きいため、/ngfw で管理対象外ディスクの使用率が高くなる
CSCvu98197	「復号しない」 SSL 復号ルールに一致する HTTPS 接続がブロックされることがある
CSCvu98708	ASA : HA : IPv6 インターフェイスのスタンバイで SNMP ポーリングが失敗する
CSCvv03130	FTD clish で「show banner」 コマンドを実行しても出力が返されない

不具合 ID	タイトル
CSCvv04092	イベントを表示しようとする時、誤った sql が生成される
CSCvv09944	WCCP 設定がプッシュされているときに FTD 展開時に LINA がトレースバックする
CSCvv10948	FDM アップグレード : UI で保留中の変更が表示されない (ただし、アップグレードは開始されていない)
CSCvv12273	hardwareStatus MIB で複数の OID を持つ snmpget を使用した SNMP get-response が noSuchObject を返す
CSCvv12943	脅威データに FDM 6.5 以上のバージョンで、6.4 には存在していた GID : SID フィールドがない (CDO に影響)
CSCvv12988	バックアップ中に tomcat が強制終了された後、正常に回復しない
CSCvv14442	将来のタイムスタンプを持つファイル/ディレクトリが含まれている場合、FMC バックアップの復元が失敗する
CSCvv17434	Kenton5508 の 6.2.3 -> 6.6.1-50 アップグレードが失敗した
CSCvv21782	6.6.1 : ASA SFR プラットフォームのすべてのトラフィックに対して無効な ID として表示されるプレフィルタポリシー値
CSCvv26786	「プロセス名 : lina」で ASA がトレースバックし、予期せずリロードする
CSCvv26845	ASA : SNMP 機能でウォッチドッグのトレースバックとリロード
CSCvv27750	ログがローテーションしないため、/ngfw で管理対象外ディスクの使用率が高くなる
CSCvv29275	FMC OSPF エリアが 49 エントリまで制限される。50 番目のエントリを追加すると、プロセスは自動的に無効になる
CSCvv30371	SNMP : VPN ポーリングのメモリリーク
CSCvv31334	6.6.1 ~ 63 の KPHA でピアを切り替えようとする時、Lina のトレースバックとリロードが発生する (ネストされたクラッシュがロックされる)
CSCvv33013	FDM : 文字 ^@_ で秘密鍵を追加できない
CSCvv33621	vftd : diskmanager のモニタリングがアップグレード時に正しく機能しない
CSCvv69991	FTD が 6.6.1 へのアップグレード後にメンテナンスモードでスタックする

## バージョン 6.6.0.1 で解決済みのバグ

表の最終更新日：2020-07-22

表 11: バージョン 6.6.0.1 で解決済みのバグ

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvr03598</a>	Cisco ASA ソフトウェアおよび FTD ソフトウェア Web サービスの読み取り専用パストラバーサル脆弱性
<a href="#">CSCvu65843</a>	FP2100：6.6.0 での自動ネゴシエーションの変更によるファイバ SFP インターフェイスのダウン

## バージョン 6.6.0 で解決済みのバグ

表の最終更新日：2020-05-28

表 12: バージョン 6.6.0 で解決済みのバグ

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvr25152</a>	既存の外部認証オブジェクトを編集するときに（新しいユーザーの追加）、「名前が無効です（Name is invalid）」と表示される
<a href="#">CSCvr72708</a>	6.6 接続イベントで 6.2.3/6.3.0/6.4.0/6.5.0 FTD の送信元 sgt が表示されない
<a href="#">CSCvs25607</a>	制約事項に netmap_num を追加するとパフォーマンスが低下する
<a href="#">CSCvq53002</a>	データの消去後、mysql のユーザーが削除済みとしてマークされていても引き続きユーザー制限にカウントされる
<a href="#">CSCvr51958</a>	ライト UI テーマのアラート通知がいつまでも回転し続ける
<a href="#">CSCvs70864</a>	分析/ホスト/ネットワークマップ/アプリケーションプロトコルがいつまでもロード中になる
<a href="#">CSCvs40531</a>	AnyConnect 4.8 が FPR1000 シリーズで動作していない
<a href="#">CSCvt01763</a>	フローがブルートフォース失敗としてマークされている場合、アプリケーション分類が再試行されない。
<a href="#">CSCvr92327</a>	ASA/FTD がスレッド名「PTHREAD-1533」でトレースバックおよびリロードすることがある
<a href="#">CSCvs78252</a>	TCP シーケンス番号ランダムマイザが有効で SACK が使用されている場合、ASA/Lina のオフロード TCP フローが中断される

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvs04179</a>	ASA : ssh または fover_rx スレッドで 9.8.4.12 がトレースバックし、リロードする
<a href="#">CSCvu12248</a>	ユーザーが AnyConnect VPN を使用して接続する場合の ASA-FPWR 1010 トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvq80147</a>	ASA SFR: : 変数セットでネットワーク オブジェクト グループを使用するとすぐに展開が失敗する
<a href="#">CSCvr09468</a>	CLI 「Show nat pool」 の ASA トレースバックとリロード
<a href="#">CSCvr07460</a>	暗号 PKI の動作に関連して ASA がトレースバックおよびリロードする
<a href="#">CSCvj65880</a>	ユーザーにルールインポートログを表示するための十分な権限がない場合の空白ページ
<a href="#">CSCvp95702</a>	CAC ログインボタンが新しい FMC GUI に表示されない
<a href="#">CSCvs98634</a>	catalina.<date>.log のファイルは、パーティション内のすべてのディスク容量を消費する可能性がある
<a href="#">CSCvs24295</a>	特定の証明書形式が原因で、ISE FMC サーバー証明書のドロップダウンが破損する
<a href="#">CSCvw48033</a>	SNMP アラートの SNMPv3 認証およびプライバシーパスワードの変更がすぐに反映されない
<a href="#">CSCvr94368</a>	470_revert_prep.sh で mysql のマウント解除時に返送ステータスを確認する
<a href="#">CSCvs50459</a>	Cisco ASA および Cisco FTD の不正な OSPF パケット処理によるサービス拒否攻撃に対する脆弱性
<a href="#">CSCvq53902</a>	Cisco Firepower Management Center のクロスサイト スクリプティングの複数の脆弱性
<a href="#">CSCvq55915</a>	Cisco Firepower Management Center ソフトウェアに蓄積されたクロスサイト スクリプティングの脆弱性
<a href="#">CSCvq55929</a>	Cisco Firepower Management Center ソフトウェアに蓄積されたクロスサイト スクリプティングの脆弱性
<a href="#">CSCvh20050</a>	Cisco Firepower システムソフトウェアの静的クレデンシャルの脆弱性 : 攻撃元区分がない
<a href="#">CSCvq07297</a>	Cisco Firepower Threat Defense ソフトウェアの HTTP フィルタリングバイパスの脆弱性

不具合 ID	タイトル
CSCvp72518	.py ファイルが開始されないことを避けるためにブート/TID のスタートアップ中に毎回 .pyc ファイルがクリーンアップされることが、問題を引き起こす
CSCvo26597	CLI バナーが FTD に表示されない
CSCvn28160	LOM が更新されていない場合でも、LOM を使用したユーザーの設定が誤って成功する
CSCvq52582	DCE/RPC NAP ポリシーが Vista 以降更新されていなかった
CSCvq72063	FTD を削除すると、スマートライセンスが使用中のままになることがある
CSCvs61549	「snort 検証に失敗しました：不明なエラー (snort validation failed: Unknown error)」というメッセージで展開が失敗する、snort コア
CSCvr57984	名前のない FTD HA インターフェイスでの MAC アドレスの使用による展開の失敗
CSCvs39202	OSPF 認証設定がプッシュされた場合の展開の失敗
CSCvi72863	アクセス コントロール ポリシーで検査される管理トラフィックによる展開の不安定性
CSCvr82965	FCM から設定されていない場合、DNS エントリが /etc/resolv.conf および "show-network" に表示されない
CSCvq07838	ドキュメント：FMC ガイドの API 例で、"DeploymentRequest" の "forceDeploy" 設定が true に設定されている
CSCvq74877	ドキュメント：FTP トラフィックの推奨事項として、アプリケーションベースのルールが言及される必要がある
CSCvu24784	ドキュメント：Firepower の互換性ページに 4112 ハードウェアの互換性情報がない
CSCvq00138	ドキュメントに、FMC の復元後に侵入ルール/SRU を更新する必要があると記載されている。
CSCvp33033	Elektra が ext3 または ext4 の代わりに ext2 を使用する
CSCvi34123	拡張機能：リストの先頭に _ が含まれている DNS リストを追加できない
CSCvr61575	グローバルドメインで RA VPN を開くと、「オブジェクトは現在のドメインに属していません (Object does not belong to current domain)」というエラーが返される
CSCvq28406	6.3.0 での証明書のインポートの失敗に関するエラーが表示されない



不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvr05934</a>	展開中に失敗した変数セットの検証に関するエラーレポートが、ユーザーにとって十分ではない
<a href="#">CSCvs22503</a>	「ポリシーイベントの逆シリアル化に失敗しました (Failed to deserialize policy event)」の後に eStreamer が繰り返し終了する
<a href="#">CSCvr51955</a>	Estreamer は、長時間ぶわたって ACK を受信しない場合に接続を終了する必要がある
<a href="#">CSCvt55460</a>	SNMP アラートによる EventHandler のメモリリーク
<a href="#">CSCvs88209</a>	FMC と ASA/LINA の間の拡張コミュニティストリングの不一致
<a href="#">CSCvr69380</a>	LDAPS Over SSL の外部認証設定で証明書の保存に失敗する
<a href="#">CSCvr27850</a>	FTD での SSH アクセスで、LDAP および Radius を使用した外部認証が失敗する
<a href="#">CSCvs12946</a>	顧客がパスワード制限を設定している場合、FMC での CLI からの外部認証が失敗する
<a href="#">CSCvq72292</a>	アグレッシブモードを使用して複数のサイト間を展開できない
<a href="#">CSCvt82003</a>	VPN トンネルステータスの誤検出アラート
<a href="#">CSCvq76964</a>	異常なモジュール FlexFlash コントローラ 1 の古いファームウェアに関連する障害
<a href="#">CSCvr43341</a>	FDM 6.5.0 : トランクインターフェイスを使用してアップグレードした場合、FPR1000 GUI が応答しなくなる
<a href="#">CSCvs88151</a>	カスタムトークンによる FDM 認証の失敗
<a href="#">CSCvt80401</a>	高可用性同期の完了に失敗するため、セカンダリ HA FTD で FDM GUI を使用できない
<a href="#">CSCvs64470</a>	FDM のオンボックス展開がエラー <code>java.lang.NullPointerException</code> で失敗する
<a href="#">CSCvs26443</a>	FDM で OSPF のサブインターフェイスを設定する際にトップダウン方式のアプローチを許可するべきである
<a href="#">CSCvs17981</a>	オブジェクトが RA VPN で使用されている場合、FDM がネットワークオブジェクトのネットワークから範囲への変更を許可するべきではない
<a href="#">CSCvs70704</a>	6.5 への FDM のアップグレードが <code>100_ftd_onbox_data_import.sh.log</code> で失敗する (「syslog を有効にすることはできません... (You cannot enable syslog with event...)」)

不具合 ID	タイトル
CSCvq89794	FDM : ユーザーダウンロードが LDAPS で機能しない
CSCvs47880	RA VPN の DNS IP を変更する Firepower Device Manager (FDM) オプションが設定に反映されない
CSCvs19968	スタックし、HA FTD ポリシー展開エラーが発生しないようにコンソールを修正する
CSCvq32660	FlexConfig が特殊文字に正しいエンコーディングを使用する必要がある
CSCvr30694	FMC : FMC が HA 同期の失敗を検出する
CSCvq51795	sftunnel の問題が原因で自動登録が失敗した場合、FMC がデバイスの詳細をクリーンアップしなかった
CSCvq11960	FMC で1つのプレフィックスリストエントリ内に同じ IP アドレス値のエントリが許可されない
CSCvr80621	SecurID RSA を使用した FMC 外部認証は、バナーが有効になっている場合に失敗する
CSCvi97028	到達不能な syslog サーバーを設定すると fmc GUI が低速になる
CSCvp98570	FMC が AAB と snort preserve-connection 設定を FTD にプッシュしない
CSCvq12758	FMC が、スマートライセンスの登録解除後に FTD に "strong-encryption-disable" コマンドを展開するべきではない
CSCvp10983	FMC でアクセスポリシーの作成/編集中に無効な IP/範囲の入力を許可するべきではない
CSCvs23591	FMC で2つの同一の VPN トンネルの設定を許可するべきではない
CSCvr49229	FMC が sfmbsservice で高い Cpu を示す
CSCvr72372	FMC SLR 登録、SSMS サテライトからの移行後にデバイスがライセンス解除される
CSCvp99327	スマートサテライトにスマートライセンスを登録しようとした後に FMC UI が応答しなくなる
CSCvq54176	FTD : 新しいカスタム IKE ポリシーが適用されない、またはデフォルトポリシーを上書きする
CSCvs05084	プロキシが原因の FTD Cisco Cloud 設定の失敗
CSCvs77334	「別のユニットのインスペクションエンジンが Snort とディスクの障害により失敗しました (Inspection engine in other unit has failed due to snort and disk failure)」というエラーにより FTD がフェールオーバーする

不具合 ID	タイトル
CSCvr76029	FTD-HA : FTD-HA バックアップファイルを復元した後に、snort プロセスがダウンする
CSCvr20893	ポリシーの展開後に ids_event_proce プロセスで HA ペアの FTD がクラッシュする
CSCvr97778	FTD 登録証明書がスタンバイ FMC で取り消され、デバイスが登録保留中になる
CSCvr75274	FTD のトラブルシューティング ファイルからの show tech が不完全である
CSCvr76044	FTD Snort ルールプロファイリングが一貫して機能しない : ログフォルダがない
CSCvt48941	「APP SYNC のタイムアウトにより HA の状態の進行に失敗しました (HA state progression failed due to APP SYNC timeout)」により、FTD スタンバイユニットが HA スイッチオーバーに参加しない
CSCvm86658	snap_get_retaddr_mips の snap.h:285 での FTD トレースバックおよびリロード
CSCvs91389	FTD トレースバック Lina プロセス
CSCvq34340	出力最適化機能による 9344 ブロックサイズの枯渇による FTD トラフィックの停止
CSCvr63858	FTD のアップグレードが 600_schema/099_pre_multischema.pl で失敗する
CSCvs47201	デバイスレコードに対して GET ALL を実行すると、「isPartOfContainer」が返される。HA とクラスタの一部であるデバイスでは偽
CSCvr29638	FMC から ACP を展開した後、FPR2110 で HA FTD がトレースバックする
CSCvq52914	展開の失敗を引き起こす可能性がある非常に大きな NAT ルールのエラーチェックを実装する
CSCvi09009	インポートの失敗 : インポートパッケージの抽出中のメモリ不足
CSCvr33239	ダッシュボード [セキュリティインテリジェンス統計 (Security Intelligence Statistics) ] のデータが正しくない
CSCvq24258	大規模なアプライアンスで Mojo サーバーのワーカー数が増加する
CSCvr82716	復号不可サイトリストが不十分だと、証明書ピンングが原因で TLS 接続が失敗する
CSCvu35427	SFR モジュールインスペクションを使用した 5500-X プラットフォームでの断続的な遅延

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvp19068</a>	SMTP パケットの侵入イベントのパケット情報に不完全なフィールドが表示され、ダウンロードされた pcap は正しい
<a href="#">CSCvq97698</a>	jQuery Object.prototype プロパティインジェクションの脆弱性
<a href="#">CSCvq35512</a>	LINA が "\" をそのまま、無効な UTF-8 エンコーディングに変換せずに、受け入れる必要がある
<a href="#">CSCvs01422</a>	FTD のデバイスモードの変更時に Lina がトレースバックする
<a href="#">CSCvq42723</a>	無効にした後でも、GUI でイベントビューアへのロギングが有効になる
<a href="#">CSCvp20745</a>	セカンダリ FMC の手動設定時刻が常に 2019 年 3 月 5 日 13:57 にリセットされる
<a href="#">CSCvr54250</a>	レルムが設定されていない場合でも user_ip_map ファイルの数が多い
<a href="#">CSCvq95694</a>	メモリーリーク SSL_ALLOC [ERROR] ssl_alloc.c:113:ssl_alloc_destroy()
<a href="#">CSCvn81332</a>	同じ netmap_num を持つ複数のドメイン
<a href="#">CSCvs04067</a>	Catalina へのアップグレード後、Mac 上の Chrome では FMC デバイスにアクセスできない
<a href="#">CSCvo66039</a>	クラスタインターフェイス (CCL) と同じ番号で始まる ID を持つポートチャンネルを編集できない
<a href="#">CSCvr92617</a>	SecurityIntelligenceEoConvertor の NPE によって、Lucene のインデックスの作成が失敗する
<a href="#">CSCvt27585</a>	スタンバイからのフェールオーバー切り替え実行中に KP でのクラッシュが確認された
<a href="#">CSCvt11728</a>	FDM で、vdb が現在のバージョンに複数回更新される
<a href="#">CSCvs61392</a>	Firepower デバイスで、ポリシーが正常に展開された後、ハードウェアルールが更新されない
<a href="#">CSCvr76487</a>	存在しないイメージをレポートで使用すると、PDF レポートが明確なエラーなしで失敗する
<a href="#">CSCvr50621</a>	標準アクセスリストオブジェクトに 128.0.0.0/1 が含まれていると、ポリシーの展開が失敗する
<a href="#">CSCvt03794</a>	パッシブゾーンを使用した FTD での SRU 更新後のポリシー展開の失敗
<a href="#">CSCvr25705</a>	ポリシー展開の失敗が、設定の取得に失敗したと誤って報告される

不具合 ID	タイトル
CSCvs00023	CLISH CLI からの「shutdown」コマンドでポートマネージャがクラッシュする
CSCvs37013	octeon_init がスタックし、HA FTD ポリシー展開エラーを発生させないようにする
CSCvr67375	HA のプライマリ FMC 6.3.0.3 がヘルスアラートの受信を突然停止する
CSCvp20905	[プロトコル (Protocols) ]フィールドが、[ポリシー (Policies) ]->[DNS/QQ アプリケーションのアプリケーションディテクタ (Application Detectors for DNS/QQ Apps) ]の下に誤って追加される
CSCvr97009	URL カテゴリを使用する場合、QoS (レート制限) が適用されない
CSCvq43413	URL リストを使用する QoS ルールが FTD センサーの qos.rules ファイルにプッシュされない
CSCvs44149	大規模なオブジェクトグループを追加すると、調整レポートにすべてのネットワークが表示されない
CSCvs61421	ホストのタイムアウトが長い場合、SFDataCorrelator の再設定に時間がかかりすぎる
CSCvs14931	GET fddevicepairs 応答の REST API コールに正しくない FTD-HA ステータスが表示される
CSCvt08466	インターフェイス範囲を使用する REST API ポストが、チェック検証なしで FMC に追加される
CSCvc05004	エラー「Lights-Out 管理ユーザーをクリアできません (Unable to clear Lights-Out Management Users)」が発生して復元に失敗する
CSCvr30869	レトロスペクティブ関連マルウェアアラートが、不要なスペースでエンコードされた base64 で送信される
CSCvs50137	ACP ルールで使用されているのと同じセキュリティゾーンが NGFW ルールにプッシュされない
CSCvr39556	libclamav.so のセグメンテーション違反 (SFDataCorrelator のコンテキスト内)
CSCvr79008	不正なユーザー名の正規化を実行しているすべてのディレクトリサーバーを FMC が非効率的に照会するため、セッション処理が遅延する
CSCvs74452	マルウェアシードファイルのロード中に SFDataCorrelator と Snort がコアを繰り返し生成する
CSCvr17735	SI 更新時の SFDataCorrelator で CPU の使用率が高くなる

不具合 ID	タイトル
CSCvs32303	snmpd プロセスが待機状態であるため、スタンバイ FMC で SNMP ポーリングが失敗する
CSCvq39344	SNMPv3 GET/WALK が正常に応答しない
CSCvs37065	/ngfw/var/sf/fwcfg/interface_info.conf ファイルにデータがないため、Snort がクラッシュする
CSCvr41230	SFR モジュールで設定されたアイドルタイムアウトよりも前に Snort セッションがタイムアウトする
CSCvs12288	SSL ポリシーが有効になっている状態で debug_policy_all が設定されていると Snort が予期せず終了する
CSCvr24059	送信元 SGT の相関が FMC および FTD 6.5 で機能しない
CSCvq46674	SRU 更新によりプリプロセッサルールのアラートしきい値が削除される
CSCvs33297	FDM によって管理される FTD で、SSL キー再生成間隔が「分」でラベル付けされるべきときに「秒」でラベル付けされる。
CSCvt10875	FTD HA 間の show running config sync が原因で、Syslog アラートに誤ったホスト名が表示される
CSCvr95581	[システム (System) ]->[更新 (Updates) ]ページにアクセスしようとすると、System 500 の内部エラーが発生する
CSCvs82369	脅威データの更新：Cisco Cloud 設定：失敗
CSCvr89663	トレースバック：スレッド名 pix_flash_config_thread で WM1010 がリポートループに陥る
CSCvn32473	IPV6 アドレスがデバイスによって使用される場合の FMC と FTD の間のファイルパス競合のトラブルシューティング
CSCvq52770	Web トラフィックをプロキシするアンチウイルスソフトウェアで TSAgent が正しく動作しない
CSCvs05932	/128 または ::/0 FMC 6.3 を使用して ipv6 ホストオブジェクトを追加できない
CSCvr82372	ライセンスエラーが原因で snmpv3 を有効にできない
CSCve93565	FMC でサブジェクト代替名 (SAN) を使用して証明書を生成できない
CSCvs96054	仮想 FMC からハードウェア 2600 への移行後に 25 台を超えるデバイスを登録できない

不具合 ID	タイトル
<a href="#">CSCvr92596</a>	アップグレードスクリプト 470_revert_prep.sh が、grep コマンドが原因でパーティションが多すぎる場合にハングする
<a href="#">CSCvs58934</a>	パスワードを更新する際に「ライトアウト管理のユーザーがすでに存在します (User already exists for lights-out management)」というエラーが表示される
<a href="#">CSCvr41377</a>	グループ名が重複している場合、ユーザーのダウンロードが失敗する
<a href="#">CSCvr67542</a>	vFMC 6.6.0 でアップグレードに少なくとも 28 GB が必要となる
<a href="#">CSCvo80725</a>	「エラー : ip_multicast_ctl によるチャンネルの取得に失敗 (ERROR: ip_multicast_ctl failed to get channel)」により vFTD 6.4 が OSPF 隣接関係を確立できない
<a href="#">CSCvq52636</a>	ルートで複数のオブジェクトをより具体的にする必要のある場合の、ポリシー展開が失敗する可能性の警告
<a href="#">CSCvr98194</a>	カラムを無効にするとイベントが集約される場合にユーザーに警告する





## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。