



仮想アプライアンスの管理

- [仮想アプライアンスの CLI コマンド \(1 ページ\)](#)
- [Azure モニタリング \(2 ページ\)](#)

仮想アプライアンスの CLI コマンド

以下は、仮想アプライアンスの CLI コマンドに関する変更点です。

表 1: 仮想アプライアンスの CLI コマンド

コマンド	仮想 Cisco Secure Web Appliance でサポートされているか？	情報
loadlicense	有	仮想アプライアンス用のライセンスをインストールすることができます。ライセンスをインストールしないと、仮想アプライアンスの System Setup ウィザードは実行できません。
etherconfig	対応	仮想アプライアンスにペアリングのオプションは含まれていません。
version	対応	UDI、RAID および BMC 情報を除き、仮想アプライアンスに関するすべての情報を返します。
resetconfig	対応	アプライアンス上に仮想アプライアンスライセンスおよび機能キーを保持します。
revert	対応	アプライアンス上に仮想アプライアンスライセンスおよび機能キーを保持します。

コマンド	仮想 Cisco Secure Web Appliance でサポートされているか？	情報
reload	対応	アプライアンスで仮想アプライアンスライセンスおよびすべての機能キーが削除されます。 (注) このコマンドは、Cisco Secure Web Applianceでのみ使用可能です。
diagnostic	対応	次の diagnostic > raid のサブメニューオプションでは、情報は返されません。 1. Run disk verify 2. Monitor tasks in progress 3. Display disk verify verdict (注) このコマンドは、Cisco Secure Web Applianceでのみ使用可能です。
showlicense	有	ライセンスの詳細を表示します。 仮想 Cisco Secure Web Appliance の追加情報は、 featurekey コマンドを使用して入手できます。

Azure モニタリング

このトピックでは、Secure Web Appliance の Microsoft Azure 監視のサポートを提供します。

表 2: Azure モニタリング

Monitor Type	Secure Web Appliance へのサポート	Comments
Application Insights	×	Secure Web Appliance では [Azureエージェントの更新 (Update Azure Agent)] が利用できないため、Application Insightsを有効にすることはできません。
Alerts	対応	カスタムアラートとデフォルトアラートの両方を使用できます。

Monitor Type	Secure Web Appliance へのサポート	Comments
ログ	×	Secure Web Appliance では [Azureエージェントの更新 (Update Azure Agent)] が利用できないため、Application Insights を有効にすることはできません。
メトリック	対応	—
診断設定	×	Secure Web Appliance の [診断設定 (Diagnostic Settings)] を有効にすることはできません。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。