



新機能および変更された機能に関する情報

この章では、『Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS マルチキャスト ルーティング コマンド リファレンス』の新機能および変更された機能に関するリリース固有の情報を示します。このマニュアルの最新バージョンは、次のシスコ Web サイトから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/6.0/nx-os/multicast/command/reference/mcr_cmd_ref.html

この Cisco NX-OS リリースに関する追加情報をチェックするには、次のシスコ Web サイトから入手可能な『Cisco NX-OS Release Notes』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/6_0/nx-os/release/notes/6.x_nx-os_release_note.html

表 1 に、『Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS マルチキャスト ルーティング コマンド リファレンス』の新機能および変更された機能と、それぞれが説明されているページを示します。

表 1 新機能および変更された機能

機能	説明	変更されたリリース	参照先
ip pim register-until-stop	このコマンドが追加されました。	5.2(1)	[I コマンド]
layer-2 multicast lookup mac (グローバル コンフィギュレーション モード)	このコマンドが追加されました。	5.2(1)	
layer-2 multicast lookup mac (VLAN コンフィギュレーション モード)	このコマンドが追加されました。	5.2(1)	
mac address-table multicast	このコマンドが追加されました。	5.2(1)	[M コマンド]
show forwarding distribution I2 multicast vlan	このコマンドが追加されました。	5.2(1)	[show コマンド]
hardware proxy layer-3 replication	このコマンドが追加されました。	5.1(1)	[H コマンド]
hardware proxy layer-3 replication trigger rebalance	このコマンドが追加されました。	5.1(1)	

表 1 新機能および変更された機能 (続き)

機能	説明	変更されたリリース	参照先
hardware proxy layer-3 replication rebalance-mode	このコマンドが追加されました。	5.1(1)	「H コマンド」
show hardware proxy layer-3 detail	このコマンドが追加されました。	5.1(1)	「show コマンド」
ip pim rp-address	キーワード override が追加されました。	5.1(1)	「I コマンド」
[ip ipv6] pim jp-policy policy-name [in out]	キーワード in および out が追加されました。	4.2(3)	
ip pim pre-build-spt	このコマンドが追加されました。	4.2(3)	
ip pim sg-expiry-timer	このコマンドが追加されました。	4.2(3)	
[ip ipv6] routing multicast software-replicate	このコマンドが追加されました。	4.2(3)	
ip igmp join-group	キーワード route-map と引数 <i>policy-name</i> が追加されました。	4.2(1)	
ip igmp static-oif	キーワード route-map と引数 <i>policy-name</i> が追加されました。	4.2(1)	
ip pim rp-address	キーワード route-map と引数 <i>policy-name</i> が追加されました。	4.2(1)	
ip pim ssm range	キーワード route-map と引数 <i>policy-name</i> が追加されました。	4.2(1)	
ip routing multicast event-history	キーワード mfdm-events が追加されました。 キーワード mfdm が mfdm-debug に変更されました。	4.2(1)	
[ip ipv4] routing multicast holddown	このコマンドが追加されました。	4.2(1)	
ipv6 [icmp] mld join-group	キーワード route-map と引数 <i>policy-name</i> が追加されました。	4.2(1)	
ipv6 [icmp] mld static-oif	キーワード route-map と引数 <i>policy-name</i> が追加されました。	4.2(1)	
ipv6 pim rp-address	キーワード route-map と引数 <i>policy-name</i> が追加されました。	4.2(1)	
ipv6 pim ssm range	キーワード route-map と引数 <i>policy-name</i> が追加されました。	4.2(1)	
ipv6 routing multicast event-history	キーワード mfdm-events が追加されました。 キーワード mfdm が mfdm-debug に変更されました。	4.2(1)	
clear ip igmp event-history	このコマンドが追加されました。	4.2(1)	「C コマンド」
clear ip igmp groups	このコマンドが追加されました。	4.1(2)	
clear ip igmp route	このコマンドが追加されました。	4.1(2)	

表 1 新機能および変更された機能 (続き)

機能	説明	変更されたリリース	参照先	
<code>clear ip igmp snooping event-history</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)	[C コマンド]	
<code>clear ip msdp event-history</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>clear ip pim event-history</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>clear ip pim route</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>clear ip routing multicast event-history</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>clear ipv6 mld groups</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>clear ipv6 mld route</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>clear ipv6 pim event-history</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>clear ipv6 pim route</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>clear ipv6 routing multicast event-history</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>ip igmp enforce-router-alert</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		[I コマンド]
<code>ip igmp event-history</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>ip igmp join-group</code>	キーワード route-map と引数 <i>policy-name</i> が追加されました	4.2(1)		
<code>ip igmp snooping event-history</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>ip igmp snooping group-timeout</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>ip igmp snooping group-timeout (VLAN)</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>ip igmp snooping link-local-groups-suppression</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>ip igmp snooping optimise-multicast-flood</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>ip igmp snooping proxy</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>ip igmp snooping proxy (VLAN)</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>ip igmp snooping querier</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		
<code>ip msdp event-history</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)		

表 1 新機能および変更された機能 (続き)

機能	説明	変更されたリリース	参照先
<code>ip pim event-history</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)	「 I コマンド 」
<code>ip pim spt-threshold infinity</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)	
<code>ip pim ssm range</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)	
<code>ip pim state-limit</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)	
<code>ip pim use-shared-tree-only</code>	キーワードの group-list が追加され、ルートマップ ポリシー名がグループを定義するために使用されます	4.2(1)	
<code>ip routing multicast event-history</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)	
<code>ipv6 pim event-history</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)	
<code>ipv6 pim ssm range</code>	キーワードは、 none が追加されました。	4.2(1)	
<code>ipv6 pim use-shared-tree-only</code>	キーワード group-list が追加され、グループの定義にルートマップ ポリシー名が使用されるようになりました。	4.2(1)	
<code>ipv6 routing multicast event-history</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)	
<code>ipv6 routing multicast holddown</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)	「 show コマンド 」
<code>show ip igmp snooping event-history</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(1)	
<code>ip pim jp-policy</code>	オプションの in および out パラメータが追加されました。	4.2(3)	「 I コマンド 」
<code>ip pim pre-build-spt</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(3)	
<code>ip routing multicast software-replicate</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(3)	
<code>ipv6 pim jp-policy</code>	オプションの in および out パラメータが追加されました。	4.2(3)	
<code>ipv6 routing multicast software-replicate</code>	このコマンドが追加されました。	4.2(3)	
<code>ip igmp event-history</code>	バッファ タイプのキーワードが、 debug と event から、 group-debug 、 group-events 、 interface-debug 、および interface-events に変更されました。	4.1(3)	
<code>ip igmp immediate-leave</code>	このコマンドが追加されました。	4.1(3)	
<code>ip msdp event-history</code>	バッファ タイプ引数が必須に変更されました。	4.1(3)	4.1(3)
<code>ipv6 mld immediate-leave</code>	このコマンドが追加されました。	4.1(3)	

表 1 新機能および変更された機能 (続き)

機能	説明	変更されたリリース	参照先	
show forwarding ipv6 multicast route	<i>group-addr</i> および <i>source-addr</i> 引数を追加しました。	4.1(3)	「show コマンド」	
show ip igmp interface	IGMP が vPC モードの場合は、vPC 情報が含まれるように出力が変更されました。	4.1(3)		
show ip igmp snooping mrouter	vPC 情報が含まれるように出力が変更されました。	4.1(3)		
show ip igmp snooping statistics	vPC 情報が含まれるように出力が変更されました。	4.1(3)		
show ip pim statistics	PIM が vPC モードの場合は、vPC 情報が含まれるように出力が変更されました。	4.1(3)		
clear ip igmp interface statistics	このコマンドが追加されました。	4.0(3)	「C コマンド」	
clear ip igmp snooping statistics vlan	キーワード all が追加されました。	4.0(3)		
clear ip mroute	このコマンドが追加されました。	4.0(3)		
clear ip msdp route	このコマンドが追加されました。	4.0(3)		
clear ip msdp sa-cache	このコマンドは削除されました。	4.0(3)		
clear ip pim interface statistics	<i>interface</i> 引数がオプションになりました。	4.0(3)		
clear ipv6 mroute	このコマンドが追加されました。	4.0(3)		
clear ipv6 pim interface statistics	このコマンドが追加されました。	4.0(3)		
clear routing ipv6 multicast	このコマンドが追加されました。	4.0(3)		
clear routing multicast	このコマンドが追加されました。	4.0(3)		
clear ip msdp route	このコマンドは削除されました。	4.0(3)		
ip igmp snooping report-suppression	グローバル コンフィギュレーション モードが追加されました。	4.0(3)		「I コマンド」
ip igmp snooping v3-report-suppression (グローバル)	このコマンドが追加されました。	4.0(3)		
ip igmp snooping v3-report-suppression (VLAN)	このコマンドが追加されました。	4.0(3)		
ip msdp peer	リモート AS 番号がオプションの引数になりました。	4.0(3)		
ip pim register-rate-limit	このコマンドが追加されました。	4.0(3)		
ipv6 pim register-rate-limit	このコマンドが追加されました。	4.0(3)		
show ip netstack mroute	このコマンドが追加されました。	4.0(3)	「show コマンド」	

表 1 新機能および変更された機能 (続き)

機能	説明	変更されたリリース	参照先
<code>ip pim bidir-rp-limit</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(2)	「I コマンド」
<code>ipv6 pim bidir-rp-limit</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(2)	
<code>clear ip igmp snooping statistics vlan</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	「C コマンド」
<code>clear ip msdp peer</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>clear ip msdp policy statistics sa-policy</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>clear ip msdp route</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>clear ip msdp sa-cache</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>clear ip msdp statistics</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>clear ip pim interface statistics</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>clear ip pim policy statistics</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>clear ip pim statistics</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>clear ipv6 pim interface statistics</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>clear ipv6 pim policy statistics</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>clear ipv6 pim statistics</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>feature msdp</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>feature pim</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>feature pim6</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>ip igmp access-group</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	「I コマンド」
<code>ip igmp flush-routes</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>ip igmp group-timeout</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>ip igmp join-group</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>ip igmp last-member-query-count</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>ip igmp last-member-query-response-time</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>ip igmp query-interval</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>ip igmp query-max-response-time</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	

表 1 新機能および変更された機能 (続き)

機能	説明	変更されたリリース	参照先
ip igmp query-timeout	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	[I コマンド]
ip igmp report-link-local-groups	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip igmp report-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip igmp robustness-variable	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip igmp snooping (グローバル)	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip igmp snooping (VLAN)	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip igmp snooping explicit-tracking	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip igmp snooping fast-leave	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip igmp snooping last-member-query-interval	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip igmp snooping mrouter interface	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip igmp snooping optimised-multicast-flood	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip igmp snooping report-suppression	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip igmp snooping static-group	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip igmp startup-query-count	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip igmp startup-query-interval	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip igmp state-limit	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip igmp static-oif	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip igmp version	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip mroute	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip msdp description	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip msdp flush-routes	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip msdp group-limit	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip msdp keepalive	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip msdp mesh-group	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	

表 1 新機能および変更された機能 (続き)

機能	説明	変更されたりリリース	参照先
ip msdp originator-id	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	[「コマンド」]
ip msdp password	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip msdp peer	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip msdp reconnect-interval	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip msdp sa-interval	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip msdp sa-limit	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip msdp sa-policy in	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip msdp sa-policy out	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip msdp shutdown	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim anycast-rp	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim auto-rp listen	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim auto-rp mapping-agent	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim auto-rp mapping-agent-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim auto-rp rp-candidate	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim auto-rp rp-candidate-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim border	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim bsr bsr-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim bsr-candidate	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim bsr forward	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim bsr listen	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	

表 1 新機能および変更された機能 (続き)

機能	説明	変更されたリリース	参照先
ip pim bsr rp-candidate-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	[コマンド]
ip pim dr-priority	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim flush-routes	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim hello-authentication ah-md5	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim hello-interval	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim jp-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim log-neighbor-changes	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim neighbor-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim register-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim rp-address	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim rp-candidate	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim send-rp-announce	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim send-rp-discovery	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim sparse-mode	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim spt-threshold infinity	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim ssm policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim ssm range	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ip pim use-shared-tree-only	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 mld access-group	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 mld group-timeout	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 mld join-group	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 mld last-member-query-count	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 mld last-member-query-response-time	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 mld querier-timeout	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 mld query-interval	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	

表 1 新機能および変更された機能 (続き)

機能	説明	変更されたリリース	参照先
ipv6 mld query-max-response-time	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	「 I コマンド 」
ipv6 mld query-timeout	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 mld report-link-local-groups	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 mld report-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 mld robustness-variable	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 mld ssm-translate	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 mld startup-query-count	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 mld startup-query-interval	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 mld state-limit	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 mld static-oif	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim anycast-rp	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim border	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim bsr bsr-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim bsr-candidate	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim bsr forward	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim bsr listen	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim bsr rp-candidate-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim dr-priority	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim hello-interval	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim jp-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim log-neighbor-changes	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim neighbor-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim rp-candidate	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim sparse-mode	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim ssm range	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim state-limit	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
ipv6 pim use-shared-tree-only	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	

表 1 新機能および変更された機能 (続き)

機能	説明	変更されたリリース	参照先
restart igmp	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	「R コマンド」
restart msdp	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
restart pim	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
restart pim6	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show forwarding distribution ip igmp snooping	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	「show コマンド」
show forwarding distribution ipv6 multicast route	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show forwarding distribution multicast	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show forwarding distribution multicast client	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show forwarding distribution multicast outgoing-interface-list	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show forwarding ipv6 multicast route	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show forwarding multicast outgoing-interface-list	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show forwarding multicast route	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip igmp groups	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip igmp interface	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip igmp local-groups	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip igmp route	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip igmp snooping	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip igmp snooping explicit-tracking	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip igmp snooping groups	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip igmp snooping mrouter	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip igmp snooping querier	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	

表 1 新機能および変更された機能 (続き)

機能	説明	変更されたりリリース	参照先
show ip igmp snooping statistics	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	「show コマンド」
show ip mroute	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip mroute summary	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip msdp count	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip msdp mesh-group	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip msdp peer	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip msdp policy statistics sa-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip msdp route	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip msdp rpf	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip msdp sa-cache	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip msdp sources	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip msdp summary	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip pim oif-list	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip pim neighbor	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip pim interface	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip pim policy statistics auto-rp	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip pim policy statistics bsr	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip pim policy statistics jp-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip pim policy statistics neighbor-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip pim policy statistics register-policy	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip pim route	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip pim rp	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip pim rp-hash	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ip pim statistics	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ipv6 mld groups	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ipv6 mld local-groups	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
show ipv6 mroute	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	

表 1 新機能および変更された機能 (続き)

機能	説明	変更されたリリース	参照先
<code>show ipv6 mroute summary</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	[show コマンド]
<code>show ipv6 pim df</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show ipv6 pim group-range</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show ipv6 pim interface</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show ipv6 pim neighbor</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show ipv6 pim oif-list</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show ipv6 pim policy statistics jp-policy</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show ipv6 pim policy statistics neighbor-policy</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show ipv6 pim route</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show ipv6 pim rp</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show ipv6 pim rp-hash</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show ipv6 pim statistics</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show routing ipv6 multicast</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show routing ipv6 multicast clients</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show routing multicast</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show routing multicast clients</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show running-config msdp</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show running-config pim</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	
<code>show running-config pim6</code>	このコマンドが追加されました。	4.0(1)	

