



サービス レジストリの障害

fsmStFailCertRepairEpRepairCert:request

障害コード:**F10016504**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: request
cert(FSM-STAGE:sam:dme:CertRepairEpRepairCert:request)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: request-failed
mibFaultCode: 10016504
mibFaultName: fsmStFailCertRepairEpRepairCertRequest
moClass: cert:RepairEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/cert-repair
```

fsmStFailCertRepairEpRepairCert:verify

障害コード:**F10016504**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking that cert was
provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:CertRepairEpRepairCert:verify)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 10016504
mibFaultName: fsmStFailCertRepairEpRepairCertVerify
moClass: cert:RepairEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/cert-repair
```

fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

障害コード:**F10016510**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Policy FSM
 Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10016510
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード:**F10016511**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Resource FSM
 Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10016511
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmStFailObserveObservedResolveVMFsm:Execute**障害コード:F10016512****メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve VM FSM
 Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10016512
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード:F10016513

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Mgmt Controller FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10016513
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:restart

障害コード:F10016515

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web
services(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:restart)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restart-failed
mibFaultCode: 10016515
```

```

mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcRestart
moClass: comm: SvcEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード:**F10016532**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 10016532
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy: PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード:**F10016533**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ クニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 10016533
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

障害コード:**F10016534**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ クニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 10016534
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
```

```

moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

障害コード:**F10016535**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 10016535
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

障害コード:F10016536

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 10016536
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード:F10016537

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 10016537
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード: **F10016538**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 10016538
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

障害コード:F10016539

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 10016539
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

障害コード:F10016540

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 10016540
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

障害コード:F10016541

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 10016541
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード:**F10016542**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 10016542
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード:F10016543

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco 技術サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 10016543
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

障害コード:F10016544

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 10016544
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

障害コード:F10016545

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 10016545
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/storage-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/storage-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

障害コード:**F10016546**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 10016546
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード:**F10016742**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco 技術サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 10016742
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:Local

障害コード:**F10016742**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading license file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 10016742
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

障害コード:**F10016742**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-local-failed
mibFaultCode: 10016742
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseFileInstall:Local

障害コード:**F10016743**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 10016743
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmStFailLicenseFileClear:Local

障害コード:**F10016744**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing license on
 primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 10016744
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlm:Local

障害コード:**F10016745**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating on
 primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 10016745
mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlmLocal
moClass: license:Instance
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmStFailControllerEpQuiesce:QuiesceIDMgr

障害コード:**F10016764**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Quiescing ID
 Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ControllerEpQuiesce:QuiesceIDMgr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: quiesceidmgr-failed
mibFaultCode: 10016764
mibFaultName: fsmStFailControllerEpQuiesceQuiesceIDMgr
moClass: controller:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: controller
```

fsmStFailControllerEpQuiesce:QuiesceMgmtController

障害コード:**F10016764**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Quiescing Mgmt
 controller(FSM-STAGE:sam:dme:ControllerEpQuiesce:QuiesceMgmtController)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: quiesce-mgmt-controller-failed
mibFaultCode: 10016764
mibFaultName: fsmStFailControllerEpQuiesceQuiesceMgmtController
moClass: controller:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: controller
```

fsmStFailControllerEpQuiesce:QuiesceOpsMgr

障害コード:**F10016764**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Quiescing Ops
 Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ControllerEpQuiesce:QuiesceOpsMgr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: quiesce-ops-mgr-failed
mibFaultCode: 10016764
mibFaultName: fsmStFailControllerEpQuiesceQuiesceOpsMgr
moClass: controller:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: controller
```

fsmStFailControllerEpQuiesce:QuiescePolicyMgr

障害コード:**F10016764**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Quiescing Policy
 Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ControllerEpQuiesce:QuiescePolicyMgr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: quiesce-policy-mgr-failed
mibFaultCode: 10016764
mibFaultName: fsmStFailControllerEpQuiesceQuiescePolicyMgr
moClass: controller:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: controller
```

fsmStFailControllerEpQuiesce:QuiesceResMgr

障害コード:**F10016764**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Quiescing Resource
 Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ControllerEpQuiesce:QuiesceResMgr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: quiesce-res-mgr-failed
mibFaultCode: 10016764
mibFaultName: fsmStFailControllerEpQuiesceQuiesceResMgr
moClass: controller:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: controller
```

fsmStFailControllerEpQuiesce:QuiesceStatsMgr

障害コード:**F10016764**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Quiescing stats
 mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ControllerEpQuiesce:QuiesceStatsMgr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: quiesce-stats-mgr-failed
mibFaultCode: 10016764
mibFaultName: fsmStFailControllerEpQuiesceQuiesceStatsMgr
moClass: controller:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: controller
```

fsmStFailDupeChangeTrackerEpConfigure:SendChange

障害コード:**F10017032**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: push the object modifications to
client(FSM-STAGE:sam:dme:DupeChangeTrackerEpConfigure:SendChange)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-change-failed
mibFaultCode: 10017032
mibFaultName: fsmStFailDupeChangeTrackerEpConfigureSendChange
moClass: dupe:ChangeTrackerEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/dup-ep/changetracker-ep
```

fsmRmtErrCertRepairEpRepairCert:request

障害コード:**F10077944**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: request
cert(FSM-STAGE:sam:dme:CertRepairEpRepairCert:request)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: request-failed
mibFaultCode: 10077944
mibFaultName: fsmRmtErrCertRepairEpRepairCertRequest
moClass: cert:RepairEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/cert-repair
```

fsmRmtErrCertRepairEpRepairCert:verify

障害コード:**F10077944**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking that cert was
provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:CertRepairEpRepairCert:verify)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 10077944
mibFaultName: fsmRmtErrCertRepairEpRepairCertVerify
moClass: cert:RepairEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/cert-repair
```

fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

障害コード:F10077950

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Policy FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10077950
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード:F10077951

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Resource FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10077951
```

```

mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード:**F10077952**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve VM FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10077952
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード:**F10077953**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Mgmt Controller FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10077953
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:restart

障害コード:**F10077955**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web
 services(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:restart)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restart-failed
mibFaultCode: 10077955
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcRestart
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード:**F10077972**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
 (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco 技術サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 10077972
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release**障害コード:F10077973****メッセージ**

[FSM-STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco 技術サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 10077973
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
```

```

Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

障害コード:F10077974

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 10077974
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany障害コード:**F10077975**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
 (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 10077975
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany障害コード:**F10077976**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
 (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 10077976
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/storage-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/storage-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード:F10077977

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 10077977
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード:F10077978

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco 技術サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 10077978
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

障害コード:F10077979

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
 (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 10077979
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

障害コード:F10077980

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
 (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 10077980
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

障害コード:**F10077981**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 10077981
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード:F10077982

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco 技術サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 10077982
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード:F10077983

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 10077983
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

障害コード:F10077984

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 10077984
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

障害コード:**F10077985**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 10077985
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

障害コード:F10077986

メッセージ

[FSM-STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco 技術サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 10077986
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scopes-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード:**F10078182**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 10078182
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:Local

障害コード:**F10078182**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading license file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 10078182
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

障害コード:F10078182

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-local-failed
mibFaultCode: 10078182
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseFileInstall:Local

障害コード:F10078183

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 10078183
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmRmtErrLicenseFileClear:Local

障害コード:F10078184

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 10078184
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlm:Local

障害コード:F10078185

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 10078185
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlmLocal
moClass: license:Instance
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmRmtErrControllerEpQuiesce:QuiesceIDMgr

障害コード:**F10078204**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Quiescing ID
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ControllerEpQuiesce:QuiesceIDMgr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: quiesceidmgr-failed
mibFaultCode: 10078204
mibFaultName: fsmRmtErrControllerEpQuiesceQuiesceIDMgr
moClass: controller:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: controller
```

fsmRmtErrControllerEpQuiesce:QuiesceMgmtController

障害コード:**F10078204**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Quiescing Mgmt
controller(FSM-STAGE:sam:dme:ControllerEpQuiesce:QuiesceMgmtController)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: quiesce-mgmt-controller-failed
mibFaultCode: 10078204
mibFaultName: fsmRmtErrControllerEpQuiesceQuiesceMgmtController
moClass: controller:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: controller
```

fsmRmtErrControllerEpQuiesce:QuiesceOpsMgr

障害コード:F10078204

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Quiescing Ops
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ControllerEpQuiesce:QuiesceOpsMgr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: quiesce-ops-mgr-failed
mibFaultCode: 10078204
mibFaultName: fsmRmtErrControllerEpQuiesceQuiesceOpsMgr
moClass: controller:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: controller
```

fsmRmtErrControllerEpQuiesce:QuiescePolicyMgr

障害コード:F10078204

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Quiescing Policy
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ControllerEpQuiesce:QuiescePolicyMgr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: quiesce-policy-mgr-failed
mibFaultCode: 10078204
mibFaultName: fsmRmtErrControllerEpQuiesceQuiescePolicyMgr
moClass: controller:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: controller
```

fsmRmtErrControllerEpQuiesce:QuiesceResMgr

障害コード:F10078204

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Quiescing Resource
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ControllerEpQuiesce:QuiesceResMgr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: quiesce-res-mgr-failed
mibFaultCode: 10078204
mibFaultName: fsmRmtErrControllerEpQuiesceQuiesceResMgr
moClass: controller:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: controller
```

fsmRmtErrControllerEpQuiesce:QuiesceStatsMgr

障害コード:F10078204

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Quiescing stats
mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ControllerEpQuiesce:QuiesceStatsMgr)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: quiesce-stats-mgr-failed
mibFaultCode: 10078204
mibFaultName: fsmRmtErrControllerEpQuiesceQuiesceStatsMgr
moClass: controller:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: controller
```

fsmRmtErrDupeChangeTrackerEpConfigure:SendChange

障害コード:F10078472

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: push the object modifications to client(FSM-STAGE:sam:dme:DupeChangeTrackerEpConfigure:SendChange)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: send-change-failed
mibFaultCode: 10078472
mibFaultName: fsmRmtErrDupeChangeTrackerEpConfigureSendChange
moClass: dupe:ChangeTrackerEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/dup-ep/changetracker-ep

```

fsmFailCertRepairEpRepairCert

障害コード:F10999544

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CertRepairEpRepairCert

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999544
mibFaultName: fsmFailCertRepairEpRepairCert
moClass: cert:RepairEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/cert-repair

```

fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm

障害コード:**F10999550**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999550
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm

障害コード:**F10999551**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999551
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm
moClass: observe:Observed
```

```

Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmFailObserveObservedResolveVMFsm

障害コード:**F10999552**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999552
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveVMFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm

障害コード:**F10999553**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999553
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc**障害コード:F10999555****メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999553
mibFaultName: fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm**障害コード:F10999572****メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999573
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm**障害コード:F10999573****メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999573
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

障害コード:F10999574

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCisco クニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999574
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

障害コード:F10999575

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999575
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scopescope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scopescope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

障害コード:F10999576

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999576
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/storage-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/storage-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

障害コード: **F10999577**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999577
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scpe-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scpe-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

障害コード:**F10999578**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999578
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scpe-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scpe-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

障害コード:F10999579

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999579
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scopescope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scopescope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

障害コード:F10999580

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999580
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm**障害コード:F10999581****メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999581
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

障害コード:**F10999582**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999582
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

障害コード:F10999583

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999583
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scopescope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scopescope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

障害コード:F10999584

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999584
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scoped-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm**障害コード:F10999585****メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999585
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scpe-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scpe-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

障害コード:**F10999586**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999586
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scpe-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scpe-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmFailLicenseDownloaderDownload

障害コード:**F10999782**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseDownloaderDownload

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999782
mibFaultName: fsmFailLicenseDownloaderDownload
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmFailLicenseFileInstall

障害コード:**F10999783**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileInstall

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999783
mibFaultName: fsmFailLicenseFileInstall
moClass: license:File
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmFailLicenseFileClear

障害コード:**F10999784**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileClear

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999784
mibFaultName: fsmFailLicenseFileClear
moClass: license:File
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexlm

障害コード:**F10999785**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999785
mibFaultName: fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexlm
moClass: license:Instance
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmFailControllerEpQuiesce

障害コード:**F10999804**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ControllerEpQuiesce

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999804
mibFaultName: fsmFailControllerEpQuiesce
moClass: controller:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: controller
```

fsmFailDupeChangeTrackerEpConfigure

障害コード:**F11000072**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:DupeChangeTrackerEpConfigure

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してCiscoテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 11000072
mibFaultName: fsmFailDupeChangeTrackerEpConfigure
moClass: dupe:ChangeTrackerEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/dup-ep/changetracker-ep
```