

# ハンドセット、ヘッドセット、およびスピーカフオンの使用方法

電話機では、ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカフォンを使用できます。

| 目的           | 操作または状態の説明  |
|--------------|---|
| ハンドセットを使用する  | オフフックにするにはハンドセットを取り上げます。オンフックにするにはハンドセットを置きます。  |
| ヘッドセットを使用する  | <p>ヘッドセット モードのオン/オフを切り替えるには、を押します。ヘッドセットの使用中は、やなど、電話機のすべてのコントロールにアクセスできます。</p> <p>自動応答を使用する場合は、P.63 の「自動応答の使用」を参照してください。</p> <p>ワイドバンドをサポートするヘッドセットを使用する場合は、電話機でワイドバンドの設定を有効にすると、オーディオの感度が上がる場合があります（この設定はデフォルトでは無効になっています）。この設定にアクセスするには、 &gt; [ユーザ設定] &gt; [オーディオ設定] &gt; [ワイドバンドヘッドセット] を選択します。[ワイドバンドヘッドセット] が無効の場合（グレー表示されている場合）、この設定はユーザからの制御が不可能であることを示します。</p> <p>システム管理者に、電話機システムがワイドバンドを使用するように設定されているかどうかを確認します。システムがワイドバンド対応に設定されていない場合は、ワイドバンドヘッドセットを使用してもオーディオの感度が上がったとは感じられない場合があります。ヘッドセットの詳細については、ご使用のヘッドセットのマニュアルを参照するか、システム管理者にお問い合わせください。</p> |
| スピーカフォンを使用する | <p>スピーカフォン モードのオン/オフを切り替えるには、を押します。</p> <p>ハンドセットが受け台に置かれていて、が点灯していないときに電話番号をダイヤル、またはコールに応答すると、通常はスピーカフォンモードが自動的に有効になります。</p>   |

| 目的   | 操作または状態の説明  |
|--|---|
| <p>コール中に（ハンドセットから）スピーカフォンまたはヘッドセットに切り替える</p> | <p> または  を押し、ハンドセットを置きます。</p>   |
| <p>コール中に（スピーカフォンまたはヘッドセットから）ハンドセットに切り替える</p> | <p>ボタンは何も押さずに、ハンドセットを取り上げます。</p>  |
| <p>コールの音量レベルを調節する</p>                        | <p>コール中またはダイヤル トーンが聞こえているときに  を押します。</p> <p>このアクションにより、使用しているデバイス（ハンドセット、スピーカフォン、またはヘッドセット）のボリュームが調節されます。</p> <p><b>[保存]</b> を押して、将来のコールのために音量レベルを保存します。</p> |

## ヘッドセットの購入

電話機では、電話線が4本または6本のヘッドセットのジャックがサポートされています。ヘッドセットの購入については、P.7の「ヘッドセットについて」を参照してください。

## 自動応答の使用

自動応答が有効になっている場合は、呼出音が1～2回鳴った後で電話機が着信コールに自動的に応答します。システム管理者は、スピーカフォンまたはヘッドセットのいずれかの使用時に自動応答するように設定します。大量の着信コールを受ける場合は、自動応答を使用すると便利です。

| 目的                | 操作または状態の説明   |
|-------------------|--|
| ヘッドセットで自動応答を使用する  | <p>通話中以外も、ヘッドセットモードを有効（つまり、が点灯している状態）にしておきます。</p> <p>ヘッドセットモードを有効にするには、次の手順を実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• [終了] を押して切断します。</li><li>• [発信] または [ダイヤル] を押して、新しいコールを発信します。</li></ul> <p>電話機がヘッドセットモードで自動応答を使用するように設定されていると、が点灯している場合に限り、コールが自動的に応答されます。その状態でない場合は、通常どおりコールの呼出音が鳴るので、手動でそのコールに応答する必要があります。</p> |
| スピーカフォンで自動応答を使用する | <p>ハンドセットを受け台に置き、ヘッドセットモードを無効（が消灯している状態）にしておきます。</p> <p>その状態でない場合は、通常どおりコールの呼出音が鳴るので、手動でそのコールに応答する必要があります。</p>  |

### ヒント

自動応答はサイレント機能がアクティブの場合は無効になります。