



## はじめに

### 目的

このマニュアルでは、Cisco Unified Communications オペレーティング システムの Graphical User Interface (GUI; グラフィカル ユーザ インターフェイス) の使用方法について説明します。

さまざまなシステムおよびネットワークに関連する共通タスクを実行する際に使用する Command Line Interface (CLI; コマンドライン インターフェイス) の詳細については、『*Command Line Interface Reference Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』を参照してください。

### 対象読者

このマニュアルは、Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理およびサポートを担当するネットワーク管理者を対象としています。ネットワーク エンジニア、システム管理者、またはテレコム エンジニアはこのマニュアルを使用して、オペレーティング システムの機能を学習し管理します。このマニュアルを使用するには、テレフォニーおよび IP ネットワーキング テクノロジーに関する知識が必要です。

### マニュアルの構成

次の表は、このマニュアルの構成を示しています。

章	説明
「概要」	この章では、Cisco Unified Communications オペレーティング システムで使用できる機能の概要について説明します。
「Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理へのログイン」	この章では、Cisco Unified Communications オペレーティング システムにログインする手順、および紛失した管理パスワードの回復手順について説明します。
「ステータスと設定」	この章では、オペレーティング システムのステータスおよび設定を表示する手順について説明します。
「設定」	この章では、イーサネット設定、IP 設定、および NTP 設定の表示および変更手順について説明します。

章	説明
「システムの再起動」	この章では、システムの再起動およびシャットダウンの手順について説明します。
「セキュリティ」	この章では、証明書の管理および IPSec の管理の手順について説明します。
「ソフトウェア アップグレード」	この章では、ソフトウェア アップグレードをインストールする手順および TFTP サーバにファイルをアップロードする手順について説明します。
「サービス」	この章では、ping およびリモート サポートを含むオペレーティング システムが提供するユーティリティの使用手順について説明します。

## 関連資料

関連する Cisco IP テレフォニーのアプリケーションおよび製品の詳細については、次の URL にある該当するリリース番号の『Cisco Unified Communications Manager Documentation Guide』を参照してください。

[http://cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products\\_documentation\\_roadmaps\\_list.html](http://cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_documentation_roadmaps_list.html)

## 表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
太字	コマンドおよびキーワードは <b>太字</b> で示しています。
イタリック体	ユーザが値を指定する引数は、 <i>イタリック体</i> で示しています。
[ ]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
{ x   y   z }	必ずどれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
[ x   y   z ]	どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。
screen フォント	システムが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、 <b>太字の screen</b> フォントで示しています。
イタリック体の screen フォント	ユーザが値を指定する引数は、 <i>イタリック体の screen</i> フォントで示しています。
	この矢印は、例の中の重要な行やテキストを強調するためのものです。
^	^記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、画面に表示される ^D というキーの組み合わせは、Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味します。
< >	パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。

(注) は、次のように表しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ワンポイントアドバイスは、次のように表しています。



ワンポイントアドバイス

時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。

ヒントは、次のように表しています。



ヒント

情報は、役立つ「ヒント」の意味です。

注意は、次のように表しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

警告は、次のように表しています。



警告

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

## シスコ製品のセキュリティ

本製品には暗号化機能が備わっており、輸入、輸出、配布および使用に適用される米国および他の国での法律を順守するものとします。シスコの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術の輸入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。輸入業者、輸出業者、販売業者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。本製品を使用するにあたっては、関係法令の順守に同意する必要があります。米国および他の国の法律を順守できない場合は、本製品を至急送り返してください。

米国の輸出規制の詳細については、次の URL で参照できます。

[http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear\\_data.html](http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html)

