



ディレクトリ検索のダイヤル規則設定

ディレクトリ検索規則は、発信者 ID 番号をディレクトリ内で検索可能な番号に変換するものです。個々の規則では、先頭部分のいくつかの数字、および番号の長さに基づいて、変換対象となる番号を指定します。たとえば、10 桁の電話番号から、エリアコードと 2 つのプレフィックス数字を自動的に削除するディレクトリ検索規則を作成して、4089023139 を 23139 にすることができます。アテンダントの短縮ダイヤルエントリまたはディレクトリに、この番号と一致するユーザが見つかったら、そのユーザの名前が **Call Detail** ウィンドウに表示されます。

ここでは、次の内容について説明します。

- [ディレクトリ検索のダイヤル規則の検索 \(P.30-2\)](#)
- [ディレクトリ検索のダイヤル規則の設定 \(P.30-3\)](#)
- [ディレクトリ検索のダイヤル規則の設定値 \(P.30-4\)](#)
- [ディレクトリ検索のダイヤル規則の削除 \(P.30-5\)](#)
- [関連項目 \(P.30-6\)](#)

ディレクトリ検索のダイヤル規則の検索

ディレクトリ検索のダイヤル規則を見つける手順は、次のとおりです。



(注)

Cisco CallManager Administration では、ブラウザ セッションでの作業中は、ディレクトリ検索のダイヤル規則の検索設定が保持されます。別のメニュー項目に移動してからこのメニュー項目に戻ってくる場合でも、検索に変更を加えたり、ブラウザを閉じたりしない限り、ダイヤルの検索設定は保持されます。

手順

ステップ 1 Call Routing > Dial Rules > Directory Lookup Dial Rules の順に選択します。

Directory Lookup Dial Rule Find and List ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 最初の Find Directory Lookup Dial Rule ドロップダウン リスト ボックスから、ディレクトリ検索のダイヤル規則の検索に使用するフィールドを選択します。たとえば、Name、Description、Number begins with などです。



(注)

データベースに含まれているディレクトリ検索のダイヤル規則をすべて検索するには、検索テキストを入力せずに **Find** をクリックします。検索条件と一致するディレクトリ検索のダイヤル規則のリストが表示されます。

ステップ 3 2 番目の Find Directory Lookup Dial Rule ドロップダウン リスト ボックスから、テキスト検索の検索パターンを選択します。たとえば、begins with、contains、ends with などです。

ステップ 4 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、**Find** をクリックします。

検索条件と一致するレコードが表示されます。各ウィンドウに表示される項目の数は、Rows per Page ドロップダウン リスト ボックスから別の値を選択すると変更できます。



ヒント

検索結果内でディレクトリ検索規則を検索するには、**Extend Query** チェックボックスをオンにし、この手順の説明に従って検索条件を入力して、**Find** をクリックします。



(注)

該当するダイヤル規則の横にあるチェックボックスをオンにして **Delete Selected** をクリックすると、複数のダイヤル規則を削除できます。**Select All** をクリックして **Delete Selected** をクリックすると、ウィンドウ内のすべてのディレクトリ検索のダイヤル規則を削除できます。

ステップ 5 レコードのリストで、表示するディレクトリ検索のダイヤル規則の名前をクリックします。

選択したダイヤル規則を含んだ Directory Lookup Dial Rule Configuration ウィンドウが表示されます。

追加情報

P.30-6 の「[関連項目](#)」を参照してください。

ディレクトリ検索のダイヤル規則の設定

ディレクトリ検索のダイヤル規則を追加および更新する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 Call Routing > Dial Rules > Directory Lookup Dial Rules の順に選択します。

Directory Lookup Dial Rule Find and List ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 次の作業のいずれかを実行します。

- 新しいディレクトリ検索のダイヤル規則を追加するには、**Add New** をクリックします。
- 既存のディレクトリ検索のダイヤル規則を編集するには、対象となるダイヤル規則を表示します (P.30-2 の「[ディレクトリ検索のダイヤル規則の検索](#)」を参照)。

Directory Lookup Dial Rule Configuration ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 適切な設定値を入力します (表 30-1 を参照)。

ステップ 4 Save をクリックします。

追加情報

P.30-6 の「[関連項目](#)」を参照してください。

ディレクトリ検索のダイヤル規則の設定値

表 30-1 では、Directory Lookup Dial Rule Configuration ウィンドウ内で使用可能な設定値について説明します。関連する手順の詳細については、P.30-6 の「関連項目」を参照してください。

表 30-1 ディレクトリ検索のダイヤル規則の設定値

フィールド	説明
Name	ディレクトリ検索のダイヤル規則の名前を入力します。この名前には、最長 20 文字の英数字を指定することができ、スペース、ピリオド (.)、ハイフン (-)、および下線文字 (_) を任意に組み合わせて使用することが可能です。
Description	ディレクトリ検索のダイヤル規則の説明を Description フィールドに入力します。または、ブランクのままにします。
Number Begins With	このディレクトリ検索のダイヤル規則を適用する電話番号の先頭部分の数字を入力します。たとえば、972 と入力した場合、このダイヤル規則は 9725551212 などの電話番号に適用されます。 有効な値は、数字 (0 ~ 9)、プラス記号 (+)、アスタリスク (*)、およびポンド記号 (#) です。
Number of Digits	このディレクトリ検索のダイヤル規則を適用する電話番号の長さを入力します。たとえば、7 と入力した場合、このダイヤル規則は 8675309 などの電話番号に適用されます。
Total Digits to be Removed	Cisco CallManager で、このダイヤル規則を適用する電話番号から削除する桁数を入力します。たとえば、3 と入力した場合、Cisco CallManager は 4085256666 などの電話番号から 408 を削除します。 このフィールドで有効となる値の範囲は、0 ~ 100 です。削除する桁数の合計は、このディレクトリ検索のダイヤル規則を適用する電話番号の桁数を超えることはできません。
Prefix With Pattern	このディレクトリ検索のダイヤル規則を適用する電話番号にプリペンドするパターンを入力します。有効な値は、数字 (0 ~ 9)、プラス記号 (+)、アスタリスク (*)、およびポンド記号 (#) です。

ディレクトリ検索のダイヤル規則の削除

ディレクトリ検索のダイヤル規則を削除する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 Call Routing > Dial Rules > Directory Lookup Dial Rules の順に選択します。

Directory Lookup Dial Rule Find and List ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 特定のディレクトリ検索のダイヤル規則を見つけるには、検索条件を入力し、**Find** をクリックします。

検索条件と一致する電話機のリストが表示されます。

ステップ 3 次のアクションのいずれかを実行します。

- 削除するディレクトリ検索のダイヤル規則の横にあるチェックボックスをオンにし、**Delete Selected** をクリックする。
- matching records タイトルバーにあるチェックボックスをオンにし、**Delete Selected** をクリックして、ウィンドウ内のディレクトリ検索のダイヤル規則をすべて削除する。
- 削除するディレクトリ検索のダイヤル規則の名前をクリックして表示し、**Delete** をクリックする。

確認ダイアログが表示されます。

ステップ 4 ディレクトリ検索のダイヤル規則を削除するには、**OK** をクリックします。削除操作を取り消すには、**Cancel** をクリックします。

追加情報

P.30-6 の「[関連項目](#)」を参照してください。

関連項目

- [ディレクトリ検索のダイヤル規則の検索 \(P.30-2\)](#)
- [ディレクトリ検索のダイヤル規則の設定 \(P.30-3\)](#)
- [ディレクトリ検索のダイヤル規則の設定値 \(P.30-4\)](#)
- [ディレクトリ検索のダイヤル規則の削除 \(P.30-5\)](#)

アプリケーションのダイヤル規則

- 『*Cisco CallManager システム ガイド*』の「ダイヤル規則の概要」
- [アプリケーションのダイヤル規則設定 \(P.29-1\)](#)
- [ダイヤル規則の設定 \(P.29-3\)](#)

Cisco CallManager Attendant Console

- 『*Cisco CallManager 機能およびサービス ガイド*』の「Cisco CallManager Attendant Console の設定チェックリスト」
- 『*Cisco CallManager 機能およびサービス ガイド*』の「Cisco CallManager Attendant Console」