



Numerics

1日あたりの料金、通知限度の設定 4-11

C

CAR

CDR エラー レポート 6-23
 CDR エラー レポートの設定 6-23
 CDR 検索
 概要 1-13
 コールの優先レベルによる 8-7
 設定 8-1
 迷惑呼 8-9
 CDR の検索の設定、ゲートウェイによる 8-3
 CDR の検索の設定、コール終了原因による 8-5
 CDR の検索の設定、ユーザの内線による 8-2
 CDR/CMR レコードのエクスポート結果 9-2
 CDR/CMR レコードの設定 9-1
 Cisco IP Manager Assistant 使用状況レポート、説明 5-11
 Cisco IP Phone サービス レポートの設定 5-14
 Generate Report フィールド 6-6, 6-8, 6-11, 6-13, 6-16
 Load CDR & CMR の値 3-9
 QoS 詳細レポート
 音声品質 6-3, 6-12
 コールタイプ 6-2
 QoS 詳細レポートの設定 6-2
 QoS 値、定義 4-6
 QoS のデフォルト値 4-6
 QoS パラメータ
 コールタイプ 6-9
 説明 6-6
 QoS パラメータの演算子 6-24
 QoS 要約レポート 6-4
 コールタイプ 6-4
 QoS 要約レポートの設定 6-4

QoS レポート、説明 6-2
 uninhibited loading of CDR の値 3-9
 アシスタントのコール使用状況の設定 5-13
 イベント ログ レポートの出力パラメータ 3-18
 イベント ログ レポートのステータス 3-18
 会議コールの詳細の設定 7-15
 会議ブリッジの使用状況レポート 7-16
 概要 2-1
 管理者、マネージャ、ユーザ 1-6
 期間別上位 N
 コールタイプ 5-7
 レポートタイプ 5-8
 ゲートウェイ レポート 7-2, 7-9
 ゲートウェイ別 QoS の設定 6-6
 ゲートウェイ別 QoS レポート 6-6
 検索、ユーザ 5-17
 コールタイプ別 QoS の設定 6-8
 コールタイプ別 QoS レポート 6-8
 コール終了の詳細 8-6
 コール数別上位 N 件の設定 5-9
 コール数別上位 N
 コールタイプ 5-9
 レポートタイプ 5-10
 個別の課金情報の設定 5-2
 システム レポート
 概要 1-9
 システム レポート、説明 6-1
 システム ログ画面、説明 3-17
 システム概要レポート 6-22
 システム概要レポートの設定 6-22
 システム構成 1-6, 3-1
 システム設定のパラメータ 3-7
 自動データベース消去設定 3-15
 自動データベース消去のディセーブル化 3-15
 自動レポート生成と警告の設定 4-8
 手動データベース消去 3-14
 上位 N 件、説明 5-5

- 接続時間別上位 N 件の設定 5-7
 - 設定、ゲートウェイ 3-5
 - 説明 1-3
 - ダイヤルプランのデフォルト値 3-4
 - チェックリスト 1-17
 - 通知制限の設定 4-11
 - 定格エンジンの設定 4-2
 - デバイス レポート
 - 概要 1-10
 - デバイス レポート、説明 7-1
 - トピックの一覧 1-1
 - トラフィック レポート
 - 説明 6-10
 - トラフィック要約、コール タイプ 6-11
 - トラフィック要約 (内線)、コール タイプ 6-13
 - トラフィック要約レポート 6-10
 - トラフィック要約レポートの設定 6-10
 - 内線別のトラフィック要約レポート 6-12
 - 内線別のトラフィック要約レポートの設定 6-12
 - 復元、ダイヤルプランのデフォルト値 3-4
 - 復元、データベース消去のデフォルト 3-14
 - 部門の課金情報の設定 5-3
 - ボイス メッセージングの使用状況レポート 7-18
 - マネージャのコール使用状況の設定 5-12
 - 迷惑呼の識別 6-15
 - ユーザ レポート 1-7
 - ユーザ レポート、説明 5-1
 - 優先コール要約 6-16
 - 料金別上位 N 件の設定 5-5
 - 料金別上位 N
 - コール タイプ 5-6
 - レポート タイプ 5-6
 - レポート、結果 10-1
 - レポートの設定、説明 4-1
 - ログオフ 2-6
 - CAR ページの認証と表示 1-16
 - CDR 8-1
 - 値
 - CDR のロード 3-9
 - エラー、結果のレポート 10-16
 - エラー レポート 6-23
 - 検索 8-1
 - 検索、ゲートウェイによる 8-3
 - 検索、コール終了原因による 8-5
 - サービス パラメータ、設定 2-3
 - 自動データベース消去設定 3-15
 - 自動データベース消去のディセーブル化 3-15
 - 説明 1-2
 - ダンプ テーブル 10-22
 - ディセーブル化、ロード 3-8
 - 復元、デフォルトのロード スケジュール 3-8
 - ユーザの内線による検索 8-2
 - ユーザの内線による検索、結果のレポート 10-21
 - ロード スケジュールの設定 3-8
 - CDR Analysis and Reporting
 - 概要 1-7
 - 国際化 1-15, 1-16
 - CDR Analysis and Reporting Tool
 - 説明 2-1
 - ログオフ 2-6
 - CDR の値
 - 無制約ロード 3-9
 - Cisco IP Phone サービス
 - 結果のレポート 10-8
 - レポートの設定 5-14
 - Cisco IPMA 使用状況レポート
 - アシスタントのコール使用状況 5-13
 - マネージャのコール使用状況 5-12
 - CMR の値、CDR のロード 3-9
 - CMR のダンプ テーブル 10-22
- ## G
- Generate Report フィールド 7-6, 7-9, 7-11, 7-13, 7-16, 7-18
- ## Q
- ### QoS
- 通知制限の設定 4-11
 - 定義、値 4-6
 - デフォルト値 4-6
 - QoS 詳細、結果のレポート 10-9
 - QoS 詳細レポート
 - 音声品質 6-3, 6-12
 - コール タイプ 6-2
 - QoS パラメータ、コール タイプ 6-9
 - QoS パラメータの演算子 6-24
 - QoS 要約、結果のレポート 10-10

- QoS 要約レポート
 - コールタイプ 6-4
- U
- uninhibited loading of CDR の値 3-9
- い
- イネーブル化
 - メールによるアラート 4-10
 - レポートの自動生成 4-8
- イベントログ
 - 生成 3-17
- イベントログレポート
 - 出力 3-18
 - ステータス 3-18
- イベントログの生成 1-6
- え
- エラー
 - CDR レポート 6-23
 - CDR ~レポート、結果 10-16
- お
- 音声品質 4-4
- か
- 会議コール詳細、結果のレポート 10-19
- 会議ブリッジ使用状況、結果のレポート 10-20
- 概要
 - CAR 2-1
 - エラーとイベントログ 1-6
 - 個別の課金情報レポート 5-2
 - システムレポート 6-22
 - 自動レポート生成 4-8
 - デバイスレポート 7-1
 - 部門の課金情報レポート 5-3
- 課金
 - 個別 5-2
 - 個別の詳細、結果のレポート 10-3
 - 個別の要約、結果のレポート 10-2
- 部門 5-3
- 部門の詳細、結果のレポート 10-3
- 部門の要約、結果のレポート 10-2
- カスタマイズ、レポートの自動生成 4-8
- 管理者、CAR 1-6
- 関連マニュアル x
- き
- 期間別上位 N
 - コールタイプ 5-7
 - 設定 5-7
 - レポートタイプ 5-8
- 基本レート 4-2
- 許可コード名
 - システムレポート 6-19
- 許可コード名レポート 6-19
- く
- クライアント証明書コード
 - システムレポート 6-18
- クライアント証明書コードレポート 6-18
- け
- 警告
 - イネーブル化とディセーブル化、電子メールによる
~ 4-10
- ゲートウェイ
 - CDR 検索 8-3
 - QoS 6-6
 - QoS レポートの結果、ゲートウェイ別 10-10
 - 設定、CAR で使用するための 3-5
- ゲートウェイ レポート、設定 7-2
- ゲートウェイ詳細レポート 7-2
- ゲートウェイ使用状況、結果のレポート 10-18
- ゲートウェイ使用状況レポート 7-6
- ゲートウェイの詳細
 - 音声品質 7-4
 - コールタイプ 7-3, 7-5
- ゲートウェイの詳細、結果のレポート 10-17
- ゲートウェイの要約、結果のレポート 10-18
- ゲートウェイ別 QoS、結果のレポート 10-10
- ゲートウェイ別 QoS レポート 6-6
- ゲートウェイ要約レポート 7-4

結果のレポート

CDR エラー	10-16
Cisco IP Phone サービス	10-8
QoS 詳細	10-9
QoS 要約	10-10
会議コール詳細	10-19
会議ブリッジ使用状況	10-20
期間別上位 N	10-4
ゲートウェイ使用状況	10-18
ゲートウェイの詳細	10-17
ゲートウェイ別 QoS	10-10
ゲートウェイ要約	10-18
コールタイプ別 QoS レポート	10-11
コール数別上位 N	10-5
個別の課金情報、詳細	10-3
個別の課金情報、要約	10-2
システム概要	10-15
トラフィック要約	10-12
内線別のトラフィック要約	10-12
部門の課金情報、詳細	10-3
部門の課金情報、要約	10-2
ボイスメール使用状況	10-20
ユーザの内線による CDR の検索	10-21
料金別上位 N	10-4
ルートグループ使用状況	10-18
ルートパターン使用状況	10-18
ルートリスト使用状況	10-18

月次報告

スケジューリング	3-12
----------	------

検索

CDR	8-1
CDR、コール終了原因による～	8-5
CDR の～、ゲートウェイによる	8-3
CDR、ユーザの内線による～	8-2
CDR、ユーザの内線による～、結果のレポート	10-21
検索、ユーザ、CAR	5-17

こ

コールタイプ

QoS	6-8
コールタイプ別 QoS レポートの結果	10-11
コールタイプ別 QoS、結果のレポート	10-11
コールタイプ別 QoS レポート	6-8

コール終了

CDR 検索	8-5
--------	-----

コール詳細

会議コール詳細、結果のレポート	10-19
コール数別上位 N 件、結果のレポート	10-5

コール数別上位 N

コールタイプ	5-9
設定	5-9
レポートタイプ	5-10

国際化、CDR Analysis and Reporting

個別の課金情報

詳細	5-2
設定	5-2
要約	5-2

個別の課金情報の詳細、結果のレポート

個別の課金情報の要約、結果のレポート

さ

サーバ、メールへのパラメータ	3-2
----------------	-----

し

時刻

時刻	4-3
システム、CAR	1-6
システムパラメータ、設定	3-2
システムレポート、CAR	1-9
システムログ画面	

CAR

CAR	3-17
システム概要、結果のレポート	10-15

システム概要レポート

システム設定値

設定

設定	3-7
システム設定のパラメータ、CAR	3-7

自動

データベースの消去

レポート生成

データベースの消去	3-15
レポート生成	4-8
自動生成のイネーブル化、レポート	1-12

自動生成のカスタマイズ、レポート	1-12
------------------	------

週報

スケジューリング

スケジューリング	3-11
手動データベース消去、設定	3-14

上位 N

コール数別	5-9
コール数別、結果のレポート	10-5
接続時間別	5-7

- 接続時間別、結果のレポート 10-4
- 料金別 5-5
- 料金別、結果のレポート 10-4
- 消去
 - 自動データベース～の設定 3-15
 - ディセーブル化、自動データベース～の 3-15
 - 復元、データベースのデフォルト 3-14
- 詳細
 - 個別の課金情報 5-2
 - QoS、結果のレポート 10-9
 - QoS レポート 6-2
 - ゲートウェイ 7-2
 - ゲートウェイ、結果のレポート 10-17
 - 個別の課金情報、結果のレポート 10-3
 - 部門の課金情報 5-3
 - 部門の課金情報、結果のレポート 10-3
- 詳細レポート 6-15
- 使用状況
 - 会議ブリッジ、結果のレポート 10-20
 - ゲートウェイ 7-6
 - ゲートウェイ、結果のレポート 10-18
 - ボイスメール 7-18
 - ボイスメール、結果のレポート 10-20
 - ルートグループ、結果のレポート 10-18
 - ルートパターン/ハントパイロット 7-13
 - ルートリスト 7-11
 - ルートリスト、結果のレポート 10-18
 - ルートおよび回線グループ 7-9
- 使用方法 3-14
- す
- スケジューリング
 - 月次報告 3-12
 - 週報 3-11
 - 日報 3-10
- スケジュール
 - CDR のロード～の設定 3-8
 - 復元、デフォルトの CDR ロード～ 3-8
- せ
- 生成
 - イベントログ 3-17
- 接続時間 4-2
- 接続時間別上位 N 件、結果のレポート 10-4
- 設定 6-15, 6-16, 8-7, 8-9
- 設定値
 - システム構成 3-7
- 設定チェックリスト
 - CAR 1-17
- そ
- 組織 x
- た
- ダイヤルプラン、設定 3-3
- ダンプ テーブル、CDR と CMR 10-22
- つ
- 通知限度 4-11
- て
- 定格エンジン、設定 4-2
- ディセーブル化
 - CDR のロード 3-8
 - 自動 CAR および CDR データベース消去 3-15
 - 自動データベース消去 3-15
 - メールによるアラート 4-10
- データベース
 - 自動消去の設定 3-15
 - ディセーブル化、自動消去 3-15
 - 復元、消去のデフォルト 3-14
- テーブル、CDR と CMR のダンプ 10-22
- デバイス レポート 7-1
- デバイス レポート、CAR 1-10
- と
- ドキュメント
 - 関連する x
 - 組織 x
 - 対象読者 x
 - 表記法 xi
 - 目的 ix
- トラフィック要約 6-10
- トラフィック要約、結果のレポート 10-12

トラフィック要約、コールタイプ 6-11
 トラフィック要約 (内線)、コールタイプ 6-13

な

内線

CDR 検索 8-2
 CDR の検索、結果のレポート 10-21
 内線別のトラフィック要約、結果のレポート 10-12
 内線別のトラフィック要約レポート 6-12

に

日報

スケジューリング 3-10

認証レベル

システム レポート 6-21
 認証レベル レポート 6-21

は

パラメータ

算入、評価への音声品質 4-4
 算入、評価への時刻 4-3
 システム構成 3-2
 設定、基本レートと評価のための接続時間 4-2
 メールサーバの設定 3-2

ひ

評価パラメータ

算入、音声品質 4-4
 算入、時刻 4-3
 設定、基本レートと接続時間 4-2

表記法 xi

表示 9-2

ふ

部門の課金情報

詳細 5-3
 要約 5-3
 部門の課金情報の詳細、結果のレポート 10-3
 部門の課金情報の要約、結果のレポート 10-2

ほ

ボイスメール使用状況、結果のレポート 10-20
 ボイスメールの使用状況レポート 7-18

ま

マネージャ、CAR 1-6

め

メールサーバのパラメータ 3-2
 メール送信、レポート 5-15
 メディア情報 10-22

も

元に戻す

CAR データベース消去のデフォルト 3-14
 デフォルトの CDR ロードスケジュール 3-8

ゆ

ユーザ、CAR 1-6
 ユーザ レポート、CAR 1-7
 ユーザ レポート、説明 5-1

よ

要約

個別の課金情報 5-2
 QoS、結果のレポート 10-10
 ゲートウェイ 7-4
 ゲートウェイ、結果のレポート 10-18
 個別の課金情報、結果のレポート 10-2
 トラフィック 6-10
 トラフィック、結果のレポート 10-12
 内線別のトラフィック 6-12
 内線別のトラフィック、結果のレポート 10-12
 部門の課金情報 5-3
 部門の課金情報、結果のレポート 10-2

り

料金別上位 N 件、結果のレポート 10-4

料金別上位 N

- コールタイプ 5-6
- レポートタイプ 5-6

る

ルート

- グループ使用状況、結果のレポート 10-18
- パターン使用状況、結果のレポート 10-18
- リスト使用状況、結果のレポート 10-18
- ルートパターン / ハントパイロットの使用状況レポート 7-13
- ルートプラン使用状況レポート、設定 7-9
- ルートリストの使用状況レポート 7-11
- ルートおよび回線グループの使用状況レポート 7-9

れ

レポート

- CMR レポートの結果 10-1
- CDR エラー 6-23
- CDR 検索 8-1
- CDR の検索、ゲートウェイによる 8-3
- CDR の検索、コール終了原因による 8-5
- Cisco IPMA 5-12, 5-13
- QoS 詳細 6-2
- 概要 1-16
- 期間別上位 N 5-7
- 許可コード名 6-19
- クライアント証明書コード 6-18
- ゲートウェイ詳細レポート 7-2
- ゲートウェイ使用状況 7-6
- ゲートウェイ別 QoS レポート 6-6
- ゲートウェイ要約 7-4
- コールタイプ別 QoS レポート 6-8
- コール数別上位 N 5-9
- 個別の課金情報 5-2
- システム 6-1
- システム概要 6-22
- システム概要の結果 10-15
- 自動生成のイネーブル化 1-12, 4-8
- 自動生成のカスタマイズ 1-12, 4-8
- 自動生成の設定 4-8
- 自動レポート生成と警告 4-8
- スケジューリング、月次報告 3-12
- スケジューリング、週報 3-11

スケジューリング、日報 3-10

デバイス 7-1

トラフィック要約 6-10

内線別のトラフィック要約 6-12

認証レベル 6-21

部門の課金情報 5-3

ボイスメールの使用状況 7-18

メール送信 5-15

ユーザ 5-1

ユーザ、CAR 1-7

ユーザの内線による CDR の検索 8-2

料金別上位 N 5-5

ルートパターン / ハントパイロットの使用状況 7-13

ルートリスト使用状況 7-11

ルートおよび回線グループの使用状況レポートの設定、CAR 7-9 4-1

ろ

ロード

CDR のスケジュールの設定 3-8

ディセーブル化、CDR 3-8

復元、デフォルトの CDR スケジュール 3-8

ログインページ 1-15

ログオフ、CAR 2-6