



IP Phone Messenger のステータス

IP Phone Messenger (IPPM) のステータスのウィンドウを使用して、エンドユーザのログインステータスの表示、ブロードキャストメッセージの送信、単独または複数のエンドユーザに対する IPPM からの強制的なログアウトなどを実行します。

IP Phone Messenger のエンドユーザ ステータスの検索

ネットワークに複数の IPPM ユーザが存在する場合がありますため、Cisco Unified Presence Server では、具体的な検索条件に基づいて特定の IPPM ユーザを検索することができます。特定の IPPM ユーザを検索し、ログインステータスを表示するには、次の手順に従います。



(注)

ブラウザセッションでの作業中、クライアントマシンの cookie により、検索/一覧表示の設定が保存されます。他のメニュー項目に移動してからこのメニューに戻る、あるいは、ブラウザを閉じてから新しいブラウザウィンドウを開くと、検索の設定を変更するまで、Cisco Unified Presence Server の検索の設定がシステムで維持されます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション] > [IP Phone Messenger] > [ステータス] の順に選択します。

ドロップダウンリストボックスを使用して IPPM のエンドユーザを検索します。

ステップ 2 IP Phone Messenger のウィンドウの最初のドロップダウンリストボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- ユーザ ID
- 名
- 姓
- マネージャ
- 部署名

IP Phone Messenger のウィンドウの 2 番目のドロップダウンリストボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- が次の文字列で始まる
- が次の文字列を含む
- が次の文字列と等しい
- が次の文字列で終わる
- が空である
- が空ではない

ステップ 3 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索] をクリックします。



ヒント

データベースに登録されているすべての IP Phone Messenger エンドユーザを検索するには、検索テキストを入力せずに [検索] をクリックします。

検出された IP Phone Messenger エンドユーザのリストが表示されます。

ステップ 4 レコードのリストから、検索条件に一致する IP Phone Messenger エンドユーザをクリックします。

選択した IP Phone Messenger エンドユーザがウィンドウに表示されます。

追加情報

P.20-4 の「[関連項目](#)」を参照してください。

IPPM エンドユーザのログアウト

この項では、IPPM エンドユーザのログアウト方法について説明します。

手順

ステップ 1 IPPM エンドユーザをログアウトさせるには、P.20-2 の「[IP Phone Messenger のエンドユーザ ステータスの検索](#)」の手順に従い IPPM エンドユーザを検索します。

ステップ 2 ログアウトさせるエンドユーザを選択するか、または **[すべてを選択]** をクリックします。

ステップ 3 **[ログアウト]** をクリックします。

ユーザをログアウトさせるかどうか確認するプロンプトが表示されます。

ステップ 4 **OK** をクリックしてユーザをログアウトさせるか、または **[キャンセル]** をクリックしてユーザをログアウトさせずに終了します。

ブロードキャストメッセージの送信

この項では、単独または複数の IPPM エンド ユーザにブロードキャスト メッセージを送信する方法について説明します。

手順

-
- ステップ 1** 単独または複数の IPPM エンド ユーザにブロードキャスト メッセージを送信するには、[P.20-2](#) の「[IP Phone Messenger のエンドユーザ ステータスの検索](#)」の手順に従って IPPM エンド ユーザを検索します。
- ステップ 2** ブロードキャスト メッセージを送信する IPPM エンド ユーザを選択するか、または **[すべてを選択]** をクリックします。
- ステップ 3** Msg ボックスに、ブロードキャスト メッセージのテキストを入力します。
- ステップ 4** **[ブロードキャスト]** をクリックします。
- ブロードキャスト メッセージを送信するかどうか確認するプロンプトが表示されます。
- ステップ 5** **OK** をクリックしてメッセージを送信するか、**[キャンセル]** をクリックしてメッセージを送信せずに終了します。
-

追加情報

[P.20-4](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

関連項目

- [IP Phone Messenger のエンドユーザ ステータスの検索 \(P.20-2\)](#)
- [IPPM エンドユーザのログアウト \(P.20-3\)](#)
- [ブロードキャストメッセージの送信 \(P.20-4\)](#)