



IP Phone 応答メッセージ

カスタム メッセージの追加やメッセージの表示順序の変更など、IP Phone Messenger に表示される応答メッセージを設定できます。

応答メッセージの検索

応答メッセージを検索するには、次の手順を実行します。



(注)

ブラウザセッションでの作業中、クライアントマシンの cookie により、検索/一覧表示の設定が保存されます。他のメニュー項目に移動してからこのメニューに戻る、あるいは、ブラウザを閉じてから新しいブラウザウィンドウを開くと、検索の設定を変更するまで、Cisco Unified Presence Server の検索の設定がシステムで維持されます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション] > [IP Phone Messenger] > [応答メッセージ] の順に選択します。

[応答メッセージの検索と一覧表示 (Find and List Response Messages)] ウィンドウが表示されます。ドロップダウンリストボックスを使用して応答メッセージを検索します。

ステップ 2 [応答メッセージの検索と一覧表示 (Find and List Response Messages)] ウィンドウのドロップダウンリストボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- が次の文字列で始まる
- が次の文字列を含む
- が次の文字列と等しい
- が次の文字列で終わる
- が空である
- が空ではない

ステップ 3 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索] をクリックします。



ヒント

データベースに登録されているすべての応答メッセージを検索するには、検索テキストを入力せずに [検索] をクリックします。

検出された応答メッセージのリストが表示されます。

ステップ 4 レコードのリストから、検索条件に一致する応答メッセージをクリックします。

選択した応答メッセージがウィンドウに表示されます。

追加情報

P.22-4 の「関連項目」を参照してください。

応答メッセージの設定

この項では、Cisco Unified Presence Server データベースで、応答メッセージを追加または更新する方法について説明します。

手順

ステップ 1 次のいずれかのタスクを実行します。

- 応答メッセージを追加するには、[アプリケーション] > [IP Phone Messenger] > [応答メッセージ] の順に選択し、[新規追加] をクリックします。
- 応答メッセージを更新するには、P.22-2 の「[応答メッセージの検索](#)」の手順に従って応答メッセージを検索し、更新する応答メッセージをクリックします。

[応答メッセージの設定 (Response Message Configuration)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 メッセージのテキストを入力または変更します。

ステップ 3 メッセージの表示順序を変更するには、メッセージの隣にある上向きまたは下向きの矢印をクリックします。

ステップ 4 データを保存するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [保存] アイコンをクリックします (または、ウィンドウの下部に表示される [保存] ボタンをクリックします)。

追加情報

P.22-4 の「[関連項目](#)」を参照してください。

応答メッセージの削除

この項では、応答メッセージの削除方法を説明します。

手順

ステップ 1 P.22-2 の「[応答メッセージの検索](#)」の手順に従い応答メッセージを検索します。

ステップ 2 一致するレコードのリストから、削除する応答メッセージを選択します。

ステップ 3 応答メッセージを削除するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [選択項目の削除] アイコンをクリックします (または、ウィンドウの下に表示される [選択項目の削除] ボタンをクリックします)。

追加情報

P.22-4 の「[関連項目](#)」を参照してください。

関連項目

- [応答メッセージの検索 \(P.22-2\)](#)
- [応答メッセージの設定 \(P.22-3\)](#)
- [応答メッセージの削除 \(P.22-3\)](#)