



## INDEX

- A**
- Alert Central、アクセス 7-2
- C**
- Cisco Tomcat Connector、perfmon オブジェクトとカウンタ A-2
  - Cisco Unity Connection、Port Monitor の使用方法 11-2
  - CUC Data Store: Databases、perfmon オブジェクトとカウンタ B-2
  - CUC Message Store、perfmon オブジェクトとカウンタ B-2
  - CUC Personal Call Transfer Rules、perfmon オブジェクトとカウンタ B-2
  - CUC Phone System、perfmon オブジェクトとカウンタ B-3
  - CUC Phone System: Ports、perfmon オブジェクトとカウンタ B-4
  - CUC Sessions: IMAP Server、perfmon オブジェクトとカウンタ B-4
  - CUC Sessions: TRaP、perfmon オブジェクトとカウンタ B-5
  - CUC Sessions: TTS、perfmon オブジェクトとカウンタ B-5
  - CUC Sessions: Voice、perfmon オブジェクトとカウンタ B-6
  - CUC Sessions: VUI、perfmon オブジェクトとカウンタ B-7
  - CUC Sessions: Web、perfmon オブジェクトとカウンタ B-7
- D**
- Database Change Notification Client、perfmon オブジェクトとカウンタ A-4
  - Database Change Notification Server、perfmon オブジェクトとカウンタ A-5
  - Database Change Notification Subscription、perfmon オブジェクトとカウンタ A-5
  - Database Local DSN、perfmon オブジェクトとカウンタ A-5
  - DB User Host Information Counters、perfmon オブジェクトとカウンタ A-5
- E**
- Enterprise Replication DBSpace Monitors、perfmon オブジェクトとカウンタ A-5
  - Enterprise Replication Perfmon Counters、perfmon オブジェクトとカウンタ A-6
- I**
- IP、perfmon オブジェクトとカウンタ A-6
- L**
- Log Partition Monitoring、設定 8-1
- M**
- Memory、perfmon オブジェクトとカウンタ A-7
- N**
- Network Interface、perfmon オブジェクトとカウンタ A-8
  - Number of Replicates、perfmon オブジェクトとカウンタ A-9
- P**
- Partition、perfmon オブジェクトとカウンタ A-9
  - perfmon オブジェクトとカウンタ
    - Cisco Tomcat Connector A-2
    - CUC Data Store: Databases B-2
    - CUC Message Store B-2

- CUC Personal Call Transfer Rules B-2
  - CUC Phone System B-3
  - CUC Phone System: Ports B-4
  - CUC Sessions: IMAP Server B-4
  - CUC Sessions: TraP B-5
  - CUC Sessions: TTS B-5
  - CUC Sessions: Voice B-6
  - CUC Sessions: VUI B-7
  - CUC Sessions: Web B-7
  - Database Change Notification Server A-5
  - Database Change Notification Subscription A-5
  - Database Local DSN A-5
  - DB User Host Information A-5
  - Enterprise Replication A-6
  - Enterprise Replication DBSpace Monitors A-5
  - IP A-6
  - Memory A-7
  - Network Interface A-8
  - Partition A-9
  - Process A-10
  - Processor A-11
  - System A-11
  - TCP A-12
  - Thread A-12
  - Tomcat JVM A-3
  - Tomcat Web Application A-4
  - カウンタ
    - カテゴリ タブ、説明 4-3
    - サンプル レート 4-3
    - 図 4-3
    - ズーム 4-3
    - 追加 4-3
    - プロパティ 4-4
  - Perfmon データ ロギング 5-16
  - Port Monitor
    - 概要 11-1
    - 使用方法 11-2
  - Process、perfmon オブジェクトとカウンタ A-10
  - Processor、perfmon オブジェクトとカウンタ A-11
- R**
- Real-Time Monitoring Tool
    - Local Browse オプションによるトレース ファイルの表示 9-18
    - Query Wizard によるトレースの収集 9-7
    - Real-Time Trace オプションの使用方法 9-22
    - Real-Time Trace オプションの使用方法、Monitor User Event 9-23
    - Real-Time Trace オプションの使用方法、View Real-Time Data 9-22
    - Remote Browse オプションによるトレース ファイルの表示 9-19
    - Schedule Collection オプションによるトレースの収集 9-11
    - SysLog Viewer 10-1
    - アラート
      - Alert Central へのアクセス 7-2
      - アクションの設定 (表) 6-5
      - アラート アクションの設定 7-7
      - あらかじめ設定された 6-3
      - 一時停止 7-6
      - カウンタの通知 4-3
      - カスタマイズ (表) 6-4
      - 電子メールの設定 7-7
      - プロパティの設定 7-4
      - ログ、説明 6-6
      - アラート通知、カウンタの設定 5-5
    - カウンタ
      - アラート通知 4-3
      - 監視 4-3
      - 図 4-3
      - ズーム 5-8
      - 追加 4-3
      - データ サンプル 5-10
      - データの表示 5-11
      - プロパティの説明の表示 5-9
    - カウンタのズーム 4-3, 5-8
    - カテゴリ
      - 削除 2-11
      - 追加 2-10
      - 名前の変更 2-10
    - カテゴリ タブ、説明 4-3
    - クラッシュ ダンプの収集 9-15
    - 構成プロファイル
      - 削除 2-9
      - 追加 2-8
      - デフォルトの使用方法 2-8
      - 復元 2-9
    - サンプル レート 4-3
    - スケジュールされた収集の削除 9-14
    - データ サンプル 5-10

- トレース収集ステータスの表示 9-14
  - トレース収集の関連項目 9-26
  - トレース設定の更新 9-25
  - トレースの収集 9-4
  - 複数のコピーのインストール 2-4
  - ポーリング間隔 4-3
  - ロギングとレポート生成、サーバログ 1-5
- S**
- SysLog Viewer 10-1
  - System、perfmom オブジェクトとカウンタ A-11
- T**
- TCP、perfmom オブジェクトとカウンタ A-12
  - Thread、perfmom オブジェクトとカウンタ A-12
  - Tomcat JVM、perfmom オブジェクトとカウンタ A-3
  - Tomcat Web Application、perfmom オブジェクトとカウンタ A-4
- あ**
- アラート
    - Alert Central へのアクセス 7-2
    - アクションの設定 7-7
    - アクションの設定 (表) 6-5
    - あらかじめ設定された 6-3
    - 一時停止 7-6
    - カウンタの通知 4-3
    - カスタマイズ (表) 6-4
    - しきい値 4-3
    - 通知のスケジューリング 4-3
    - 電子メールによる通知 4-3
    - 電子メールの設定 7-7
    - プロパティの設定 7-4
    - ログ、説明 6-6
  - アラート通知
    - カウンタの電子メール 5-5
    - カウンタのパラメータの設定 (表) 5-5
    - しきい値 5-5
    - スケジュール 5-5
    - メッセージ 5-5
  - アラート通知、設定 7-7
- お**
- オブジェクトとカウンタ、Database Change Notification Client A-4
- か**
- カウンタ
    - アラート通知 4-3
    - アラート通知の設定 5-5
    - アラート通知パラメータ (表) 5-5
    - 図 4-3
    - ズーム 4-3, 5-8
    - 追加 4-3
    - データ サンプル、設定 5-10
    - データ サンプル パラメータ (表) 5-10
    - データの表示 5-11
    - プロパティ 4-4
  - カウンタのズーム 4-3, 5-8
  - カテゴリ
    - 削除 2-11
    - 追加 2-10
    - 名前の変更 2-10
  - カテゴリ タブ
    - サンプル レート 4-3
    - ~について 4-3
  - 関連マニュアル x
- こ**
- 構成プロファイル
    - 削除 2-9
    - 追加 2-8
    - デフォルトの使用方法 2-8
    - 復元 2-9
- さ**
- サーバ認証証明書、トレース収集オプションによるインポート 9-2
  - サンプル レート 4-3
- て**
- データ サンプル、パラメータの設定 (表) 5-10
  - 電子メール設定、アラート 7-7

- と
- トラブルシューティング
- Perfmon データ ロギング
    - 設定 5-16
    - パラメータ 5-17
    - ログ ファイルの表示 5-15
- トレース
- 収集
- Local Browse オプションの使用方法 9-18
  - Query Wizard オプションの使用方法 9-7
  - Real-Time Trace オプションの使用方法 9-22
  - Real-Time Trace オプションの使用方法、Monitor User Event 9-23
  - Real-Time Trace オプションの使用方法、View Real-Time Data 9-22
  - Remote Browse オプションの使用方法 9-19
  - Schedule Collection オプション 9-11
  - 関連項目 9-26
  - クラッシュ ダンプの収集オプション 9-15
  - 項目のリスト 9-1
  - スケジュールされた収集の削除 9-14
  - ステータスの表示 9-14
  - 設定、説明 9-1
  - ファイルの収集オプション 9-4
- は
- パフォーマンス カウンタ
- カウンタ インスタンスの追加 5-4
  - 削除 5-3
  - 図形式で表示 5-2
  - 表形式で表示 5-2
- パフォーマンス モニタリング
- Number of Replicates A-9
  - オブジェクトとカウンタ
    - Cisco Tomcat Connector A-2
    - CUC Data Store: Databases B-2
    - CUC Message Store B-2
    - CUC Personal Call Transfer Rules B-2
    - CUC Phone System B-3
    - CUC Phone System: Ports B-4
    - CUC Sessions: IMAP Server B-4
    - CUC Sessions: TraP B-5
    - CUC Sessions: TTS B-5
    - CUC Sessions: Voice B-6
    - CUC Sessions: VUI B-7
    - CUC Sessions: Web B-7
    - Database Change Notification Server A-5
    - Database Change Notification Subscription A-5
    - Database Local DSN A-5
    - DB User Host Information A-5
    - Enterprise Replication A-6
    - Enterprise Replication DBSpace Monitors A-5
    - IP A-6
    - Memory A-7
    - Network Interface A-8
    - Number of Replicates A-9
    - Partition A-9
    - Process A-10
    - Processor A-11
    - System A-11
    - Thread A-12
    - Tomcat JVM A-3
    - Tomcat Web Application A-4
- カウンタ
- 図 4-3
  - ズーム 4-3
  - 追加 4-3
  - プロパティ 4-4
  - カウンタ データの表示 5-11
  - カウンタのアラート通知の設定 5-5
  - カテゴリ タブ、説明 4-3
  - サンプル レート 4-3
- ひ
- 表記法 xi
- ふ
- プラグイン
- アクセス 8-1
  - ダウンロード 8-1
- ほ
- ポーリング間隔、サンプル レート 4-3

## ま

## マニュアル

対象読者	ix
表記法	xi
マニュアルの構成	ix
目的	ix
マニュアル、関連	x
マニュアルの構成	ix

## も

モニタリング、パフォーマンス	4-3
----------------	-----

## ろ

ログ、アラート	6-6
---------	-----