



## 2024 年 1 月

---

- [今回のリリースでの新機能 \(1 ページ\)](#)
- [このリリースでの変更点 \(3 ページ\)](#)
- [問題 \(3 ページ\)](#)

### 今回のリリースでの新機能

Cisco Spaces で次の機能が導入されました。

Cisco Spaces : コネクタ リリース 3 の更新

Cisco Spaces は、ホットスポットサービス設定を移行する機能を提供するようになりました。移行すると、明示的に有効になっていない場合、Cisco Spaces : コネクタ 3.x でホットスポットがサービスとして有効になります。

[Add Controller] ウィンドウで、[Migrate hotspot configurations from the selected connector] チェックボックスをオンにして、必要なすべての設定を 2.x コネクタから 3.x コネクタに移行します。

詳細については、「[Migrate from Connector 2.x to Connector 3](#)」を参照してください。



- (注)
- [Migrate hotspot configurations from the selected connector] チェックボックスは、次の場合にのみ表示されます。
    - [Choose controllers from another connector] オプションを選択して、コネクタ設定を使用してコントローラを追加
    - [Choose Connector] ドロップダウンリストから、ホットスポット設定が有効になっているコネクタを選択
  - Cisco Spaces : コネクタ 2.x から Cisco Spaces : コネクタ 3.x に移行する場合 :
    - 以前の Cisco Spaces : コネクタ 2.x インスタンスではなく、新しい Cisco Spaces : コネクタ 3.x インスタンスを指すようにコントローラ設定を移行します。
    - Cisco Spaces は、新しい 3.x コネクタに対して同じ動作中のコネクタ 2.x ホットスポット設定を自動的に有効にして設定します。
    - Cisco Spaces は、現在動作している 2.x コネクタのホットスポット/openroaming 構成を自動的に無効化しません。

## このリリースでの変更点

Cisco Spaces のこのリリースには拡張機能はありません。

## 問題

「問題」では、Cisco Spaces アプリケーションでの予期しない動作について説明します。

### 未解決の問題

この項では、Cisco Spaces のこのリリースの未解決の問題を示します。

表 1: Cisco Spaces の未解決の問題

問題識別子	問題の説明
<a href="#">CSCwi1258</a>	マップサービスからの建物の削除に失敗する

### 解決済みの問題

Cisco Spaces のこのリリースに解決済みの問題はありません。



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。