

CSPC 콘솔을 사용하여 로그 파일 내보내기

목차

[소개](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

소개

이 문서에서는 CSPC(Common Services Platform Collector) 콘솔을 사용하여 FTP 클라이언트를 사용하지 않고 로그 파일을 내보내는 방법에 대해 설명합니다.

문제

네트워크 보안에서 FTP 사용을 허용하지 않으므로 CSPC GUI에서 파일을 내보낼 수 없습니다.

솔루션

CSPC 콘솔을 사용하여 파일을 내보내려면

1. SSH를 열고 CSPC 디렉토리에 로그인합니다.
2. 명령줄을 사용하여 사용자를 "root"로 변경합니다.

```
su -
```

4. 파일을 `/opt/cisco/ss/adminshell/applications/CSPC/logs/` 디렉토리로 이동합니다.

```
mv <your_file> /opt/cisco/ss/adminshell/applications/CSPC/logs/
```

예:

```
/opt/cisco/ss/adminshell/applications/CSPC/logs/_1651082471507.pbx
```

5. 파일의 소유권과 사용 권한 변경:

```
chown casuser:casusers opt/cisco/ss/adminshell/applications/CSPC/logs/<your_file>
chmod 755 /opt/cisco/ss/adminshell/applications/CSPC/logs/<your_file>
```

6. 파일이 /logs 디렉터리에 있는지 확인합니다.

7. CSPC GUI에서 Administration(관리)>Export Log Files(로그 파일 내보내기)를 선택하여 파일을 내보냅니다.

8. 내보낸 파일이 압축됩니다.



팁: /opt/cisco/ss/adminshell/applications/CSPC/logs/ 디렉토리로 이동하여 파일을 내보냈는지 확인합니다. 이 디렉터리에서 "ls -ltr"을 사용하여 파일에 올바른 소유권과 권한이 있는지 확인하십시오.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.