

Cisco Secure Email Gateway용 그레이메일 수신 거부 배너 사용자 지정

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[구성 요소](#)

[개요](#)

[구성](#)

[확인](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 Cisco SEG(Secure Email Gateway)용 그레이메일 수신 거부 배너 사용자 지정의 설정, 기능 및 샘플 이미지에 대해 설명합니다.

기고자: Chris Arellano Cisco TAC 엔지니어

사전 요구 사항

Cloud Email Security 및 온프레미스 Cisco SEG용 AsyncOS 15.0.0 이상

구성 요소

이 기능은 다음 기능 구현에 따라 달라집니다.

- 안티스팸
- 그레이메일
- 안전한 수신 거부


개요

그레이메일 배너 사용자 지정 기능은 메시지 내의 그레이메일 수신 거부 링크에 대한 개인화된 시각적 프레젠테이션을 만들 수 있는 도구를 제공합니다. 이 기능은 색상 팔레트, 글꼴 유형 및 크기, html 사용자 지정, UTF-8 문자 및 배너 위치 옵션을 제공합니다.


구성

컨피그레이션은 IMS 및 그레이메일 전역 설정 페이지에 포함됩니다.


1단계. 그림과 같이 Security Services(보안 서비스) > IMS and Graymail(IMS 및 그레이메일)로 이동합니다.



2단계. 이미지에 표시된 대로 그레이메일 탐지 및 안전한 수신 거부를 활성화합니다.




3단계. Enable Safe Unsubscribe feature(안전한 수신 거부 기능 활성화) 선택 상자가 선택된 후 다음 이미지와 같이 Banner Settings(배너 설정)가 나타납니다.




배너 설정에는 이미지에 표시된 대로 다음 옵션이 포함됩니다

- 배너 위치: 페이지 상단 또는 하단
- 배너 색
- 텍스트 색
- 크기 옵션 X-Small~X-Large
- 본문 텍스트 제한: 1024자
- UTF-8 호환
- 언어: 영어(미국), 이탈리아어, 중국어, 포르투갈어, 스페인어, 독일어, 프랑스어, 러시아어, 일본어, 한국어, 중국어(대만).
- HTML 사용자 지정
- 생성 중에 결과를 표시하는 Preview Banner 링크



4단계. 컨피그레이션 페이지의 예를 보려면 이미지와 같이 Preview Banner를 선택합니다.



3. 메일 로그에는 추가 바닥글 필터 바닥글 스탬핑 로그 항목이 표시됩니다.

```
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: MID 131 using engine: GRAYMAIL bulk_mail
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: MID 131 using engine: GRAYMAIL positive
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: MID 131 rewritten to MID 132 by edit-body-text filter 'Safe Unsubscribe'
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: Message finished MID 131 done
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: MID 132 rewritten to MID 133 by add-footer filter 'Footer Stamping'
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info:finished MID 132 done
```

관련 정보

- [이메일 보안 설정 가이드](#)
- [Cisco Secure Email Gateway 시작 페이지 - 지원 가이드](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.