

# **RV016, RV042, RV042G ë°♦ RV082 VPN Routerì~ì,-ìš©ìž♦ì?`ë|,, ë°♦ë¹,,ë°€ë²^í~, êµ-ì,,±**

**ëª©í“æ**

í•ì „í•æ ë,,ìš,ì>Œí♦-ë¥¼ ìœ,,í•ì,,œëŠ”ì¶”ì,ì♦`ì-`ë ìš’ ë¹,,ë°€ë²^í~,ë¥¼ ë°-ì¶”ëŠ” ê²fi♦`ìœ”ìš”í•~ë<¤. ë°ë³, ë°ë|,ìž♦ì,-ìš©ìž♦ì?`ë|,,(admin) ë°♦ë¹,,ë°€ë²^í~,(admin)ì-♦ì,,œë³€ë²½í•~ëŠ”ê²fi♦`ìc<ìŠµë<ë<¤. ë~♦í“œì?`ì¼ë¶€ì»“í”¼ë·ë`ì?`ì...~ì—♦ì,,œëŠ”ê°ë|,ìž♦ë¹,,ë°€ë²^í~,ë¥¼ë°ë³,ë°ì—♦ì,,œë³€ë²½í•ì•¼í•@ë<ë<¤. ì?`ë-ì,,œì—♦ì,,œëŠ”RV016, RV042, RV042G ë°♦ RV082 VPN Routerì~ì,-ìš©ìž♦ì?`ë|,, ë°♦ë¹,,ë°€ë²^í~,ë¥¼ë³€ë²½í•~ëŠ”ì~ì—♦ëŒ€í“ì,,œëa...í•@ë<ë<¤.

## **ì?ìš© ë°€ëŠ¥í“œìž¥í¹~**

- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

**ì†Œí“,ìš,ì>ì-`ë²,,ì,,**

- v4.2.1.02

## **ì,-ìš©ìž♦ì?`ë|,, ë°♦ë¹,,ë°€ë²^í~,ë³€ë²½**

1ë<ë³,,. ì>¹ êµì,,± ìœ í<,ë|,-í<° ìŽì?ìš€ì—♦ë|œê·ì?`ì•~ë³ ì,,œì•>ì•”ì~,ë¥¼ì,,íf♦í•@ë<ë<¤. ë¹,,ë°€ë²^í~,ìŽì?ìš€ë°€ì—`ë!½ë<ë<¤.

## Password

Username :	admin
Old Password :	[*****]
New Username :	example
Confirm New Username :	example
New Password :	[*****]
Confirm New Password :	[*****]
Minimum Password Complexity :	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Password Strength Meter :	
Password Aging Enforcement :	<input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Change the password after <input type="text" value="180"/> Days
 <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

Username(用户名)输入框，显示为“admin”，下方有提示文字“Username(用户名)输入框，显示为“admin”。

Old Password(旧密码)输入框，显示为“[\*\*\*\*\*]”，下方有提示文字“Old Password(旧密码)输入框，显示为“[\*\*\*\*\*]”。

New Username(新用户名)输入框，显示为“example”，下方有提示文字“New Username(新用户名)输入框，显示为“example”。

Confirm New Username(确认新用户名)输入框，显示为“example”，下方有提示文字“Confirm New Username(确认新用户名)输入框，显示为“example”。

Minimum Password Complexity(密码复杂度)复选框，已勾选，下方有提示文字“Minimum Password Complexity(密码复杂度)复选框，已勾选”。

Password Strength Meter(密码强度计)显示为7/10，下方有提示文字“Password Strength Meter(密码强度计)显示为7/10”。

Password Aging Enforcement(密码过期策略)选择为“Change the password after 180 Days”，下方有提示文字“Password Aging Enforcement(密码过期策略)选择为“Change the password after 180 Days””。

Save(保存)和 Cancel(取消)按钮。

ë¹,,ë°€ë²^í~, ê°•ë♦,,ëŠ" ë³µìžjë♦,, ê·œì¹™ì♦,, ê°ë°~ìœ¼ëjœ í•~ëŠ" ë¹,,ë°€ë²^í~, ê°•ë♦,,  
ì,ì•ê,°ëjœ íœìkœë♦©ë<^ë<¤. ë¹,,ë°€ë²^í~,ë¥¼ ìž...ë ¥í•~ëC' lf%oìf♦ ëS%oëŒ€ê°€  
ë,~if€ë,©ë<^ë<¤. ë¹,,lf%oì♦€ ì•½í•~ê³ í—^ìš©ë♦ ~ìS€ ì•ŠëS" ë¹,,ë°€ë²^í~,ë¥¼  
ì♦~ë~,í•~ëC°, ë...,ëž€lf%oì♦€ ìœ'ê°,, ê°•ë♦,,ì♦~ëC° í—^ìšC ê°€ëŠ¥í•œ ë¹,,ë°€ë²^í~,ë¥¼  
ì♦~ë~,í•~ëC°, ë...¹lf%oì♦€ ê°•ë ¥í•~ì♦,, ì♦~ë~,í•©ë<^ë<¤.

8ë<^ê³,,(ì,, íf♦ ì,-í•) ë¹,,ë°€ë²^í~, ì—♦ì♦~ìS•ì♦,, í™œì,,±í™"í•~ë œëC' Password Aging  
Enforcement(ë¹,,ë°€ë²^í~, ì—♦ì♦~ìS•ìœí-%o) í•,,ë“œì—♦ì,,œ Change the Password after  
\_\_\_\_ Days(ë¹,,ë°€ë²^í~, ì—♦ì♦~ìS•í•,, ë³€ê²½ì♦¼ì^~) ë♦¼ë""í~¤ ë²,íS¼ì♦,, ì♦~ë|í•©ë<^ë<¤.  
ì♦~ì~ì♦,, ì,, íf♦í•~ëC' ìœê°,,ì♦~ìS€ë,~ëC' ë¹,,ë°€ë²^í~,ë¥¼ ë³€ê²½í•~ì¼í•©ë<^ë<¤.

9ë<^ê³,, Change the password after \_\_\_\_ Days í•,,ë“œì—♦ ë¹,,ë°€ë²^í~,ê°€  
ëSŒëŒë♦~ê,°ê¹ŒìS€ì♦~ê,°ê°,,(ì♦¼)ì♦,, ìž...ë ¥í•©ë<^ë<¤. ê,°ë³,ê°ì♦€  
180ì♦¼ìž...ë<^ë<¤.

10ë<^ê³,, Save(ì €ìž¥ë¥¼ í♦~ë|í•~ì—~ë³€ê²½ ì,-í•ì♦,, ì €ìž¥í•©ë<^ë<¤.

## 이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서([링크 제공됨](#))를 참조할 것을 권장합니다.