

# Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 기능, 최소 릴리스 요구 사항, 라이선스 요구 사항 및 지원되는 운영 체제

## 목표

RV340 Series 라우터의 AnyConnect 라이선스에 대한 자세한 내용은 [RV340 Series 라우터용 AnyConnect 라이선싱 문서](#)를 참조하십시오.

이 문서의 목적은 Cisco AnyConnect Secure Mobility Client의 기능 매트릭스와 최소 릴리스 요구 사항, 라이선스 요구 사항 및 지원되는 운영 체제를 보여 주는 것입니다.

## 소프트웨어 버전

- 4.4

## 기능 매트릭스

[AnyConnect 구축 및 구성](#)

[AnyConnect 코어 VPN 클라이언트](#)

[핵심 기능](#)

[연결 및 연결 해제 기능](#)

[인증 및 암호화 기능](#)

[인터페이스](#)

### [AnyConnect 구축 및 구성](#)

지원된 업그레이드	ASA 9.0 ASDM 7.0	플러스	예	예	예
Windows 서비스 잠금	ASA 8.0(4) ASDM 6.4(1)	플러스	예	아니요	아니요
업데이트 정책, 소프트웨어 및 프로파일 잠금	ASA 8.0(4) ASDM 6.4(1)	플러스	예	예	예
자동 업데이트	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	예
웹 실행 (32비트 브라우저만 해당)	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	예

)					
사전 구축	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	예
클라이언트 프로파일 자동 업데이트	ASA 8.0(4) ASDM 6.4(1)	플러스	예	예	예
AnyConnect 프로파일 편집기	ASA 8.4(1) ASDM 6.4(1)	플러스	예	예	예
사용자 제어 가능 기능	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	아니요

## AnyConnect 코어 VPN 클라이언트

### 핵심 기능

SSL Transport Layer Security(TLS 및 데이터그램 TLS)(퍼 앱(Per App) VPN 포함)	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	예
TLS 압축	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	예
TLS로 DTLS 대체	ASA 8.4.2.8 ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	예
IPsec/IKEv2	ASA 8.4(1) ASDM 6.4(1)	플러스	예	예	예
스플릿 터널링	ASA 8.0(x) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	아니요
DNS(Split Domain Name System)	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	아니요
브라우저 프록시 무시	ASA 8.3(1) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	아니요
PAC(Proxy Auto Config) 파일 생성	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	아니요	아니요
Internet Explorer 탭 잠금	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	아니요	아니요
최적의 게이트웨이 선택	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	아니요
GSS(Global Site Selector) 호환성	ASA 8.0(4) ASDM 6.4(1)	플러스	예	예	예
로컬 LAN 액세스	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	예
클라이언트 방화벽 규칙을 통해 동기화를 위해 테더링된 디바이스 액세스	ASA 8.3(1) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	예
클라이언트 방화벽 규칙을 통한 로컬 프린터 액세스	ASA 8.3(1) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	예

IPv6	ASA 9.0 ASDM 7.0	플러스	예	예	아니요
추가 IPv6 구현	ASA 9.7.1 ASDM 7.7.1	플러스	예	예	예

### 연결 및 연결 해제 기능

동시 클라이언트리스 및 AnyConnect 연결	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	에이펙스	예	예	예
로그온 전 시작(SBL)	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	아니요	아니요
연결 및 연결 해제 시 스크립트 실행	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	예
연결 시 최소화	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	예
시작 시 자동 연결	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	예
자동 다시 연결(시스템 일시 중단 시 연결 끊기, 시스템 다시 시작 시 다시 연결)	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	아니요
원격 사용자 VPN 설정(허용 또는 거부)	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	아니요	아니요
로그온 시행(다른 사용자가 로그인하면 VPN 세션 종료)	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	아니요	아니요
VPN 세션 유지(사용자가 로그오프한 후 이 사용자 또는 다른 사용자가 로그인할 때)	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	아니요	아니요
TND(Trusted Network Detection)	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	아니요
Always on(VPN은 액세스 네트워크에 연결되어야 함)	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	아니요
Directory Access Protocol을 통해 항상 예외(DAP)	ASA 8.3(1) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	아니요
연결 실패 정책(VPN 연결이 실패할 경우 인터넷 액세스가 허용되거나 허용되지 않음)	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	아니요
종속 포털 탐지	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	아니요
종속 포털 교정	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	아니요

### 인증 및 암호화 기능

인증서만 인증	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	예
RSA SecurID /SoftID 통합		플러스	예	아니요	아니요
스마트 카드 지원		플러스	예	예	아니요
단순 인증서 등록 프로토콜 (SCEP) (시스템 ID를 사용하는 경우 포스처 모듈 필요)		플러스	예	예	아니요
인증서 나열 및 선택		플러스	예	아니요	아니요
FIPS		플러스	예	예	예
보안 해시 알고리즘 (SHA)-2(IPsec IKEv2(디지털 서명, 무결성 및 PRF)	ASA 8.0(4) ASDM 6.4(1)	플러스	예	예	예
강력한 암호화 고급 암호화 표준(AES-256 및 3des-168)		플러스	예	예	예
NSA(Network Security Appliance) Suite-B(IPsec 전용)	ASA 9.0 ASDM 7.0	에이펙스	예	예	예
인증서 해지 목록 사용 (CRL) 확인	n/a	에이펙스	예	아니요	아니요
SAML 2.0 SSO	ASA 9.7.1 ASDM 7.7.1	Apex 또는 VPN만 해당	예	예	예
다중 인증서 인증	ASA 9.7.1 ASDM 7.7.1	Plus, Apex 또는 VPN만 해당	예	예	예

**인터페이스**

그래픽 사용자 인터페이스(GUI)	ASA 8.0(4) ASDM 6.3(1)	플러스	예	예	예
명령줄			예	예	예
응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스			예	예	예
Microsoft COM(구성 요소 개체 모듈)			예	아니요	아니요
사용자 메시지 현지화			예	예	아니요
사용자 지정 MSI 변환			예	아니요	아니요
사용자 정의 리소스 파일			예	예	아니요
클라이언트 도움말	ASA 9.0 ASDM 7.0		예	예	예