

EPNM GUI에서 유휴 사용자 로그아웃 타이머 구성

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[구성](#)

[시스템 레벨](#)

[사용자 레벨](#)

소개

이 문서는 EPNM(Evolved Programmable Network Manager)에서 유휴 사용자 로그아웃 타이머를 변경하는 단계에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

EPN Manager에 대한 지식이 있는 것이 좋습니다.

참고: EPNM GUI에 액세스해야 합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 EPNM을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

두 레벨(시스템 레벨 및 사용자 레벨)에서 이 변경을 수행해야 합니다.

시스템 레벨

탐색Administration > Setting > System Settings.아래General,선택 Server이 이미지에 표시된 대로 시간 초과 값을 변경합니다.

System Settings

← Search All

- Help Us Improve
- Job Approval
- Proxy
- Login Disclaimer
- Report
- Server**
- Software Update
- Support Request
- Cisco DNA Center coexistence
- User Defined Fields
- Mail and Notification
 - Change Audit Notification
 - Mail Server Configuration

General Server

The page will automatically reload once the Global Idle Timeout settings are changed and saved.

Global Idle Timeout

Logout all idle users

Logout all idle users after **60 min**

Restart application

Restart EPN M


FTP

Enable Disable

Listening on Port 21

사용자 레벨

오른쪽 상단의 Settings(설정) 아이콘을 클릭하고 My Preferences.

16 root - ROOT-DOMAIN 

Logged In As root

- Log out
- Change Password
- Set Current Page As Home
- My Preferences**
- Support Cases

Virtual Domain: **ROOT-DOMAIN**

시간 초과 값을 원하는 대로 변경하고 Save.

General

Alarms & Events

Chassis racks to display 2 ?

Service Provisioning

Default Technology Carrier Ethernet ?

Default Service Type Access EPL ?

Device Inventory List View

Device List Table Refresh Interval Do not refresh

Mobility Services Engine

Use MSE Admin View ?

User Idle Timeout

Logout idle user ?

Logout idle user after 600 min ?

Save

Cancel

Reset Default System Settings

변경 사항을 적용하려면 로그아웃했다가 다시 로그인하십시오.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.