

Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1 hotfix 1 (TEO 2.3.4 HotFix 8)

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Oplossing](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Dit document beschrijft hoe u Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1 Hotfix 1 (Tidal Enterprise Orchestrator release 2.3.4 HotFix 8) kunt verkrijgen en installeren. Deze hotfix is verplicht voor alle Cisco Intelligent Automation for Cloud (IAC) versie 3.1-omgevingen die problemen ondervinden met het niet verwijderen van test Virtual Machines (VM's) die zijn gemaakt voor validatie van Platform Element.

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

[Gebruikte componenten](#)

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Intelligent Automation for Cloud release 3.1.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

[Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\)](#) voor meer informatie over documentconventies.

[Oplossing](#)

Voltooi de volgende stappen om de hotfix te downloaden en te installeren:

1. Download het bestand TEO2.3.4Hotfix8.zip van de [pagina Cisco Tidal Enterprise Orchestrator Base Product release 2.3.4 Software downloads](#). U kunt naar deze pagina navigeren door uw browser naar <http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html> te verwijzen. Kies vervolgens **Producten > Netwerkbeheer en -automatisering > Beheer en automatisering van datacenters > Procesautomatisering > Cisco Process Orchestrator > Cisco Tidal Enterprise Orchestrator > Cisco Tidal Enterprise Orchestrator-basisproduct > Cisco Tidal Enterprise Orchestrator-hotfix**.
2. Maak een back-up van de TEO Process database voordat u de hotfix installeert.**Opmerking:** Installeer de hotfix met behulp van Cisco Technical Support. Dit hotfix is alleen bedoeld om dit specifieke probleem aan te pakken. U moet het alleen toepassen wanneer uw geïnstalleerde omgeving dit specifieke probleem ervaart.
3. Om de hotfix te installeren, navigeer naar de installatiemap en dubbelklik vervolgens op Setup.exe. Het installatieprogramma toont de wizard Automation Pack Import.
4. Kies **Intelligent Automation for Cloud**.
5. Als u CIAC 3.1 uitvoert, neemt u contact op met Cisco Technical Support voor instructies over het opschonen van gegevensopslag waarvoor VM's zijn gemaakt via het validatieproces van Platform Element.

Raadpleeg de volgende Cisco-documentatie voor meer informatie:

- Cisco bug-id [CSC4149](#) (alleen [geregistreerde](#) klanten)
- [Cisco Technical Assistance Center \(TAC\)-serviceaanvraagtool](#) (alleen [geregistreerde](#) klanten)

[Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.