

# Cisco IAC: Snapshot-beheer voor de VSO-rol uitschakelen

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voordat u begint](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[De Portable-code beheren](#) [MyServer wijzigen](#)

[Een teksteditor gebruiken](#)

[Snapshot-knoppen voor de VSO-rol uitschakelen](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## [Inleiding](#)

U kunt Snapshot Management voor de leden van een VSO-groep (Virtual Server Owner) niet zomaar verwijderen uit de VSO-rol. Hoewel de VSO-gebruikers geen toegang zullen kunnen krijgen tot deze functies, wordt op het "Mijn servers"-toetsenbord nog de bijbehorende knoppen weergegeven. Ook wordt er een fout weergegeven als een VSO-gebruiker op deze knoppen klikt. Om dit te voorkomen, moet u een aantal simpele wijzigingen in de ProMyServer code uitvoeren zodat deze knoppen niet worden weergegeven.

## [Voordat u begint](#)

### [Vereisten](#)

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

### [Gebruikte componenten](#)

Dit document is niet beperkt tot specifieke hardware- en softwareversies.

### [Conventies](#)

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de [technische Tips](#) van [Cisco](#).

## [De Portable-code beheren](#) [MyServer wijzigen](#)

In deze sectie wordt u voorgesteld met de informatie die nodig is om het protocol

Managed\_MyServer te wijzigen, zodat de knoppen Snapshot worden verwijderd voor VSO-gebruikers die deze toegang niet zouden moeten hebben.

## Een teksteditor gebruiken

U kunt elke ASCII-teksteditor gebruiken om de Javascript-code van de poort te bewerken, zolang deze de kopie en het plakken en het opslaan in het bestand ondersteunt. We raden u aan er een te gebruiken die lijnummering en zoekfuncties op het scherm ondersteunt. Opslaan van de oorspronkelijke code in een lokaal tekstbestand voordat u de code wijzigt, zodat u de code indien nodig eenvoudig kunt herstellen.

## Snapshot-knoppen voor de VSO-rol uitschakelen

De wijzigingen van de codes zijn betrekkelijk eenvoudig. Eerst detecteert u de rol van de gebruiker en schakelt u de knoppen Snapshots beheren uit als de gebruiker lid van de VSO-groep is. Ga als volgt te werk:

1. Start Cloud Portal en navigeer naar **Portal designer > Bladeren Portlets**.
2. Selecteer in het linkerpaneel de map **JavaScript** en selecteer vervolgens **Manager\_MyServer**.
3. Selecteer in het hoofdpaneel het tabblad **Weergave**. Cloud Portal geeft de Javascript-code weer voor het portaal **Manager\_MyServer**.
4. Selecteer alle code en kopieer en plak de code in de teksteditor. Een kopie van deze oorspronkelijke tekst wordt als een bestand op een lokale machine opgeslagen als een backup.

```
getActionButtonContent(cntName, cntStatus, cntOwned)
```

5. Voeg een open beugel toe (<) aan het eind van die lijn. Voeg onmiddellijk daarna een regel met de volgende code toe:

```
var personRole = getCurrentUserRole();
```

De twee lijnen moeten er nu zo uitzien:

```
function getActionButtonContent(cntName, cntStatus, cntOwned) {  
var personRole = getCurrentUserRole();
```

6. Zoek het volgende gedeelte van de code (rond lijn 1104):

```
buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkSnapshotStart+''+linkSnapshotEnd+'</Para><Para>Take Snapshot</div>';
```

7. Op de lijn vlak vóór deze sectie van code, voeg de volgende regel toe:

```
if(personRole != 'Virtual Server Owner') {
```

Vergeet niet het teken van de open beugel (<) aan het einde van de regel in te voegen.

8. Zoek nu het volgende gedeelte van de code in de buurt (rond lijn 1112):

```
buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkDeleteSnapshotStart+''+linkDeleteSnapshotEnd+'</Para><Para>Delete  
Snapshot</div>';
```

9. Voeg een dichte haakje (}) toe voor de indien- verklaring op een nieuwe lijn onmiddellijk na

deze sectie. Het volledige deel van de gewijzigde code zou er nu als volgt moeten uitzien:

```
if(personRole != Virtual Server Owner) {  
  
    buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkSnapshotStart+''+linkSnapshotEnd+'</Para><Para>Take Snapshot</div>';  
  
    buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkViewSnapshotStart+''+linkViewSnapshotEnd+'</Para><Para>View  
Snapshots</div>';  
  
    buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkRevertSnapshotStart+''+linkRevertSnapshotEnd+'</Para><Para>Revert to Snapshot</div>';  
  
    buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align:  
center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkDeleteSnapshotStart+''+linkDeleteSnapshotEnd+'</Para><Para>Delete  
Snapshot</div>';  
}
```

10. Kopieer de nieuwe aangepaste code terug naar het tabblad Weergave voor het tabblad Managed\_MyServer en klik op **Opslaan**. De knoppen worden nu verborgen voor een VSO.

## [Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)