

# Toegangsrechten van gebruikersgroepen: Taakbeschrijvingen

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Gebruikerspagrotoegangsrechten en taakbeschrijving](#)

## Inleiding

Dit document is bedoeld voor Cisco Prime LAN Management Solutions (LMS)-beheerders die de gebruikers-id en de bevoorrechtingsstructuren willen handhaven die worden gebruikt bij de conversie naar Prime-infrastructuur.

## Voorwaarden

### Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

### Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

## Gebruikerspagrotoegangsrechten en taakbeschrijving

In deze tabel worden de rechten en taakbeschrijvingen van de gebruikersgroepen beschreven.

<b>Naam van taakgroep</b>	<b>Taaknaam</b>	<b>Beschrijving</b>
APIC-EM controller	Apic Global VPNP-schrijftoegang	Hiermee kunt u de instellingen van Apic Global PPP/ZTD maken of bijwerken
APIC-EM controller	Apic Global VPNP-leestoegang	Hiermee kan gebruiker de instellingen Apic Global PPP/ZTD lezen
APIC-EM controller	AppleTalk-controllers voor lezen	Hiermee kunnen gebruikers APIC-EM-controllergegevens lezen
APIC-EM controller	Appliance Controller schrijftoegang	Hiermee kan de gebruiker APIC-EM-controllergegevens maken of bijwerken
String-indeling voor	Toegang tot beheermenu	Hiermee kunt u alle functies onder het menu Beh

beheermenu		benaderen.
Administratieve verrichtingen	Toegang voor toepassingsserverbeheer	Hiermee kunt u de NAM-serverlijsten beheren.
Administratieve verrichtingen	Toegang voor toepassingen en services	Hiermee kunt u aangepaste toepassingen en ser maken, wijzigen en verwijderen.
Administratieve verrichtingen	Toegang voor Design Endpoint Site Association	Hiermee kan de gebruiker regels voor de classific van de betrouwbaarheidslocatie opstellen.
Administratieve verrichtingen	Apparaatdetectie UDF	Hiermee kunt u UDF toegang krijgen tot apparaatgegevens
Administratieve verrichtingen	Toegang tot exportcontrolelijsten	Hiermee kan de gebruiker een update van het invoerbeleid bereiken via het menu Admin Mega.
Administratieve verrichtingen	Toegang tot audits bekijken	Hiermee kunt u netwerken- en systeemaudits bel
Administratieve verrichtingen	Actualisering invoerbeleid	Laat gebruiker de beleidsupdates handmatig downloaden en importeren in de nalevings- en auditbeheermachine
Administratieve verrichtingen	Applicatie	geeft de gebruiker toegang tot het menu Adminis > Instellingen > Toestelmenu.
Administratieve verrichtingen	Details van de gezondheidsmonitor	Hiermee kan de gebruiker de definities van de So van de Site worden gewijzigd.
Administratieve verrichtingen	Configuratie met hoge beschikbaarheid	Hiermee kan de gebruiker hoge beschikbaarheid configureren voor het inzetten van primaire en secundaire servers.
Administratieve verrichtingen	Licentiecentrum/slimme licentie	Hiermee kunt u licentiecentrum/slimme licentie gebruiken
Administratieve verrichtingen	Vastlegging	Geeft toegang tot het menu-item waardoor de gebruiker de logniveaus voor het product kan configureren.
Administratieve verrichtingen	Geplande taken en gegevensverzameling	Beheert de toegang tot het scherm om de achtergrondtaken te bekijken.
Administratieve verrichtingen	Systeeminstellingen	Beheert de toegang tot het menu Beheer > Systeeminstellingen.
Administratieve verrichtingen	Voorkeuren voor gebruikers	Beheert de toegang tot het menu Administratie > Gebruikervoorkeuren.
Geavanceerde zoektoegang	Geavanceerde zoektoegang	Hiermee kan gebruiker zoekcriteria definiëren en zoekresultaten bekijken
Alarmbrowser-taak	Toegang tot alarmbrowser	Hiermee kunt u alarmen en gebeurtenissen weergeven.
Waarschuwingen en gebeurtenissen	Problemen oplossen	Hiermee kunt u fundamentele problemen oplosse zoals Tracker-oute en pingelen, op alarmen.
Waarschuwingen en gebeurtenissen	Waarschuwingen bij oproepen en uitschakelen	Hiermee kan gebruiker bestaande alarmen erken of niet erkennen.
Waarschuwingen en gebeurtenissen	Waarschuwingen verwijderen en wissen	Hiermee kunt u actieve alarmen verwijderen en verwijderen.
Waarschuwingen en gebeurtenissen	E-mailmelding	Hiermee kunt u e-mailberichten versturen.
Waarschuwingen en gebeurtenissen	Waarschuwingsconditie bekijken	Hier kunt u een lijst met gebeurtenissen en alarm weergeven.
Waarschuwingen en gebeurtenissen	Toegangsbeheer voor alarmsystemen	Hiermee kunt u het alarm-beleid bewerken.
Waarschuwingen en gebeurtenissen	Waarschuwingen kiezen en verwijderen	Hiermee kunt u waarschuwingen selecteren en verwijderen
Waarschuwingen en	Alarmbeleid	Hiermee heeft de gebruiker toegang tot het

gebeurtenissen		alarmbeleid
Menu String-taak configureren	Menu Access instellen	Hiermee kunt u alle functies openen in het menu Configuration.
Feedback en ondersteuningstaken	TAC-casebeheerprogramma	Hiermee kunnen gebruikers een TAC-case openen vanuit Prime-infrastructuur.
Feedback en ondersteuningstaken	Geautomatiseerde feedback	Maakt toegang tot geautomatiseerde feedback mogelijk
WERELDWIJD	LOBBY-AMBASSADOR-MONDIAAL	Hiermee kunt u inloggen op de rol van Lobby Ambassador.
WERELDWIJD	MONITOR-LITE-GLOBAL	Hiermee kunt u inloggen met de functie Lite.
Beheer van groepen	Groepsleden toevoegen	Hiermee kan gebruiker een entiteit, zoals een apparaat of poort, aan groepen toevoegen.
Beheer van groepen	Groepen toevoegen	Hiermee kunt u groepen maken.
Beheer van groepen	Groepsleden verwijderen	Hiermee kunt u leden uit groepen verwijderen.
Beheer van groepen	Groepen verwijderen	Hiermee kunt u groepen verwijderen.
Beheer van groepen	Groepen wijzigen	Hiermee kan gebruiker groepskenmerken zoals n... ouder en regels bewerken.
Beheer van groepen	Exportgroepen	Hiermee kunt u groepen exporteren.
Beheer van groepen	Invoergroepen	Hiermee kunt u groepen importeren.
Gebruikershandleiding	Gebruikers van zoekmachines configureren	Hiermee kunt u gastgebruikersaccounts maken, bewerken en verwijderen.
Gebruikershandleiding	Configuratie van Lobby Ambassador	Hiermee kan de gebruiker de standaardinstelling van een gastaccount voor een Lobby Ambassador account configureren.
Gebruikershandleiding	Gebruikerspreferenties voor ambassadeur	Hiermee kunt u de gebruikersvoorkeuren van de Lobby Ambassador instellen.
Functiebeheer	Aanvaard baan	Hiermee kan de gebruiker een taak ter goedkeuring aan een andere gebruiker voorleggen.
Functiebeheer	Functie annuleren	Hiermee kan de gebruiker de actieve banen annuleren.
Functiebeheer	Functie verwijderen	Hiermee kan gebruiker taken uit het dashboard verwijderen.
Functiebeheer	Functie bewerken	Hiermee kunt u taken vanaf het dashboard bewerken.
Functiebeheer	Pauseren	Hiermee kunnen gebruikers de werking en systeemfuncties pauseren.
Functiebeheer	Functie uitvoeren	Hiermee kunnen gepauzeerde banen worden uitgevoerd en kunnen banen worden geprogrammeerd.
Functiebeheer	Schedule	Hiermee kan de gebruiker banen plannen.
Functiebeheer	Toegang voor System Jobs	Hiermee kunt u systeembanen bekijken.
Functiebeheer	Functie bekijken	Hiermee kan de gebruiker toegang krijgen tot het menu Administratie > Banen
Lokale netto-gebruikerstaken	Lokale internetgebruikers configureren	Hiermee kunt u lokale internetgebruikers beheren
Kaarten	Clientlocatie	Hiermee kunt u clientlocaties op Kaart bekijken.
Kaarten	Alleen lezen	Hiermee kan de gebruiker de map in een alleen-lezen modus bekijken.
Kaarten	Maps Lezen	Hiermee kan de gebruiker elementen binnen de kaarten, zoals AP-plaatsing, bekijken en manipuleren.
Kaarten	Planning Mode	Hiermee kan de gebruiker de planningsmodus starten.
Kaarten	Rogue locatie	Hiermee kunt u AP-locaties op map weergeven
MDNS-beleidsbeheer	mDNS-beleidsbeheerder	Hiermee kan mDNS-beleidsbeheerder inloggen in de mDNS-portal.

Menustring-taak	toegang tot het monitor-menu	Laat gebruiker toegang hebben tot alle functies in menu Monitor.
Netwerkconfiguratie	Apparaattoegang toevoegen	Hiermee kunt u apparaten aan Prime-infrastructuur toevoegen.
Netwerkconfiguratie	Archief van configuratie Lezen	Hiermee kunnen de gebruikers de gearchiveerde configuraties bekijken en de functies voor het verzamelen van archiefbestanden plannen.
Netwerkconfiguratie	Config archiefleestaak	Hiermee kan gebruiker alle configuratie archiefbewerkingen uitvoeren.
Netwerkconfiguratie	Apparaattoegang verwijderen	Hiermee kunt u apparaten verwijderen uit de Prime-infrastructuur.
Netwerkconfiguratie	Toegang implementeren	Hiermee kunnen gebruikers configuratie- en IWA sjablonen implementeren.
Netwerkconfiguratie	Sjabloontoegang voor configuratie	Hiermee kunt u Configuration > Shared Policy Objectsjablonen en Configuration Group maken.
Netwerkconfiguratie	Toegang tot apparaatblok	Hiermee kan de gebruiker bulkimport van apparaten uit CSV-bestanden uitvoeren.
Netwerkconfiguratie	Toegang tot configuratie van apparaatweergave	Hiermee kunt u apparaten configureren in het werkcentrum van het apparaat.
Netwerkconfiguratie	Apparaattoegang bewerken	Hiermee kan gebruiker de aanmeldingsgegevens van het apparaat en andere apparaatgegevens bewerken.
Netwerkconfiguratie	Apparaattoegang exporteren	Hiermee kan gebruiker de lijst met apparaten, inclusief aanmeldingsgegevens, als een CSV-bestand exporteren.
Netwerkconfiguratie	Beoordeling van de leesbaarheid van TrustSec	Toegang tot het menu TrustSec dat gebruikers toestaat om TrustSec in hun netwerk te vormen.
Netwerkconfiguratie	Compilatieapparaten bekijken	Toegang tot computerservers van datacenters en virtuele elementen zoals hosts en virtuele machines die worden beheerd in IP.
Netwerkconfiguratie	ACS-View servers configureren	Hiermee kunnen ACS-beeldservers worden beheerd.
Netwerkconfiguratie	Access points configureren	Hiermee kunnen gebruikers toegangspunten configureren.
Netwerkconfiguratie	Autonoom access point sjablonen configureren	Hiermee kunt u autonome AP-sjablonen op Prime-infrastructuur configureren.
Netwerkconfiguratie	Choke points configureren	Hiermee kunnen gebruikers Choke Point configureren.
Netwerkconfiguratie	Config-groepen configureren	Hiermee kan toegang worden verkregen tot Configuratiegroepen.
Netwerkconfiguratie	Credentials profiel toevoegen_bewerken	Hiermee kunt u het geloofsprofiel toevoegen en bewerken
Netwerkconfiguratie	Toegang tot geloofsprofiel verwijderen	Hiermee kan gebruiker creditcardprofiel verwijderen
Netwerkconfiguratie	Controllers configureren	Hiermee kunnen gebruikers de functies van de draadloze controller configureren.
Netwerkconfiguratie	Ethernet-switchpoorten configureren	Beheert de toegang tot de configuratiecapaciteit wanneer het ethernet details in DWC voor om het even welk apparaat bekijkt.
Netwerkconfiguratie	Ethernet-switches configureren	Beheert de toegang tot de configuratiecapaciteit wanneer het ethernet details in DWC voor om het even welk apparaat bekijkt.
Netwerkconfiguratie	Migratiesjablonen	Hiermee kunt u autonome AP-migratietwitches maken
Netwerkconfiguratie	ISE-servers configureren	Hiermee kunnen gebruikers ISE-servers beheren op Prime-infrastructuur.
Netwerkconfiguratie	Lichtgewicht access point	Hiermee kunnen gebruikers lichtgewicht access point configureren

Netwerkconfiguratie	sjablonen configureren Spectrumexperts instellen	sjablonen op Prime-infrastructuur configureren. Hiermee kunnen gebruikers spectrumexperts instellen. Hiermee kan de gebruiker de CAS-, WIPS-, mobiliteits- en service voor connectors en de analyseservice voor switchlocaties configureren en de mobiliteitsprocedures aanbieden
Netwerkconfiguratie	Mobiliteitsapparaten configureren	Hiermee kunt u automatische provisioning toestaan
Netwerkconfiguratie	Automatische provisioning	Laat de gebruiker de Configuratiescherm aanpassen
Netwerkconfiguratie	Configuratieschema's voor switchlocatie configureren	Laat de gebruiker de CRUD-werking van functies op DWC en in configuratiesjabloon uitvoeren
Netwerkconfiguratie	sjablonen configureren	Hiermee kunt u functies en configuratiesjablonen in het apparaatwerkcentrum maken, lezen, verwijderen en bijwerken.
Netwerkconfiguratie	sjablonen configureren	Hiermee kunnen gebruikers controllers en access points van derden configureren voor Prime-infrastructuur.
Netwerkconfiguratie	Controllers en access point van derden configureren	Hiermee kunnen gebruikers toegang krijgen tot WIPS-profielen.
Netwerkconfiguratie	WIPS-profielen configureren	Hiermee kunnen gebruikers WiFi-ontvangers configureren.
Netwerkconfiguratie	WiFi-DOA-ontvangers configureren	Hiermee krijgt gebruikers toegang tot het werkcentrum van het apparaat.
Netwerkconfiguratie	Apparaatwerkcentrum	Hiermee kunnen gebruikers wereldwijde SSID-groepen configureren.
Netwerkconfiguratie	Mondiale SSID-groepen	Hiermee kan de gebruiker een configuratiesjabloon, configuratiegroep, softwaredownloadtaak en -sjabloon maken en plannen
Netwerkconfiguratie	Geplande configuratietaken	Hiermee kunt u het geloofsprofiel weergeven
Netwerkconfiguratie	Toegang tot kredietprofiel	Hiermee kunnen configuratiesjablonen in alleen-leesmodus worden gebruikt
Netwerkconfiguratie	Configuratieschema's Lezen	Hiermee kunnen gebruikers WIPS-service configureren.
Netwerkconfiguratie	WIPS-service	Hiermee kunnen gebruikers detectiestellingen zowel snelle detectie als geavanceerde detectie maken, lezen, verwijderen en bijwerken.
Netwerkdetectie	Discovery CRUD-recht	Hiermee kan de gebruiker een ontdekking van het netwerk plannen.
Netwerkdetectie	Privium Discovery Schedule	Hiermee kan gebruiker instellingen voor ontdekking bekijken.
Netwerkdetectie	Privacyweergave voor ontdekking	Hiermee kan de gebruiker het Admin-dashboard benaderen.
Netwerkbewaking	Admin Dashboard Access	Hiermee kunt u Ethernet-interfaces, VLAN-switches en VLAN-stam van Ethernet-switches bewaken
Netwerkbewaking	Monitor Ethernet Switches	Geef gebruiker toegang tot de pagina Assurance Bronnen.
Netwerkbewaking	Beheer van gegevensverzameling	Hiermee kan de gebruiker activiteiten van mobiliteitsgroepen zoals mobiliteitsstatistieken, statistieken van mobiliteitsrespondenten, statistieken van mobiliteitsinitiators controleren
Netwerkbewaking	Mobiliteitsapparaten voor monitor	Laat gebruiker monitoringsjablonen instellen.
Netwerkbewaking	Sjabloontoegang implementeren	Hiermee kan de gebruiker het draadloze dashboard bekijken
Netwerkbewaking	Draadloze dashboard-toegang	

Netwerkbewaking	Toezichtsbeleid	Hiermee kan gebruiker de meest gebruikte regels identificeren, een specifieke regel oplossen en hiërarchie voor de geselecteerde regel controleren
Netwerkbewaking	Sjabloontoegang voor ontwerpen	Laat gebruiker monitoringsjablonen ontwerpen.
Netwerkbewaking	Details dashboard access	Geef gebruiker toegang tot de Detail-dashboards
Netwerkbewaking	Packet Capture Access	Laat gebruiker pakketvastlegging op NAM en ondersteunde routers openen.
Netwerkbewaking	Prestatietoegang dashboard	Geef gebruiker toegang tot het Performance dashboard.
Netwerkbewaking	Spraakdiagnostiek	Hiermee kunnen gebruikers toegang krijgen tot informatie over spraakdiagnostiek.
Netwerkbewaking	WAN-optimalisatie (Dashboard Access)	Gebruiker toestaan om toegang te krijgen tot het WAN-optimalisatiedashboard.
Netwerkbewaking	WAN-optimalisatie - toegang voor meerdere leveranciers	Gebruiker toestaan om toegang te krijgen tot het WAN-multiservice dashboard.
Netwerkbewaking	Problemen met Ack- en unack security index	Hiermee kunnen gebruikers inbreuken op de Security Index erkennen of herkennen. Laat gebruiker de configuratieinformatie in de mediaspeler controleren zoals naam, begin- en eindadres, maximale bandbreedte, operationele status, gemiddelde pakketgrootte, RRC updates, prioriteit en schending
Netwerkbewaking	Monitor Media Streamer	Hiermee kunnen gebruikers toegang krijgen tot het Dashboard van Config.
Netwerkbewaking	Dashboard van Config	Hiermee kunnen gebruikers toegang krijgen tot de pagina Clients.
Netwerkbewaking	Clients uitschakelen	Hiermee kan gebruiker tags bewaken
Netwerkbewaking	Monitortags	Hiermee kan de gebruiker de meest recente controleverslagen van de configuratie bekijken
Netwerkbewaking	Laatste controlerapport voor configuratie	Hiermee kunnen gebruikers onbekende gebruikers identificeren.
Netwerkbewaking	Onbekende gebruikers identificeren	Hiermee kunnen gebruikers de pagina Monitoraccess points bekijken.
Netwerkbewaking	Monitor Access points	Hiermee kunnen gebruikers toegang krijgen tot de pagina met contactpunten voor monitor.
Netwerkbewaking	MonitorChokepoints	Hiermee kunnen gebruikers toegang krijgen tot de pagina Clients van de monitor.
Netwerkbewaking	Monitorclients	Hiermee kunnen gebruikers toegang krijgen tot de pagina Monitorcontrollers.
Netwerkbewaking	Monitorcontrollers	Hiermee kunnen gebruikers toegang krijgen tot de pagina's van Monitorinterfaces.
Netwerkbewaking	Monitor Interferers	Hiermee kunnen gebruikers toegang krijgen tot de pagina's voor monitor WiFi-ontvangers benaderen.
Netwerkbewaking	Spectrumexperts	Hiermee kunnen gebruikers toegang krijgen tot de RRM Dashboard-pagina.
Netwerkbewaking	WiFi-DOA-ontvangers bewaken	Hiermee kunnen gebruikers de pagina Clients openen
Netwerkbewaking	RRM dashboard	Hiermee kan de gebruiker de beveiligingsinformatie van de controller controleren, zoals RADIUS-verificatie, RADIUS-accounting, beheerbeeldbeveiliging, Rogue AP-regels en gastgebruikers
Netwerkbewaking	Clients verwijderen	
Netwerkbewaking	Monitorbeveiliging	

Netwerkbewaking	Trainingsclients	Hiermee kunnen gebruikers toegang krijgen tot de pagina Clients.
Netwerkbewaking	Problemen met security index bekijken	Hiermee kunnen gebruikers toegang krijgen tot de pagina Problemen met security index.
Netwerkbewaking	Monitoren van controllers van derden en access point	Hiermee kunnen gebruikers toegang krijgen tot monitorcontrollers en access point pagina's van derden.
Netwerkbewaking	Netwerktopologie	Hiermee kunnen gebruikers de Network Topology kaart starten en de apparaten en koppelingen in kaart bekijken.
Configuratie van plug-in	PPPoE- implementatiegeschiedenis lezen	Hiermee kan de gebruiker de status van de meegeleverde apparatuur lezen.
Configuratie van plug-in	PPPoE geschiedenis voor lezen implementeren	Hiermee kunnen gebruikers bewerkingen op voor ingestelde apparaten lezen en verwijderen.
Configuratie van plug-in	PnP-voorkeuren lezen	Hiermee kunt u de voorkeuren voor plug-en Play bekijken.
Configuratie van plug-in	PPPoP-toegang voor lezen	Hiermee kan de gebruiker de voorkeuren voor de stekker bewerken en afspelen.
Configuratie van plug-in	PPPoE Profile Deployment Lezen	Hiermee kunt u leveringsprofielen bekijken van P en Play.
Configuratie van plug-in	PPPoE-profiel implementeren voor lezen	Toestaan gebruiker om voedingsprofielen te maken aan te passen en te verwijderen.
Configuratie van plug-in	PPPoE-profiel lezen	Laat gebruiker Plug- en afspeelprofielen bekijken
Configuratie van plug-in	WorkflowReadWriteAccess	Hiermee kunt u de configuratie van de Cisco IOS switches en toegangsapparaten instellen
Configuratie van plug-in	Werkstromen: lees- schrijftoegang	Hiermee kunt u PnP-werkstromen benaderen.
Configuratie van plug-in	PPP-toegang tot lezen/schrijven van profiel	Laat gebruiker profielen maken, verwijderen en aanpassen.
Rapporten	Autonome AP-rapporten worden alleen gelezen	Sta gebruiker toe om Autonome AP Rapporten te bekijken.
Rapporten	Alleen luchtverslagen lezen	Laat gebruiker de rapporten over CleanAir bekijken
Rapporten	Context Aware-rapporten lezen alleen	Hier kunt u gebruikmaken van Context Aware Rapporten.
Rapporten	Alleen clientrapporten lezen	Gebruiker toestaan om clientrapporten te bekijken
Rapporten	Lees ook alleen rapporten over de context	Hiermee kunnen gebruikers contextbewuste/locatiespecifieke rapporten uitvoeren
Rapporten	Aangepaste NetFlow-rapporten lezen alleen	Sta gebruiker toe om aangepaste NetFlow rapporten te bekijken.
Rapporten	Aangepaste NetFlow-rapporten	Geef gebruiker toegang tot aangepaste NetFlow-rapporten
Rapporten	Alleen apparaatrapporten lezen	Hiermee kan gebruiker genereerde apparaatrapporten lezen
Rapporten	Alleen Guest Rapporten lezen	Laat gebruiker Guest Rapporten bekijken.
Rapporten	MSAP-rapporten lezen alleen	Hiermee kunnen gebruikers rapporten van mobiele gebruikers uitvoeren.
Rapporten	MSE Analytics is alleen leesbaar	Hiermee kunnen gebruikers verslagen van locatieanalyses uitvoeren.
Rapporten	Alleen mesh-rapporten lezen	Laat gebruiker mesh-rapporten bekijken.
Rapporten	Netwerkoverzichtsrapporten	Hiermee kunt u netwerksummiere rapporten maken uitvoeren door de gebruiker

Rapporten	Alleen netwerkoverzichtsrapporten lezen	Hiermee kunt u alle overzichtsrapporten bekijken
Rapporten	Alleen prestatierapporten lezen	Sta gebruiker toe om Prestatierapporten te bekijken
Rapporten	Raw NetFlow-rapporten worden alleen gelezen	Laat gebruiker rauwe NetFlow rapporten bekijken
Rapporten	Raw NetFlow-rapporten	Laat gebruiker NetFlow rapporten bekijken.
Rapporten	Pad melden	Gebruiker toestaan om tot de pagina van het Rapport toegang te hebben.
Rapporten	Lijst met rapporten uitvoeren	Laat gebruiker rapporten uitvoeren.
Rapporten	Lijst met opgeslagen rapporten lezen	Laat gebruiker opgeslagen rapporten bekijken.
Rapporten	Opgeslagen meltenlijst	Laat gebruiker rapporten opslaan.
Rapporten	Alleen rapport van naleving	Hiermee kan de gebruiker zijn: configuratie-audit, netwerkdiscrepantie, PCI DSS-gedetailleerde en DSS-overzichtsrapporten, PSIRT gedetailleerde en PSIRT-overzichtsrapporten Hiermee kan de gebruiker de configuratieaudits, netwerkdiscrepantie, de gedetailleerde PCI DSS-summiere PCI-DSS-rapporten, de PSIRT-gedetailleerde en de PSIRT-overzichtsrapporten aanpassen
Rapporten	Nalevingsverslagen	
Rapporten	Alleen beveiligingsrapporten lezen	Laat gebruiker beveiligingsrapporten maken.
Rapporten	Lijst met virtuele interfaces	Gebruiker toestaan om het Virtual Domain gerelateerde rapport te maken
Rapporten	Autonome AP-rapporten	Sta gebruiker toe om Autonome AP Rapporten te maken
Rapporten	Rapport CleanAir	Gebruiker toestaan om rapporten van CleanAir te maken
Rapporten	Clientrapporten	Gebruiker toestaan om Clientrapporten te maken
Rapporten	Reken op context	Hiermee kunnen gebruikers contextbewuste/locatiespecifieke rapporten uitvoeren
Rapporten	Spraakauditrapport	Hiermee kan de gebruiker de configuratie van de controller controleren en overtredingen van de audit markeren
Rapporten	Apparaatrapporten	Geef gebruiker de mogelijkheid om specifieke rapporten te doen over de controle van het specifieke rapport met betrekking tot de apparatuur.
Rapporten	Guest Rapporten	Laat gebruiker Guest Rapporten maken
Rapporten	Identity Services Engine	Laat gebruiker om rapporten van Identity Search Engine maken.
Rapporten	MSAP-rapporten	Hiermee kunnen gebruikers rapporten van mobiele gebruikers uitvoeren.
Rapporten	MSE-analyses	Hiermee kunnen gebruikers verslagen van locatieanalyses uitvoeren.
Rapporten	mesh-rapporten	Laat gebruiker mesh-rapporten maken.
Rapporten	Prestatieverslagen	Sta gebruiker toe om Prestatierapporten te bekijken
Rapporten	Historie van rapport	Laat gebruiker historie van rapport bekijken.
Rapporten	Security rapporten	Laat gebruiker draadloze veiligheidsrapporten met betrekking tot scheerloze AP's, WIPS etc. bekijken
Rapportagestring-taak	Toegang tot het menu Rapporten	Sta gebruiker toe om de pagina van het Rapport te bekijken.

String-string zoeken	Toegang zoeken	Hiermee kunt u vanuit het Kop zoeken. De gebruiker kan naar menuopties en/of gegevens zoeken op de Prime Infrastructuur server.
Software voor afbeeldingsbeheer	SWM-toegangsrecht	* *Hiermee kan gebruiker inventaris > Software-afbeeldingen bekijken en benaderen.
Software voor afbeeldingsbeheer	SWIFT-collectie	Hiermee kunt u afbeeldingen verzamelen op verschillende locaties, zoals op apparaten, op Cisco.com of via URL's.
Software voor afbeeldingsbeheer	WIS Verwijderen	Hiermee kan een afbeelding worden verwijderd van de pagina Afbeeldingen software, behalve de afbeeldingen die in Plug- en Play-profielen zijn opgenomen.
Software voor afbeeldingsbeheer	WIS-distributie	Hiermee kunnen gebruikers softwareversies uploaden en downloaden op beheerde apparaten in hun netwerk.
Software voor afbeeldingsbeheer	Informatie over SWM	* *Hiermee kan de gebruiker de eigenschappen van een afbeelding bewerken en opslaan, zoals minimum RAM, minimale FLASH en een minimum begingrootte van de ROM.
Software voor afbeeldingsbeheer	WIS-voorkeur opslaan	Hiermee kunt u voorkeuropties opslaan op de pagina Software Afbeeldingen.
Software voor afbeeldingsbeheer	SWDM-aanbeveling	Hiermee kunt u afbeeldingen vanuit Cisco.com en vanuit de lokale opslaglocatie aanbevelen.
Software voor afbeeldingsbeheer	Protocol beheren	Hiermee kunt u protocol beheren
Software voor afbeeldingsbeheer	Software-beheerservers toevoegen	Hiermee kan de gebruiker software-imagebeheerservers toevoegen
Software voor afbeeldingsbeheer	SWM-upgrade-analyse	Hiermee kan de gebruiker software-afbeeldingen analyseren om te bepalen of de hardware-upgrade (opstarten, flietsgeheugen, RAM en beginflitsers, in plaats van toepassing) vereist zijn voordat u een softwareupgrade uitvoert.
Software voor afbeeldingsbeheer	Swim-activering	Hiermee kunnen gebruikers softwareversies uploaden en downloaden op beheerde apparaten in hun netwerk.
Software voor afbeeldingsbeheer	SWM-upgrade-analyse	Hiermee kan de gebruiker software-afbeeldingen analyseren om te bepalen of de hardware-upgrade (opstarten, flietsgeheugen, RAM en beginflitsers, in plaats van toepassing) vereist zijn voordat u een softwareupgrade uitvoert.
Software updates UBF-uploaden	Software updates UBF-uploaden	Hiermee kunt u UBF-patches uploaden.
Menu Thema wijzigen	Toegang tot onderwerp wijzigen	Hiermee kan de gebruiker overschakelen tussen de geconvergeerde thema en het thema Klastische weergave.
atietekenreeks tools	Toegang tot het menu Gereedschappen	Biedt eenvoudig toegang tot de veelgebruikte pagina's voor probleemoplossing en diagnostiek.
Gebruikersbeheer	Audit Trails	Hiermee kunt u de controlesporen benaderen bij inlognaam en het uitloggen van de gebruiker.
Gebruikersbeheer	RADIUS-servers	Hiermee kan gebruiker toegang krijgen tot het menu RADIUS-servers
Gebruikersbeheer	SSO Server AAA-modus	Hiermee kunt u gebruikers toegang geven tot het menu
Gebruikersbeheer	SSO-servers	Hiermee heeft de gebruiker toegang tot het SSO-

Gebruikersbeheer	TACACS+ servers	Hiermee kan de gebruiker toegang krijgen tot het menu TACACS+ servers
Gebruikersbeheer	Gebruikers en groepen	Hiermee heeft de gebruiker toegang tot het menu Gebruikers en groepen
Gebruikersbeheer	Beheer van virtuele domeinen	Hiermee kunt u de gebruiker toegang geven tot het menu Virtual Domain Management
Online help weergeven	OnlineHelp	Hiermee kunt u online de Prime-hulp van de infrastructuur gebruiken. Hiermee kunt u apparaten, koppelingen en netwerken maken in de topologie-kaart en de handmatig gemaakte link bewerken om de interfaces toe te wijzen.
Netwerkconfiguratie	Bewerken netwerktopologie	Hiermee kunt u het zicht op de site bereiken.
Netwerkbewaking	Toegang tot site-zichtbaarheid	Hiermee kan de gebruiker de PfR-monitoringpagina benaderen en bekijken
Netwerkbewaking	Toegang voor PF920 bewaking	Hiermee kan de gebruiker de Lync-monitoringpagina benaderen en bekijken
Netwerkbewaking	Lync Monitoring Access	
Netwerkbewaking	Incidenten alarmgebeurtenissen toegang	Maakt de gebruiker toegang tot incidenten
Netwerkbewaking	Toegang voor servicegezondheid	Hiermee kan de gebruiker de pagina Service Health benaderen en bekijken
Netwerkconfiguratie	Naleving van het auditsysteem	Hiermee kan de gebruiker PSIRT- en EOX-rapporten controleren en bekijken
Netwerkconfiguratie	Toegang tot auditbeleid	Hiermee kan gebruiker een nalevingsbeleid maken, wijzigen en verwijderen
Netwerkconfiguratie	Toegang tot auditprofiel	Hier kunt u gebruikers maken. Naleving van profielen wijzigen en verwijderen
Netwerkconfiguratie	Controlebestand toegang	Hiermee heeft de gebruiker toegang tot een auditbestand, een nalevingsbestand en een samenvatting van de inbreuken
Taken van datacenters	Rapport/dashlet gebruiken voor gebruikers met alleen NBI Lezen	Schakel deze optie voor gebruikers met NBI Lezen zodat ze rapporten kunnen genereren en alle dashlets kunnen bevolken.
Rapporten	Aangepast samenstellingsrapport	Laat gebruiker om 'aangepast' rapport met twee of meer (maximaal 5 rapporten) bestaande rapport sjablonen in één rapport maken. Wanneer u virtueel domein maakt of leden aan een virtueel domein toevoegt, geeft u gebruikers toegang tot het tabblad virtuele elementen, zodat gebruikers virtuele elementen (Datacenters, clusters en hosts) aan virtueel domein kunnen toevoegen
Gebruikersbeheer	Tabblad Toegang voor virtuele elementen	
Taken van datacenters	Pagina-toegang beheren en bewaken	Hiermee kunt u de pagina Mannen en bewaken.
Taken van datacenters	Administratieve privileges onder Beheerde en Monitor Server-pagina	Hiermee kunnen beheertaken worden uitgevoerd zoals Toevoegen/Verwijderen/Bewerken/Activeren/deactiveren van servers onder de M&M-pagina
Productgebruik	Productfeedback	Hiermee heeft de gebruiker toegang tot de Help-pagina.
Diagnostische taken	Informatie over diagnostiek	Beheert toegang tot een diagnostische pagina
Configuratie van wereldwijde variabelen	Wereldwijde variabele toegang variabelen	Hiermee krijgt gebruikers toegang tot wereldwijde variabele.
Mobiliteitsservices	Alleen CAS-meldingen bekijken	Hiermee kunnen gebruikers de CAS-kennisgeving

Mobiliteitservices

Mobiliteitsservicebeheer

bekijken

Hiermee kan de gebruiker eigenschappen en parameters bewerken, sessie- en trapbestemmingen bekijken, gebruikers- en groepsrekeningen beheren, statusinformatie voor de motor van mobiliteitsservices controleren