

Tidal Enterprise Orchestrator-adapter: Gebruik één webconsole voor meerdere TEO-toepassingservers

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

In dit document wordt beschreven hoe meerdere Tidal Enterprise Orchestrator (TEO)-toepassingservers in één TEO-webconsole moeten worden geïnstalleerd.

[Voorwaarden](#)

[Gebruikte componenten](#)

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 of hoger
- TEO-webconsole

[Probleem](#)

Gebruikers willen alle informatie van meerdere TEO applicatieservers in één TEO Web Console omzetten.

[Oplossing](#)

Voer deze stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Ga naar de server waar de TEO Web Console is geïnstalleerd.
2. Ga naar de TEO Install Directory (C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator).
3. Open de **Webex** folder.
4. Zoek het **Web.fig** bestand, open het en bewerk het.
5. Zoek de tag **<appSettings>** en kies vervolgens de tag **<add key>**.

6. In het **<add key>**tag ziet u `key="WebServiceUris"` en vervolgens `waarde="<server http:>"`.
7. Plaats alle HTTP-endpoints van de server in de `waarde` variabele en maak deze gescheiden door komma's:

```
value="http://TE01:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,  
http://TE02:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,  
http://TE03:61525/TidalEnterpriseOrchestrator"
```
8. Sla het bestand op en start het programma indien nodig opnieuw.

[Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)