

Ondersteunde productlijst

Inhoud

[Inleiding](#)

[Door Cisco DNA Center ondersteunde typen](#)

[Software Insights voor ondersteunde productfamilies](#)

[Routing en switching](#)

[Draadloos](#)

[Door fouten ondersteunde productfamilies](#)

[Switching](#)

[Draadloos](#)

[Ondersteunde productfamilies voor de andere activa die door CX Cloud Agent worden verzameld](#)

[Ondersteunde productfamilies voor de Success Tracks](#)

[Cloudnetwerk \(CN\)](#)

[in Cisco IOS®-software](#)

[Datacentercomputing \(DCC\)](#)

[Hardware](#)

[in Cisco IOS®-software](#)

[Geïntegreerde beveiligde bewerkingen \(ISO\)](#)

Inleiding

In dit document worden de door Software Insights en Faults ondersteunde productfamilies beschreven. Het dekt ook de ondersteunde productfamilies voor Success Tracks.

Door Cisco DNA Center ondersteunde typen

- Eén knooppunt
- Cluster

Software Insights voor ondersteunde productfamilies

Routing en switching

- Cisco Catalyst 2960-C Series switches
- Cisco Catalyst 2960-CX Series switches
- Cisco Catalyst 2960-L Series switches
- Cisco Catalyst 2960-Plus Series switches
- Cisco Catalyst 2960-X Series switches
- Cisco Catalyst 2960-XR Series switches
- Cisco Catalyst 3560-CX Series switches
- Cisco Catalyst 3650 Series switches
- Cisco Catalyst 3750-X Series switches

- Cisco Catalyst 3850 Series switches
- Cisco Catalyst 4500 Series switches
- Cisco Catalyst 4500-X Series switches
- Cisco Catalyst 6500 Series switches
- Cisco Catalyst 6800 Series switches
- Cisco Catalyst 9200 Series switches
- Cisco Catalyst 9300 Series switches
- Cisco Catalyst 9400 Series switches
- Cisco Catalyst 9500 Series switches
- Cisco Catalyst 9600 Series switches

Draadloos

- Cisco 3500 Series wireless controllers
- Cisco 5500 Series wireless controllers
- Cisco 8500 Series wireless controllers
- Cisco Catalyst 9800 Series wireless controllers

Door fouten ondersteunde productfamilies

Switching

- Cisco Catalyst 2960-C Series switches
- Cisco Catalyst 2960-CX Series switches
- Cisco Catalyst 2960-L Series switches
- Cisco Catalyst 2960-X Series switches
- Cisco Catalyst 2960-XR Series switches
- Cisco Catalyst 3560-CX Series switches
- Cisco Catalyst 3650 Series switches
- Cisco Catalyst 3850 Series switches
- Cisco Catalyst 4500 Series switches
- Cisco Catalyst 4500-X Series switches
- Cisco Catalyst 6500 Series switches
- Cisco Catalyst 6800 Series switches
- Cisco Catalyst 9200 Series switches
- Cisco Catalyst 9300 Series switches
- Cisco Catalyst 9400 Series switches
- Cisco Catalyst 9500 Series switches
- Cisco Catalyst 9600 Series switches

Draadloos

- Cisco 5500 Series wireless controllers
- Cisco 8500 Series wireless controllers
- Cisco 3500 Series wireless controllers
- Cisco Catalyst 9800 Series wireless controllers

Opmerking: handtekeningen worden alleen ondersteund voor Routing & Switches, draadloze productseries.

Ondersteunde productfamilies voor de andere activa die door CX Cloud Agent worden verzameld

Cisco 1000 Series geïntegreerde services routers

Cisco 1900 Series geïntegreerde services routers

Cisco 4000 Series geïntegreerde services routers

Cisco 800 Series routers

Cisco 900 Series geïntegreerde services routers

Cisco ASR 1000 Series aggregatieservices-routers

Cisco Catalyst 1000 Series switches

Cisco Catalyst 3500 digitale gebouw Series Switches

Cisco Catalyst IE3200 robuuste Series

Cisco Catalyst IE3400 robuuste Series

Cisco Catalyst Micro-Switches

Cisco industriële Ethernet 3010 Series Switches

Ondersteunde productfamilies voor de Success Tracks

Cloudnetwerk (CN)

Hardware

Nexus 9500 Series (modulaire spines)

Nexus 9300 reeks (vaste centrifuges, vaste bladen en virtueel)

in Cisco IOS®-software

APIC-controller (bundel, mini of virtueel)

ACI-licenties (essentials, voordeel of première) op bladen

Datacentercomputing (DCC)

Hardware

UCS B-Series

UCS C-Series

UCS S-serie

HyperFlex

in Cisco IOS®-software

Intersight (SaaS)

Intersight Workload Optimizer (SAAS)

UCS Director

HyperFlex HX dataplatform

UCS Manager

Geïntegreerde beheercontroller (IMC)

Geïntegreerde beveiligde bewerkingen (ISO)

Secure Endpoint (AMP)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.