

# Is het mogelijk om meerdere certificaten op een ESA toe te passen en deze toe te wijzen aan verschillende interfaces of luisteraars?

## Inhoud

### [Inleiding](#)

[Is het mogelijk om meerdere certificaten op een ESA toe te passen en deze toe te wijzen aan verschillende interfaces of luisteraars?](#)

## Inleiding

Dit document beschrijft hoe u meerdere certificaten op een e-mail security applicatie (ESA) kunt toepassen en toewijzen aan verschillende interfaces of luisteraars.

## Is het mogelijk om meerdere certificaten op een ESA toe te passen en deze toe te wijzen aan verschillende interfaces of luisteraars?

Op Cisco ESA, kunt u meerdere certificaten installeren en hen per luisteraar toewijzen. U kunt een certificaat aan een individuele openbare of privé luisteraar voor TLS-verbindingen toewijzen met behulp van ofwel de GUI: **Netwerk > Lijsten** of de CLI: **listeneralle > Bewerk > certificaat**.

Als u een TLS-certificaat via de GUI wilt toewijzen, selecteert u het certificaat dat u in het vak Certificaat wilt selecteren wanneer u een luisteraar maakt of bewerkt, en vervolgens zet u de wijzigingen in en geeft u deze door.

Om een certificaat aan een luisteraar via de CLI toe te wijzen, volgt u deze stappen:

1. Gebruik de **listenerfig >** opdracht om een luisteraar te kiezen die u wilt configureren.
2. Gebruik de opdracht **certificaat** om de beschikbare certificaten te zien.
3. Kies het certificaat dat u aan de luisteraar wilt toewijzen wanneer dit wordt gevraagd.
4. Als u klaar bent met het configureren van de luisteraar, **geeft u de** opdracht **aan** om de wijzigingen in te schakelen.