

Controleer de registratiestatus van de telefoon op de Cisco Small Business VoIP-router

Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe controleer ik de registratiestatus met behulp van de setup-pagina van de VoIP-router?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Dit artikel is één in een serie om te helpen bij het instellen, oplossen en onderhouden van Cisco Small Business-producten.

[Q. Hoe controleer ik de registratiestatus met behulp van de setup-pagina van de VoIP-router?](#)[A.](#)

Het spraakscherm geeft informatie weer over de telefoonlijn(en) van uw internet. Voltooi de stappen in dit document om de status van telefoonregistratie te controleren met behulp van de webgebaseerde setup-pagina van de WRTP54G.


Controleer de telefoonregistratiestatus met de Cisco Small Business VoIP-router

Stap 1:

Toegang tot de webgebaseerde setup-pagina van de router. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Stap 2:

Wanneer de op web-gebaseerde setup-pagina van de router verschijnt, klikt u op **Status > Voice**.



Stap 3:

Controleer deze items:

Informatie

De provisioningstatus voor het apparaat wordt weergegeven. Er kan een bericht verschijnen zoals "Voorziening is geslaagd, Voorziening is mislukt".

Line1-status

De status van de registratie geeft het telefoonnummer en de status van deze telefoonlijn weer, zodat u weet of de telefoonlijn al dan niet is geregistreerd onder Vonage. Als deze niet is geregistreerd en als de status aangeeft dat de registratie is mislukt, moet u het registreren met vrijwilliger.

Call1 Status toont de status van het actieve telefoongesprek.

De status Call2 toont als u vraag het wachten zowel als de status van het inkomende telefoongesprek gebruikt.

Line2-status

De status van de registratie geeft het telefoonnummer en de status van deze telefoonlijn weer, zodat u weet of de telefoonlijn al dan niet is geregistreerd onder Vonage. Als deze niet is geregistreerd en als de status aangeeft dat de registratie is mislukt, moet u het registreren met vrijwilliger.

Call1 Status toont de status van het actieve telefoongesprek.

De status Call2 toont als u vraag het wachten zowel als de status van het inkomende telefoongesprek gebruikt.

The screenshot shows the Linksys Status page with a navigation menu and a main content area. The navigation menu includes Setup, Wireless, Security, Access Restrictions, Applications & Gaming, Administration, Status, and Voice. The main content area is divided into sections for Information, Line1 Status, and Line2 Status. Annotations with yellow arrows point to specific fields in the Provisioning Status, Line1 Status, and Line2 Status sections, explaining their meaning.

Section	Field	Status	Annotation
Provisioning Status	Provisioning Status:		This shows the provision status for the device.
	Registration Status:		This displays the phone number and status of this Internet phone line.
Line1 Status	Call1 Status:	idle	This shows the status of the active phone call.
	Call2 Status:	IA	This shows if you are using call waiting, the status of the incoming phone call.
	Registration Status:		
Line2 Status	Call1 Status:	idle	
	Call2 Status:	IA	
	Registration Status:		

[Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)