

Verbeteringen in beslissingseditor in Cisco Unified Call Studio

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

In dit document worden de verbeteringen uitgelegd die zijn aangebracht in de editor van een besluit.

[Voorwaarden](#)

[Gebruikte componenten](#)

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Unified Call Studio, Universal Edition.

[Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\) voor meer informatie over documentconventies.](#)

[Achtergrondinformatie](#)

Symptomen: N.v.t.

Resolutie: Wanneer de **sessiegegevens** zijn geselecteerd in het dialoogvenster Type indeling, wordt het veld Naam variabele gewijzigd van een tekstveld naar een bewerkbaar veldvakje. Dit busvakje maakt een lijst van bekende sessiegegevens en stelt de gebruiker in staat om een nieuwe waarde in te voeren, die meer flexibiliteit en werkgemak geeft.

Wanneer de **Gegevens van het element** in het vakje Type Argument zijn geselecteerd, wordt het veld Naam variabele gewijzigd van een tekstveld naar een bewerkbaar combo-vakje. Dit busvakje maakt een lijst van bekende gegevens van elementen en staat de gebruiker toe om een nieuwe waarde in te voeren, die meer flexibiliteit en gemak van bediening toevoegt.

Wanneer **de activiteit van het** programma is geselecteerd in het vakje Type Argument en **Aantal keren dat de** staat **afsluiten** is geselecteerd in het toetsenbord Type activiteit, wordt het veld Staat afsluiten van een tekstveld gewijzigd in een combo-vakje. Dit combo-vakje toont de exit-staten van het element dat in het selectieknop Element Name is geselecteerd. Dit vermindert de mogelijkheid van fouten veroorzaakt door ingevoerde ongeldige exit-staten.

[Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)