

Los "Falen: Kan de opstartconfiguratie niet bijwerken" in StarOS

Inhoud

[Inleiding](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

Inleiding

In dit document wordt de fout "Fout: Kan de opstartconfiguratie niet bijwerken" wanneer de beheerder de opstartprioriteit probeert bij te werken voor StarOS-producten (ASR 5000, ASR 5500, Virtual Packet Core).

Probleem

De fout wordt gemeld wanneer de prioriteit van het laarsysteem wordt bijgewerkt:

Oplossing

De fout betekent dat het configuratiebestand door een andere gebruiker is geopend.

1. Schakel de verbonden gebruiker uit en probeer de configuratie opnieuw op te slaan. De opdracht **toont beheerders sessie-id** toont verbonden beheerders en hun sessie-id.

```
# show administrators session id
```

```
# clear administrators session id <id>
```

```
# clear administrators name <name>
```

2. Voer de migratie van de beheerkaart uit om de gebruiker die met het knooppunt is verbonden, te verwijderen.

```
# card switch from <card number> to <card number>
```

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.