

Lista de processos e serviços do Cisco IAC 3.1.1

Contents

[Introduction](#)

[Processos do Cisco Process Orchestrator](#)

[Processos](#)

[Pontos de Extensão do Processo](#)

[Serviços do Cisco Cloud Portal](#)

[Services](#)

[Pontos de Extensão de Serviço](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Este documento fornece uma listagem de todos os processos do Cisco Process Orchestrator e serviços do Cisco Cloud Portal fornecidos no Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1. Alterações nesta lista da versão anterior do Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1 são identificadas:

- Novos processos e serviços são identificados por **New no IAC 3.1.1**
- Os processos e serviços que existiam mas foram removidos do produto são identificados por *Removido do IAC 3.1.1*

[Processos do Cisco Process Orchestrator](#)

[Processos](#)

Processos de provisionamento do servidor

- Atribuir perfil de serviço do UCS
- Atribuir perfil de serviço UCS do modelo
- Converter servidor virtual em modelo **Novo no IAC 3.1.1**
- Converter servidor virtual em manipulador de modelos **Novo no IAC 3.1.1**
- Criar Servidor Virtual
- Criar Servidor Virtual com Base no Modelo
- Personalizar Servidor Virtual
- Excluir Servidor Físico
- Excluir Servidor Virtual

Administração da nuvem Ação Processos de manipulação

- Host ESXi de comissão
- Manipulador de host ESXi de comissão

- Desativar ESXi Host
- Desativar Manipulador de Host ESXi
- Gerenciar dados de licença **Novo no IAC 3.1.1**
- Gerenciar o manipulador de dados de licença **Novo no IAC 3.1.1**
- Gerenciar elementos da plataforma
- Gerenciar manipulador de elementos da plataforma
- Definir variáveis globais da OC da Cisco
- Definir manipulador de variáveis globais do Cisco PO
- Pool de Recursos de Criação do vSphere
- Manipulador do Pool de Recursos de Criação do vSphere
- Pool de Recursos de Exclusão do vSphere
- Manipulador do Pool de Recursos de Exclusão do vSphere
- Pool de Recursos de Atualização do vSphere
- Manipulador do Pool de Recursos de Atualização do vSphere

Processos de Tratamento de Ação do Usuário de Nuvem

- Adicionar rede
- Adicionar manipulador de rede
- Verificar NSAPI Home OU **Novo no IAC 3.1.1**
- Comissionar Servidor Físico
- Manipulador de Servidor Físico de Comissão
- Servidor virtual de comissão a partir do modelo
- Servidor Virtual de Comissão do Manipulador de Modelos
- Comissionar Servidor Virtual e Instalar SO
- Comissionar Servidor Virtual e Instalar Manipulador de SO
- Desativar Servidor Físico
- Desativar Manipulador de Servidor Físico
- Desativar Servidor Virtual
- Descomissionar Manipulador de Servidor Virtual
- Excluir Instantâneo SI
- Excluir Servidor Virtual de Instantâneo
- Excluir Manipulador de Servidor Virtual de Instantâneo
- Instalar o SO com o Cisco Server Provisioner
- Gerenciar Manipulador de Propriedades de Rede *Removido do IAC 3.1.1*
- Gerenciar Estado de Energia
- Gerenciar Manipulador de Estado de Energia
- Gerenciar Configuração do Servidor Virtual
- Gerenciar Manipulador de Configuração do Servidor Virtual
- Modificar Manipulador de Propriedades de Rede
- Remover rede
- Remover manipulador de rede
- Recuperar Login nsAPI e OU **Novo no IAC 3.1.1**
- Reverter Servidor Virtual de Instantâneo
- Reverter Manipulador do Servidor Virtual de Instantâneo
- Servidor Virtual de Instantâneo
- Manipulador de Servidor Virtual de Instantâneo
- Atualizar Configurações de Rede VM *Removidas do IAC 3.1.1*

Processos de utilitário

- Solicitação de Serviço de Atualização do Portal de Nuvem
- Correção de erro de serviço de nuvem
- Criar XML de Item de Serviço
- Criar XML de definição de item de serviço **Novo no IAC 3.1.1**
- Enumerar Clusters
- Enumerar Data Centers
- Enumerar Hosts VM
- Transição de Estado do FSM
- Manipulador de Transição de Estado do FSM
- Obter endereço IP
- Obter Configurações de Locatário
- Pesquisa NS
- Instalação do vSphere Powershell de consulta
- Atualizar métricas *removidas do IAC 3.1.1*
- Endereço IP do remetente
- Revalidar Fila de Tempo de Execução de Processos
- Revalidar Regras de Fila de Tempo de Execução de Processos
- Definir ID do Canal de Atualização de Item de Serviço de Nuvem
- Manipulador de resultados de serviços da Web

Processos Atômicos

- Adicionar processo à fila de tempo de execução
- Adicionar Nota de Solicitação de Serviço
- Aplicar Perfil de Host VM
- Associar Perfil de Host da VM
- Cancelar Solicitação de Serviço
- Cancelar Requisição de Serviço
- Concluir Solicitação de Serviço
- Criar Hash GUID a partir da Cadeia de Caracteres
- Criar Requisição de Arrendamento
- Criar Destino de Serviço
- Criar Perfil de Host VM
- Excluir processo da fila de tempo de execução
- Excluir usuário em tempo de execução
- Excluir Item de Serviço por Propriedades
- Excluir Destino do Serviço
- Excluir Destino
- Desassociar Perfil de Host VM
- Executar o comando do vSphere PowerCLI
- Localizar Processos do Orchestrator
- Localizar usuários em tempo de execução
- Formatar empresa do UCS
- Gerar APID de autorização
- Iniciar notificação por e-mail do portal de nuvem
- Versão do Serviço de Consulta
- Remover Perfil de Host VM
- Recuperar Dados do Item de Serviço
- Atualizar Vários Parâmetros de Solicitação de Serviço

- Atualizar usuário em tempo de execução
- Atualizar Parâmetro de Solicitação de Serviço
- Atualizar Destino
- Gravação de dados CIM em arquivo *removido do IAC 3.1.1*
- Atualizar Item de Serviço pelo XML da Tabela de Descoberta

Processos de Solicitação do Portal

- Manipulador de Solicitação de Serviço do Portal de Nuvem
- Histórico de Solicitações de Serviço de Atualização do Portal de Nuvem

Processos de gerenciamento de leasing

- Inicializar o gerenciamento de leasing
- Estender leasing
- Manipulador de Extensão de Concessão
- Iniciar gerenciamento de leasing

Processos de Sincronização de Dados

- Dados de itens de serviço de exportação *removidos do IAC 3.1.1*
- Obter Dados de Sincronização Obsoletos
- Redefinir Dados de Sincronização Obsoletos
- Definir Dados de Sincronização Salvos

Coletar processos de métricas

- Coletar métricas
- Coletar Métricas (Agendado)
- Sincronização de dados de métricas de blade UCS
- Sincronização de dados de métricas do vSphere **Novo no IAC 3.1.1**
- Sincronização de dados de pools de recursos do vSphere *removida do IAC 3.1.1*
- Sincronização de dados de data centers do vSphere *removida do IAC 3.1.1*
- Sincronização de dados de clusters do vSphere *removida do IAC 3.1.1*
- Sincronização de dados dos armazenamentos de dados do vSphere *removida do IAC 3.1.1*
- Sincronização de dados do vSphere Networks *removida do IAC 3.1.1*

Processos de descoberta do CloudSync

- Infraestrutura de descoberta do CloudSync
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync (agendada)
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> Modelos de SP da Cisco
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> Modelos de perfil de serviço do Cisco UCS
- Infraestrutura de descoberta CloudSync -> Blades Cisco UCS
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> VLANs do Cisco UCS
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> Clusters vCenter
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> Data centers vCenter
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> Armazenamentos de dados do vCenter
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> Hosts vCenter
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> vCenter Portgroups
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> vCenter ResourcePools
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> Modelos de VM do vCenter
- Manipulador de infraestrutura de descoberta do CloudSync

Processos de validação

- Validar o local de destino do portal de nuvem *removido do IAC 3.1.1*
- Validar elementos da plataforma
- Validar elementos da plataforma (agendado)
- Validar Manipulador de Elementos da Plataforma
- Validar elementos da plataforma -> Cisco Server Provisioner
- Validar elementos da plataforma -> Cisco UCS Manager
- Validar elementos da plataforma -> VMware Virtual Center Server
- Validar Process Orchestrator
- Validar Manipulador do Process Orchestrator

Pontos de Extensão do Processo

Infraestrutura de descoberta do CloudSync

- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> Modelos de SP da Cisco >> Pós-descoberta
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> Modelos de perfis de serviço do Cisco UCS >> Pós-descoberta
- CloudSync Discover Infrastructure -> Blades Cisco UCS >> Pós-descoberta
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> VLANs do Cisco UCS >> Pós-descoberta
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> Clusters vCenter >> Pós-descoberta
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> vCenter Datacenters >> Pós-descoberta
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> Armazenamentos de dados do vCenter >> Pós-descoberta
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> Hosts vCenter >> Pós-descoberta
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> vCenter Portgroups >> Pós-descoberta
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> vCenter ResourcePools >> Pós-descoberta
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> Modelos de VM do vCenter >> Pós-descoberta
- Infraestrutura de descoberta do CloudSync >> Definido pelo usuário
- Transição de Estado do FSM >> Definido pelo Usuário

Host ESXi de comissão

- Comissionar ESXi Host >> Pós-provisionamento
- Comissionar ESXi Host >> Pré-provisionamento
- Comissionar ESXi Host >> Pré-associação do Perfil de Serviço
- Comissionar ESXi Host >> Reversão Definida pelo Usuário
- Commission ESXi Host (Cisco UCS) >> Reversão definida pelo usuário
- Desativar ESXi Host >> Pré-provisionamento

Servidor virtual de comissão

- Commission Virtual Server >> Pós-provisionamento
- Comissionar servidor virtual >> Pré-provisionamento
- Comissionar Servidor Virtual e Instalar SO >> Reversão Definida pelo Usuário
- Servidor Virtual de Comissões de Modelo >> Reversão Definida pelo Usuário
- Criar Servidor Virtual >> Definido pelo Usuário
- Criar servidor virtual (vCenter) >> definido pelo usuário
- Criar Servidor Virtual a partir de Modelo >> Definido pelo Usuário

- Personalizar Servidor Virtual >> Definido pelo Usuário
- Personalizar hardware de servidor virtual (vCenter) >> Definido pelo usuário
- Personalizar Sistema Operacional de Servidor Virtual (vCenter) >> Definido pelo Usuário
- Descomissionar Servidor Virtual >> Pós-descomissionamento
- Descomissionar Servidor Virtual >> Pré-descomissionamento
- Excluir Servidor virtual >> Definido pelo usuário **Novo no IAC 3.1.1**
- Gerenciar configuração de servidor virtual >> Definido pelo usuário **Novo no IAC 3.1.1**

Comissionar Servidor Físico

- Commission Physical Server (Cisco UCS) >> Reversão definida pelo usuário
- Comissionar Servidor Físico >> Pós-provisionamento
- Comissionar Servidor Físico >> Pré-provisionamento
- Commission Physical Server >> Service Profile Pre-association
- Comissionar Servidor Físico >> Reversão Definida pelo Usuário
- Desativar servidor físico >> Pós-desativação
- Desativar servidor físico >> Pré-desativação

Instantâneos

- Criar Snapshot >> Definido pelo Usuário **Novo no IAC 3.1.1**
- Excluir Snapshot >> Definido pelo Usuário **Novo no IAC 3.1.1**
- Excluir Snapshot Virtual Server >> Pós-provisionamento
- Reverter instantâneo >> Definido pelo usuário **Novo no IAC 3.1.1**
- Reverter Snapshot Virtual Server >> Pós-provisionamento
- Servidor virtual de snapshot >> Pós-provisionamento
- Snapshot Virtual Server >> Pré-provisionamento

Status da conexão/Elementos da plataforma

- Validar elementos da plataforma >> Definido pelo usuário
- Validar Process Orchestrator >> Pós-provisionamento
- Gerenciar elementos da plataforma >> Definido pelo usuário
- Gerenciar Elementos da Plataforma >> Reversão Definida pelo Usuário

Data centers virtuais

- Criar pool de recursos >> **Novo definido pelo usuário no IAC 3.1.1**
- Excluir pool de recursos >> Definido pelo usuário **Novo no IAC 3.1.1**
- Consultar objetos gerenciados do vSphere **Novo no IAC 3.1.1**
- Atualizar pool de recursos >> Definido pelo usuário **Novo no IAC 3.1.1**
- Criação de Pool de Recursos do vSphere >> Pós-provisionamento
- vSphere Criar pool de recursos >> Pré-provisionamento
- Pool de Recursos de Exclusão do vSphere >> Pós-provisionamento
- Pool de Recursos de Exclusão do vSphere >> Pré-provisionamento
- Pool de Recursos de Atualização do vSphere >> Pós-provisionamento
- Pool de recursos de atualização do vSphere >> Pré-provisionamento

Gerenciamento de Rede

- Adicionar rede >> Pós-exportação
- Adicionar rede >> Pré-exportação
- Adicionar Rede >> Exclusões Definidas pelo Usuário

- Gerenciar Propriedades de Rede >> Definido pelo Usuário *Removido do IAC 3.1.1*
- Gerenciar Propriedades de Rede >> Reversão Definida pelo Usuário *Removida do IAC 3.1.1*
- Modificar Propriedades de Rede >> Definido pelo Usuário
- Modificar Propriedades de Rede >> Reversão Definida pelo Usuário
- Remover Rede >> Extensão
- Remover Reversão Definida pelo Usuário >> Rede

IPAM

- Obter Endereço IP >> Pós-alocação
- Obter Endereço IP >> Definido pelo Usuário
- Endereço IP de retorno >> Pós-retorno
- Endereço IP de retorno >> Definido pelo usuário

Cisco Server Provisioner

- Instale o SO com o Cisco Server Provisioner >> Inicialização de rede
- Instale o SO com o Cisco Server Provisioner >> Pós-provisionamento
- Instale o SO com o Cisco Server Provisioner >> Pré-provisionamento

Gerenciar Servidores

- Gerenciar estado de energia >> Pós-provisionamento
- Gerenciar o estado de energia > Pré-provisionamento
- Gerenciar o estado de energia >> Definido pelo usuário *Novo no IAC 3.1.1*
- Gerenciar configuração do servidor virtual >> Pós-provisionamento
- Gerenciar configuração do servidor virtual >> Pré-provisionamento
- Lease Extend >> Pós-provisionamento

Serviços públicos

- Localizar Destinos >> Definido pelo Usuário *Novo no IAC 3.1.1*

Serviços do Cisco Cloud Portal

Services

Serviços de Comissionamento de Servidores

- Desativar Servidor Físico
- Desativar Máquina Virtual
- Solicitar um servidor físico
- Solicitar uma máquina virtual e instalar um sistema operacional
- Solicitar uma máquina virtual do modelo

Serviços da Zona de Provedor Compartilhado

- Criar uma zona compartilhada
- Modificar uma zona compartilhada

Serviços de data center virtual

- Adicionar rede ao VDC

- Criar data center virtual
- Desativar Data Center Virtual
- Modificar Tamanho do VDC
- Remover rede do VDC

Serviços de operações do servidor

- Excluir Instantâneo
- Estender instância de concessão gerenciada
- Instância de concessão gerenciada
- Modificar configuração
- Servidor Físico com Ciclo de Energia
- Desligar Máquina Virtual
- Desligar Servidor Físico
- Desligar Máquina Virtual
- Ligar servidor físico
- Ligar Máquina Virtual
- Reverter para Instantâneo
- Tirar Instantâneo
- Exibir Snapshots

Serviços de configuração do sistema

- Ativar recurso de nuvem
- Adicionar rede
- Atribuir Dados SI da Métrica do Cluster
- Atribuir dados SI da métrica do data center
- Atribuir dados SI métricos do armazenamento de dados
- Atribuir dados SI do endereço IP
- Atribuir dados SI da métrica de rede
- Atribuir Dados SI da Métrica do Pool de Recursos
- Atribuir dados SI de métricas do UCS
- Clonar VM para modelo **Novo no IAC 3.1.1**
- Manutenção de recursos de nuvem
- ID do canal de atualização de SIL de nuvem
- Correção de erro de serviço de nuvem
- Infraestrutura de edição do CloudSync
- Configurar aprovações
- Conecte a infraestrutura de nuvem
- Converter VM em Modelo **Novo no IAC 3.1.1**
- Criar POD
- Descubra a infraestrutura
- Ignorar recurso de nuvem
- Gerenciar pools de blade
- Gerenciar Modelos de Email
- Modificar Organização de Administração de Nuvem
- Modificar Propriedades de Rede
- E-mail de status de envio da OC
- Atualizar Métricas
- Registre o blade Cisco UCS

- Registre a VLAN do Cisco UCS
- Registrar Cluster
- Registrar data center
- Registrar armazenamento de dados
- Registrar host do hipervisor
- Modelo de Registro de Sistema Operacional
- Registrar Pool de Recursos
- Modelo de Perfil de Serviço de Registro
- Registrar Modelo de VM
- Remova o blade Cisco UCS
- Remover rede
- Remover Modelo de Sistema Operacional
- Remover POD
- Remover Modelo de Perfil de Serviço
- Remover Modelo de VM
- Definir Configuração do Agente HTTP
- Definir configurações de provisionamento
- Definir configuração do agente REX
- Definir opções de serviço para todo o sistema
- Atualizar Modelo de Perfil de Serviço
- Validar Servidor de Email
- Validar o Cisco Process Orchestrator
- Validar elemento da plataforma
- Validar locais de compartilhamento *removidos do IAC 3.1.1*
- Exibir o Cisco Process Orchestrator
- Exibir elemento *de* plataforma *removido do IAC 3.1.1*
- Atualizar a infraestrutura de nuvem
- Atualizar POD

Serviços de gerenciamento de usuários

- Adicionar Organização de Administração de Nuvem
- Adicionar administrador de nuvem
- Adicionar Administrador Técnico da Organização
- Adicionar usuário
- Criar Organização
- Modificar Organização
- Modificar Propriedades do Usuário
- Atualização e atualização da licença para nuvem **Novo no IAC 3.1.1**
- Remover Administrador de Nuvem
- Remover Organização
- Remover Administrador Técnico da Organização
- Remover usuário
- Veja as conexões de nuvem **novas no IAC 3.1.1**
- Exibir Detalhes da Organização

[Pontos de Extensão de Serviço](#)

Serviços de Comissionamento de Servidores

- Desativar pós-manutenção do servidor físico
- Desativar pré-manutenção de servidor físico
- Desativar Pós-manutenção da Máquina Virtual
- Desativar Pré-manutenção de Máquina Virtual
- Modificar propriedades do usuário Pós-manutenção *Removidas do IAC 3.1.1*
- Modificar propriedades do usuário Pré-manutenção *Removida do IAC 3.1.1*
- Solicite um servidor físico após a manutenção
- Solicite um servidor físico de pré-manutenção
- Solicitar uma VM e instalar um sistema operacional após a manutenção
- Solicitar uma VM e instalar um sistema operacional de pré-manutenção
- Solicitar uma máquina virtual do modelo após a manutenção
- Solicitar uma máquina virtual do modelo de pré-manutenção

Serviços da Zona de Provedor Compartilhado

- Criar zona compartilhada pós-manutenção **Novo no IAC 3.1.1**
- Criar pré-atendimento de zona compartilhada **Novo no IAC 3.1.1**
- Modificar pós-manutenção de zona compartilhada
- Modificar pré-serviço de zona compartilhada

Serviços de data center virtual

- Adicionar rede ao VDC pós-manutenção **Novo no IAC 3.1.1**
- Adicionar rede à pré-manutenção de VDC **Novo no IAC 3.1.1**
- Criar data center virtual após a manutenção
- Criar pré-manutenção de data center virtual
- Desativar pós-manutenção de data center virtual
- Desativar pré-manutenção de data center virtual
- Gerenciar pools de blade após a manutenção
- Gerenciar pré-manutenção de pools de blade
- Remover rede da pós-manutenção do VDC
- Remova a rede da pré-manutenção de VDC

Serviços de operações do servidor

- Excluir Instantâneo Pós-manutenção
- Excluir Pré-atendimento de Instantâneo
- Estender o pós-serviço da instância de leasing gerenciada
- Estender a pré-manutenção da instância de leasing gerenciada
- Pós-manutenção da instância de leasing gerenciada
- Pré-atendimento de Instância de Concessão Gerenciada
- Modificar pós-manutenção da configuração
- Modificar pré-manutenção de configuração
- Modificar Pós-manutenção do Pacote VDC
- Modificar Pré-manutenção do Pacote VDC
- Pós-manutenção do Servidor Físico com Ciclo de Energia
- Pré-manutenção do Servidor Físico com Ciclo de Energia
- Pós-manutenção da Máquina Virtual do Ciclo de Energia
- Pré-manutenção de Máquina Virtual do Ciclo de Energia
- Desligar pós-manutenção do servidor físico
- Desligar Pré-manutenção de Servidor Físico

- Desligar pós-manutenção da máquina virtual
- Desligar Pré-manutenção de Máquina Virtual
- Ligar o servidor físico após a manutenção
- Ligar o servidor físico com pré-manutenção
- Pós-manutenção da máquina virtual
- Ligar a pré-manutenção da máquina virtual
- Reverter para Pós-manutenção de Instantâneo
- Reverter para Pré-atendimento de Instantâneo
- Fazer Instantâneo de Pós-manutenção
- Fazer pré-manutenção de instantâneo

Serviços de configuração do sistema

- Ativar pós-manutenção de recurso de nuvem **Novo no IAC 3.1.1**
- Ative a pré-manutenção de recursos de nuvem **Novo no IAC 3.1.1**
- Adicionar pós-manutenção de rede
- Adicionar pré-manutenção de rede
- Atribuir pós-manutenção de dados SI de métrica de cluster
- Atribuir Pré-atendimento de Dados SI de Métrica de Cluster
- Atribuir pós-manutenção de dados SI de métrica de data center
- Atribuir pré-manutenção de dados SI de métrica de data center
- Atribuir pós-manutenção de dados SI de métricas de armazenamento de dados
- Atribuir Pré-atendimento de Dados SI de Métrica de Armazenamento de Dados
- Atribuir pós-manutenção de dados SI do endereço IP
- Atribuir Pré-atendimento de Dados SI do Endereço IP
- Atribuir pós-manutenção de dados SI de métrica de rede
- Atribuir Pré-atendimento de Dados SI da Métrica de Rede
- Atribuir Pós-manutenção de Dados SI da Métrica do Pool de Recursos
- Atribuir Pré-atendimento de Dados SI da Métrica do Pool de Recursos
- Atribuir pós-manutenção de dados SI de métrica do UCS
- Atribuir pré-manutenção de dados SI de métrica do UCS
- Clonar VM para modelo pós-manutenção **Novo no IAC 3.1.1**
- Clonar VM para Pré-manutenção de Modelo **Novo no IAC 3.1.1**
- CloudSync Editar infraestrutura pós-manutenção **Novo no IAC 3.1.1**
- CloudSync Editar pré-atendimento de infraestrutura **Novo no IAC 3.1.1**
- Configurar aprovações pós-manutenção **Novo no IAC 3.1.1**
- Configurar aprovações de pré-manutenção **Novo no IAC 3.1.1**
- Conecte a infraestrutura de nuvem após a manutenção
- Conecte a infraestrutura de nuvem com pré-atendimento
- Converter VM em modelo pós-manutenção **Novo no IAC 3.1.1**
- Converter VM em Pré-manutenção de Modelo **Novo no IAC 3.1.1**
- Criar Pós-manutenção de POD
- Criar pré-manutenção de POD
- Recusar pós-manutenção *removida do IAC 3.1.1*
- Recusar pré-atendimento *removido do IAC 3.1.1*
- Descubra a infraestrutura após a manutenção
- Descubra a pré-manutenção da infraestrutura
- Pós-manutenção do gerenciamento de modelos de e-mail
- Pré-atendimento do Gerenciamento de Modelos de Email

- Ignorar pós-manutenção de recurso de nuvem **Novo no IAC 3.1.1**
- Ignorar pré-atendimento de recursos de nuvem **Novo no IAC 3.1.1**
- Pós-manutenção
- Pré-manutenção de manutenção
- Gerenciar Aprovações Pós-manutenção *Removidas do IAC 3.1.1*
- Gerenciar Aprovações Pré-manutenção *Removidas do IAC 3.1.1*
- Gerenciar pools de blade após a manutenção
- Gerenciar pré-manutenção de pools de blade
- Modificar Pós-manutenção da Organização de Administração de Nuvem
- Modificar Pré-atendimento da Organização de Administração de Nuvem
- Modificar Pós-manutenção de Propriedades de Rede
- Modificar Pré-atendimento de Propriedades de Rede
- Pós-manutenção das Métricas de Atualização
- Pré-manutenção de Métricas de Atualização
- Registre o blade Cisco UCS após a manutenção
- Registre a manutenção prévia do blade Cisco UCS
- Registrar pós-manutenção da VLAN do Cisco UCS
- Registre o Cisco UCS VLAN Pre-servicing
- Pós-manutenção do Cluster de Registro
- Registrar Pré-manutenção de Cluster
- Registrar pós-manutenção do data center
- Registrar pré-manutenção de data center
- Pós-manutenção do Repositório de Dados de Registro
- Pré-manutenção de Registrar Armazenamento de Dados
- Pós-manutenção de hosts de registro
- Registrar pré-manutenção de hosts
- Pós-manutenção do Modelo de Registro do Sistema Operacional
- Pré-manutenção de Modelo de Sistema Operacional de Registro
- Pós-manutenção do Pool de Recursos de Registro
- Registrar Pré-manutenção do Pool de Recursos
- Pós-manutenção do Modelo de Perfil de Serviço de Registro
- Pré-manutenção de Modelo de Perfil de Serviço de Registro
- Pós-manutenção do Modelo de VM de Registro
- Registrar Pré-manutenção de Modelo de VM
- Remova a pós-manutenção do blade Cisco UCS
- Remova a manutenção prévia do blade Cisco UCS
- Remover pós-manutenção da rede
- Remover Pré-manutenção de Rede
- Remover Pós-manutenção de Modelo de Sistema Operacional
- Remover Pré-manutenção de Modelo de Sistema Operacional
- Remover Pós-manutenção de POD
- Remover Pré-manutenção de POD
- Remover Pós-manutenção do Modelo de Perfil de Serviço
- Remover Pré-manutenção de Modelo de Perfil de Serviço
- Remover Pós-manutenção do Modelo de VM
- Remover Pré-atendimento de Modelo de VM
- Pós-manutenção da Configuração do Agente HTTP
- Definir Pré-atendimento de Configuração do Agente HTTP

- Definir Configurações de Provisionamento Pós-manutenção
- Definir Pré-atendimento de Configurações de Provisionamento
- Definir pós-manutenção da configuração do agente REX
- Definir pré-manutenção de configuração do agente REX
- Definir opções de serviço em todo o sistema Pós-manutenção
- Definir pré-manutenção de opções de serviço em todo o sistema
- Atualizar pós-manutenção da infraestrutura de nuvem
- Atualizar Pré-atendimento de Infraestrutura de Nuvem
- Atualizar Pós-manutenção do POD
- Atualizar Pré-manutenção de POD
- Pós-manutenção do Modelo Atualizar Perfil de Serviço
- Pré-atendimento do Modelo Atualizar Perfil de Serviço
- Validar Pós-manutenção do Status do Servidor de Email
- Validar Pré-atendimento de Status do Servidor de Email
- Validar Pós-manutenção do Status da Orquestração
- Validar Pré-manutenção do Status da Orquestração
- Validar Pós-manutenção do Status do Elemento da Plataforma
- Validar Pré-manutenção de Status de Elemento de Plataforma
- Validar Status de Locais de Compartilhamento Pós-manutenção *Removido do IAC 3.1.1*
- Validar Status de Locais de Compartilhamento Pré-manutenção *Removido do IAC 3.1.1*
- Exibir pós-manutenção do status da orquestração
- Visualizar Pré-manutenção do Status da Orquestração
- Visualização da pós-manutenção do elemento de plataforma *removida do IAC 3.1.1*
- Visualização da pré-manutenção do elemento de plataforma *removida do IAC 3.1.1*
- Exibir status do elemento de plataforma pós-manutenção **Novo no IAC 3.1.1**
- Visualizar pré-manutenção de status de elemento de plataforma **Novo no IAC 3.1.1**

Serviços de gerenciamento de usuários

- Adicionar pós-manutenção da organização de administração de nuvem
- Adicionar Pré-atendimento de Organização de Administração de Nuvem
- Adicionar pós-manutenção do administrador de nuvem
- Adicionar pré-serviço do administrador de nuvem
- Adicionar Pós-manutenção do Administrador Técnico da Organização
- Adicionar Serviço Prévio de Administrador Técnico da Organização
- Adicionar Pós-manutenção do Usuário
- Adicionar Pré-atendimento de Usuário
- Criar Pós-serviço da Organização
- Criar Pré-atendimento da Organização
- Modificar pós-manutenção da organização **Novo no IAC 3.1.1**
- Modificar Pré-atendimento da Organização **Novo no IAC 3.1.1**
- Modificar propriedades do usuário após a manutenção **Novo no IAC 3.1.1**
- Modificar propriedades do usuário Pré-manutenção **Novo no IAC 3.1.1**
- Remover pós-manutenção do administrador de nuvem
- Remover a pré-manutenção do administrador de nuvem
- Remover Pós-manutenção da Organização
- Remover Serviço Prévio da Organização
- Remover Pós-manutenção do Administrador Técnico da Organização
- Remover Serviço Prévio de Administrador Técnico da Organização

- Remover Pós-manutenção do Usuário
- Remover Pré-manutenção do Usuário
- Exibir Detalhes da Organização Pós-serviço
- Exibir Pré-atendimento de Detalhes da Organização

[Informações Relacionadas](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.