

Como posso editar um perfil existente no portal Cisco Device Ativation (CDA)?

Contents

Somente para uso de clientes/parceiros externos: Essas instruções são fornecido para ajudar os clientes/parceiros a executarem eles mesmos as seguintes ações para resolver o problema. Se o cliente/parceiro tiver problemas seguindo as instruções, peça que ele abra um caso com o suporte de licenciamento (<https://www.cisco.com/go/scm>) Para ajudar a resolver. Por favor ERRADO execute você mesmo essas ações se for um recurso interno da Cisco fora da equipe de suporte de licenciamento.

Antes de começar, verifique se você tem o seguinte:

- Conta Cisco.com ativa
- Os usuários precisam ter acesso explícito ao CDA.
- Os usuários precisam ter acesso explícito ao seu perfil.

Etapa 1: Clique em [Gerenciamento de perfil](#) link.

Etapa 2: selecione uma opção no menu suspenso Pesquisar, digite um termo de pesquisa e clique em Busca.

Resultado da Etapa: Todos os perfis associados a esse item de pesquisa serão exibidos.

Passo 3: Selecione um Nome do perfil e clicar em Editar para editar o perfil.

Passo 4: Um pop-up é exibido com o número de dispositivos associados ao perfil, junto com SIM ou NÃO opções.

Passo 5: Carregar um Configuração do perfil nos Carregar arquivo opção.

Passo 6: Clique no botão XML para fazer o download das respectivas configurações de perfil de exemplo.

- Clicando em Atualizar Mapeamento atualizará o perfil.
- Clicando em reset redefinirá o formulário.
- Clicando em cancel fechará a caixa de diálogo Editar mapeamento de perfis.

Passo 7: Clique em Atualizar Mapeamento de Perfil para atualizar o perfil. (Uma mensagem de êxito será exibida confirmando o mesmo.)

Troubleshooting:

Se você tiver algum problema com esse processo que não possa resolver, abra um caso em [Support Case Manager \(SCM\)](#) usando a opção de Licenciamento de software.

Para obter feedback sobre o conteúdo deste documento, envie [aqui](#) .

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.