

Configurações DNS dinâmicas no RV110W

Objetivo

O Dynamic Domain Name System (DNS dinâmico) é um serviço de Internet que conecta roteadores com endereços IP variáveis a nomes de domínio da Internet. Para utilizar DNS dinâmico, uma conta deve ser criada com um provedor DNS dinâmico como DynDNS.com, TZO.com, 3322.org ou noip.com. Este artigo explica como configurar o DNS dinâmico no RV110W.


Dispositivos aplicáveis

- RV110W

Etapas do procedimento

Etapa 1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher **Networking > Dynamic DNS** (Rede > DNS dinâmico).

Desativar DNS dinâmico



Etapa 1. No menu suspenso DNS dinâmico, escolha desabilitar.

Etapa 2. Clique em **Salvar** para salvar as alterações ou em **Cancelar** para descartá-las.

Configurações do TZO.com

Dynamic DNS

DDNS Service: TZO.com www.tzo.com

E-mail Address:

Password:

Verify Password:

Domain Name:

Internet IP Address: 0.0.0.0

Status:

Etapa 1. No menu suspenso DNS dinâmico, escolha TZO.com.

Etapa 2. No campo E-mail Address (Endereço de email), insira o endereço de email da conta TZO.com.

Etapa 3. No campo Senha, digite a senha para a conta TZO.com.

Etapa 4. No campo Verificar senha, digite a senha novamente para verificá-la.

Etapa 5. No campo Domain Name (Nome de domínio), insira o nome de domínio da conta TZO.com.

Dynamic DNS

DDNS Service: TZO.com www.tzo.com

E-mail Address: user@email.com

Password: ●●●●●●

Verify Password: ●●●●●●

Domain Name: domainname


Internet IP Address: 0.0.0.0

Status:

Etapa 6. (Opcional) Clique em **Testar configuração** para testar as configurações.

Passo 7. Clique em **Salvar** para salvar as alterações ou em **Cancelar** para descartá-las.

Configurações do DynDNS.com



The image shows a 'Dynamic DNS' configuration window. At the top, the title is 'Dynamic DNS'. Below it, there is a dropdown menu for 'DDNS Service' set to 'DynDNS.com' with a link to 'www.dyndns.com'. The form contains several input fields: 'Username:', 'Password:', 'Verify Password:', and 'Host Name:'. The 'Internet IP Address' field is pre-filled with '0.0.0.0'. Below these fields is a 'Test Configuration' button. At the bottom of the window are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Etapa 1. No menu suspenso DNS dinâmico, escolha DynDNS.com.

Etapa 2. No campo E-mail Address (Endereço de email), insira o endereço de email da conta DynDNS.com.

Etapa 3. No campo Senha, digite a senha para a conta DynDNS.com.

Etapa 4. No campo Verificar senha, digite a senha novamente para verificá-la.

Etapa 5. No campo Nome do host, insira o nome de domínio da conta DynDNS.com.

Etapa 6. (Opcional) Clique em **Testar configuração** para testar as configurações.

Passo 7. Clique em **Salvar** para salvar as alterações ou em **Cancelar** para descartá-las.

Configurações do 3322.org

The screenshot shows a 'Dynamic DNS' configuration window. At the top, the title is 'Dynamic DNS'. Below it, there is a dropdown menu for 'DDNS Service:' set to '3322.org' with a link to 'www.3322.org'. Below this are four input fields: 'Username:', 'Password:', 'Host Name:', and 'Internet IP Address:'. The 'Internet IP Address:' field is pre-filled with '0.0.0.0'. Below the input fields is a 'Test Configuration' button. At the bottom of the window are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Etapa 1. No menu suspenso DNS dinâmico, escolha 3322.org.

Etapa 2. No campo Nome de usuário, insira o nome de usuário da conta 3322.org.

Etapa 3. No campo Senha, digite a senha para a conta 3322.org.

Etapa 4. No campo Nome do host, insira o nome de domínio da conta 3322.org.

Etapa 5. (Opcional) Clique em **Testar configuração** para testar as configurações.

Etapa 6. Clique em **Salvar** para salvar as alterações ou em **Cancelar** para descartá-las.

configurações noip.com

The screenshot shows a 'Dynamic DNS' configuration window. At the top, the title is 'Dynamic DNS'. Below it, there is a dropdown menu for 'DDNS Service:' set to 'noip.com' with a link to 'www.noip.com'. Below this are five input fields: 'E-mail Address:', 'Password:', 'Verify Password:', 'Host Name:', and 'Internet IP Address:'. The 'Internet IP Address:' field is pre-filled with '0.0.0.0'. Below the input fields is a 'Test Configuration' button. At the bottom of the window are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Etapa 1. No menu suspenso DNS dinâmico, escolha noip.com.

Etapa 2. No campo Endereço de e-mail, insira o endereço de e-mail da conta noip.com.

Etapa 3. No campo Senha, digite a senha da conta noip.com.

Etapa 4. No campo Verificar senha, digite a senha novamente para verificá-la.

Etapa 5. No campo Nome do host, insira o nome de domínio da conta noip.com.

Etapa 6. (Opcional) Clique em **Testar configuração** para testar as configurações.

Passo 7. Clique em **Salvar** para salvar as alterações ou em **Cancelar** para descartá-las.