

Tidal Enterprise Orchestrator:验证强化的Windows设置

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[症状](#)

[状态](#)

[分辨率](#)

[验证Windows策略设置](#)

[相关信息](#)

简介

当使用针对Microsoft® Windows的推荐强化策略时，它可能会由于增强的安全配置而阻止业务对象InfoView Web界面。安全错误对话框将建议用户将站点添加到受信任网站列表。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

Windows 2003、Windows 2008

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

症状

通过强化Windows系统而实施的策略设置可以阻止TEO Windows脚本和Windows命令活动运行。建

议用户验证正确的设置。

[状态](#)

找到分辨率

[分辨率](#)

[验证Windows策略设置](#)

要验证Windows策略设置，请完成以下步骤：

1. 单击**开始>管理工具>本地安全策略**。
2. 在“安全设置”下，展开“**本地策略**”。然后，单击**Security Options**。
3. 在“安全选项”窗格中，右键单击“**网络访问**”，然后选择“**属性**”。将网络访问设置为不允许存储 .NET Passords的凭据，以便显示网络身份验证对话框。
4. 单击“**Disabled(禁用)**”选项。然后，单击**OK**。策略设置已验证。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)