

如何在TMS中创建基于文件的电话簿

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

—

[步骤](#)

[电话簿创建](#)

[最佳实践](#)

[如何将电话簿源上传到TMS](#)

[如何将电话簿源连接到电话簿。](#)

[验证](#)

简介

本文档介绍如何从文件创建电话簿以及如何将其连接到TMS (网真管理套件) 中的源。

先决条件

要求

- TMS知识
- 以管理员身份访问TMS服务器

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- TMS 15.3
- Windows Server 2012
- 记事本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始 (默认) 配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

步骤


电话簿创建

步骤1.打开记事本。

步骤2.复制并粘贴此信息

```
Id,Name,ISDNNumber,SIPAlias,IPNumber,IPAddress  
1,Test Entry,+1 (555)1231234,system@example.com,system@example.com,10.0.0.5  
2,Test Entry2,+1 (555)1111111,system2@example.com,system2@example.com,10.0.0.6;
```

应该是这样。



步骤3.更改所需默认值，采用相同格式，并另存为.txt。

注意：您还可以将其另存为.csv，以用于更干净的视图

最佳实践


- 列标题必须命名如下：ID、Name、ISDNNumber、ISDNNumber2、ISDNBandwidth、Restrict、Telephone、SIPAlias、IPNumber、IPAddress、IPBandwidth。

注意：请注意，IPNumber可能包含H.323 ID或E.164别名。

- 对于ID，可以使用少于512个字符的任意字符串或数字
- TMS需要遵循此格式才能支持它。
- 如果某列没有值，则不在该空间上键入任何内容，则不键入false，因为格式不接受布尔值。

如何将电话簿源上传到TMS

1.TMSPhonebooks> **Manage Phone Book Sources**




2.New




3.


注意：名称不需要与.txt或.csv文件的名称匹配。



4.Browse Files(.txt)



5.Upload



6. """"



Phonebook Test

File Based Phone Book

 Edit  Delete  Force Refresh

Configuration

View Contacts

 Source saved

Default Bandwidth for Imported Contacts:


Force Default Bandwidth:

Use Local File or File from URL: Use local file Use file from URL

File Path:

Update Frequency:

Workspace



Phonebook Test

File Based Phone Book

Edit Delete Force Refresh

Configuration View Contacts

Search: Number of Contacts: Search

Type	Address	Restrict ISDN	Description	Bandwidth
▼ Test Entry				
ISDN	[15551231234]	False		Auto
SIP	system@example.com	False		Auto
H323	system@example.com	False		Auto
IP	10.0.0.5	False		Auto
▶ Test Entry2				

Search returned 2 contact(s).

8.

如何将电话簿源连接到电话簿。

1. “>”

CISCO TelePresence Management Suite

Portal Booking Monitoring Systems **Phone Books** Reporting Administrative

Manage Phone Books

Directory

- Phone books
- All Systems

Workspace


Manage Phone Books

Phone Book Activity Status


Manage Phone Book Sources

Phone Book Sources Activity Status


2.




3.Connect



4."




5.




验证

步骤1.使用“在系统上设置”按钮将电话簿按到终端。



步骤2.从左侧选择要推送电话簿的终端，然后使用中间的箭头将其添加到右侧面板。



步骤3.访问终端的Web界面或触摸面板，并验证您是否能查看最近推送的电话簿。

注意：同步时间可能因网络、联系人数和终端数而异。