

用于CVP报告数据库的GUI客户端

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[使用的组件](#)

[配置](#)

简介

本文档介绍如何配置和使用图形用户界面(GUI)客户端DbVisualizer浏览思科客户语音门户(CVP)报告数据库。

先决条件

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科CVP
- Informix数据库
- 思科CVP报告

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件：


- DbVisualizer Free Client 10.0，请[下载此](#)或
- 思科CVP报告服务器11.6

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解任何命令的潜在影响。


配置

安装和配置DbVisualizer客户端的步骤：


步骤1. 下载并安装DbVisualizer客户端。它可以直接安装在CVP报告服务器或远程主机上。




接受许可协议。







提供安装位置。



默认情况下支持的数据库列表。Informix DB不在列表中，但您以后可以导入正确的JDBC驱动程序。








步骤2.创建到CVP Informix数据库的新连接。


首次打开DbVisualizer时，它会要求提供预设外观。选中**记住我的选择**，不要在初创公司询问




系统将显示“新建连接向导”窗口。为连接指定名称。




从列表中选择Informix数据库。




对于Informix数据库，您需要提供驱动程序文件。选择**加载驱动程序文件**




如果DbVisualizer Client**直接安装在CVP报告服务器上**，请从C:\Cisco\CVP\lib中找到ifxjdbc.jar文件，否则将从CVP报告服务器复制驱动程序文件。




驱动程序文件已成功上传。选择 Next (下一步)。



提供数据库服务器详细信息



选择Ping Server并确保ping成功。然后选择“完成”。



现在，您可以浏览数据库并运行结构化查询语言(SQL)查询。

