

对Enable (event) TLS 1.2技术支持的程序的CVP呼叫工作室网站服务

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[问题汇总](#)

[可能的原因](#)

[推荐的行为](#)

Introduction

本文描述如何对Cisco用户语音门户(CVP)呼叫工作室网站服务的enable (event) TLS 1.2技术支持。

Prerequisites

Requirements

Cisco 建议您了解以下主题：

- CVP呼叫工作室
- 传输层安全(TLS)
- Java Runtime环境(JRE)

本文档中的信息基于以下软件版本：

- CVP服务器11.5
- CVP呼叫工作室11.5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. 如果您的网络实际，请保证您了解所有命令的潜在影响。

问题汇总

在呼叫工作室Web服务单元， TLS 1.0协商，即使网站服务服务器支持TLS1.2。

可能的原因

JRE 7用途TLS1.0默认情况下。

推荐的行为

安装补丁程序CVP 10.5 – ES24 (贬抑)和ES26， CVP统一的CVP版本的10.5， 11.0和11.5 11.0 –

ES23 , CVP 11.5 – ES7分别。

此补丁程序强制Java设置TLS的1.2上下文，因此自CVP的所有流出的https请求将使用TLS 1.2。

Note:为问题[CSCvc39129was](#)打开的此缺陷。