

如何在思科设备激活(CDA)门户中编辑现有配置文件？

目录

仅供外部客户/合作伙伴使用：这些说明包括提供帮助客户/合作伙伴自行执行以下操作来解决问题。如果客户/合作伙伴按照说明遇到问题，请让他们向许可支持部门提交支持请求 (<https://www.cisco.com/go/scm>)帮助解决。请不分段如果您是许可支持团队之外的内部思科资源，请自行执行这些操作。

开始之前，请确保您具备以下条件：

- 有效Cisco.com帐户
- 用户需要拥有明确的CDA访问权限。
- 用户需要拥有对其配置文件的显式访问权限。

第1步：点击 [配置文件管理](#) 链接。

第2步：从搜索(Search)下拉列表中选择一个选项，输入搜索词，然后点击 [搜索](#)。

步骤结果：系统将显示与该搜索项关联的所有配置文件。

步骤 3：选择 [配置文件名称](#) 并点击 [编辑](#) [编辑配置文件](#)。

步骤 4：系统将显示一个弹出窗口，显示与配置文件关联的设备数量，以及 [是或否](#) 选项。

步骤 5：上传 [配置文件配置](#) 从 [上载文件](#) 选项。

步骤 6：单击 [XML](#) 链接以下载各自的配置文件配置示例。

- 点击 [更新映射](#) 将更新配置文件。
- 点击 [reset](#) 将重置表单。
- 点击 [取消](#) 将关闭Edit Profile Mapping对话框。

步骤 7：点击 [更新配置文件映射](#) [更新配置文件](#)。（此时将显示确认相同内容的成功消息。）

故障排除：

如果您遇到无法解决的问题，请通过以下网址提交报告：[支持案例管理器 \(SCM\)](#) 使用软件许可选项。

要获得关于本文档内容的反馈，请提交 [此处](#)。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。