

# 面向终端的AMP中的重要更改Windows连接器

## 7.4.1

### 目录

[对Windows服务名称的更改](#)

[对安装文件夹的更改](#)

[对注册表项的更改](#)

[重要](#)

[更改Windows连接器向Windows安全中心注册的方式。](#)

## 概述

Windows连接器安装的属性有一些更改，行为更改也很重要，需要注意。这些更改将在下面详细介绍。

### 对Windows服务名称的更改

Windows连接器版本5.x.x到7.3.x的版本号附加在各自Windows服务名称的末尾：

```
C:\WINDOWS\system32>sc queryex | find /i "SERVICE_NAME: Cisco"
SERVICE_NAME: CiscoSCMS_7.3.15
SERVICE_NAME: CiscoAMP_7.3.15
```

从版本7.4.1及更高版本开始，Windows服务名称将不再将版本附加到结尾：



```
C:\WINDOWS\system32>sc queryex | find /i "SERVICE_NAME: Cisco"
SERVICE_NAME: CiscoSCMS
SERVICE_NAME: CiscoAMP
```

### 对安装文件夹的更改

Windows连接器版本5.x.x到7.3.x在其安装文件夹中包含特定于版本的文件夹。从7.4.1开始，此文件夹仍然存在，但附加信息会附加到文件夹名称：

版本5.x.x到7.3.x (之前)


版本7.4.1及更高版本 (之后)




## 对注册表项的更改

Windows连接器版本5.x.x到7.3.x包含一些注册表项，其中包括它们各自的版本。从7.4.1开始，这些项将从注册表项名称中删除

### 版本5.x.x到7.3.x (之前)



### 版本7.4.1及更高版本 (之后)



**重要**

请注意，在升级到7.4.1或更高版本后，任何依赖于Windows连接器上述任何属性的第三方工具或脚本都需要更新。

## 更改Windows连接器向Windows安全中心注册的方式。

Windows连接器5.x.x到7.3.x仅在启用TETRA引擎并完全下载并应用第一组定义时，才会向Windows安全中心注册。

从版本7.4.1开始，Windows连接器现在将自动注册到Windows安全中心，而不考虑TETRA引擎设置和/或定义状态。