

# 使用由FMC管理的安全防火墙自定义安全客户端图标

## 目录

---

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[配置](#)

[配置](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

---

## 简介

本文档介绍如何使用由FMC管理的Cisco Secure Firewall部署Cisco Secure Client Icon自定义对象。

## 先决条件

### 要求

思科建议您了解以下主题：

- 思科安全防火墙管理中心(FMC)
- 思科安全防火墙(CSF)
- 思科安全客户端(CSC)

### 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：


- 思科安全防火墙管理中心虚拟设备版本7.4.1
- 思科安全防火墙虚拟设备版本7.4.1
- 思科安全客户端版本5.1.4.74

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。



## 背景信息







从FMC版本7.4.1开始，现在可以为Windows和Linux部署安全客户端GUI自定义对象。这使公司能够向用户分发徽标，以取代现有的默认安全客户端主题来根据他们的需求创建一个徽标。

本指南显示基本自定义部署，以修改主屏幕、关于对话框和吐司徽标以及任务栏图标。本指南中会使用以下符号自定义原始安全客户端图标：



请参考表，了解本指南中涵盖的每个元素的规格。

文件名	自定义前的GUI	自定义后的GUI	图像大小 ( 像素L x H )
vpn_logo_72.png			72x72

app_logo.png			128x128
toast_vpn_info.png			200x200
neutral.ico			16x16


有关更多自定义选项，请参阅[Cisco安全客户端管理员指南](#)。

## 配置


### 配置

在本文档中，假定您已经有一个正在工作的远程访问VPN配置。

1. 在FMC中，导航到设备>远程访问，点击要部署自定义对象的远程访问策略上的编辑按钮，然后导航到高级选项卡。
2. 单击Secure Client Customization 选项卡将其展开，然后单击Icons and Images。




3. 单击+按钮添加新的自定义对象：



4. 在此菜单上，单击+按钮以添加新的自定义文件。

5. 定义要用作主屏幕徽标的CSC文件



注意：上传的文件名和扩展名必须与要自定义的文件的名称和扩展名匹配。有关可供自定义的文件名的列表，请参阅[Cisco Secure Client管理员指南](#)。

- 
- 名称：MainScreenLogo
  - 文件名：vpn\_logo\_72.png

## Edit Secure Client File



Name:\*

MainScreenLogo

Description:

vpn\_logo\_72.png

Customization Type

Icons and Images

Platform

Windows

File Name:\*

vpn\_logo\_72.png

Browse..

Cancel

Save

6. 为about对话框徽标、toast徽标和任务栏图标创建其余自定义文件。

- 名称：AboutLogo
- 文件名：app\_logo.png

## Edit Secure Client File



Name:\*

Description:

Customization Type

Platform

File Name:\*

- 名称 : ToastLogo
- 文件名 : toast\_vpn\_info.png

## Edit Secure Client File



Name:\*

Toast

Description:

toast\_vpn\_info.png

Customization Type

Icons and Images

Platform

Windows

File Name:\*

toast\_vpn\_info.png

Browse..

Cancel

Save

- 名称 : TaskBarIcon
- 文件名 : neutral.ico



## Edit Secure Client File



Name:\*

TaskBarIcon

Description:

neutral.ico

Customization Type

Icons and Images

Platform

Windows

File Name:\*


neutral.ico

Browse..

Cancel

Save

7. 选择新创建的自定义对象，然后单击添加以将其移到选定的自定义项列。



8. 单击确定，然后单击保存并部署配置。

Cisco安全客户端需要连接到头端，以便向用户部署自定义对象。在CSC重新启动之前，自定义对象并不总是反映出来。

## 验证

要验证配置是否已成功应用，您可以使用CSF的CLI。

```
<#root>
```

```
firepower# show import webvpn AnyConnect-customization
```

```
OEM resources for AnyConnect client:
```

```
win/resource/app_logo.png
```

```
win/resource/neutral.ico
```

```
win/resource/toast_vpn_info.png
```


```
win/resource/vpn_logo_72.png
```

要验证映像是否已下载到客户端，您还可以检查Windows客户端上的此文件夹。

%PROGRAMFILES(x86)%\Cisco\Cisco Secure Client\UI\res

以下是本指南中部署自定义对象的结果：

- 文件名：vpn\_logo\_72.png



- 文件名：app\_logo.png



# Secure Client



Copyright © 2004 - 2024, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

[Terms of service](#)

[Privacy statement](#)

[Notices and disclaimers](#)

[Third-party licenses and notices](#)

### Installed Modules:

Name	Version
AnyConnect VPN	5.1.4.74
Cloud Management	1.0.3.433
Customer Experience Feedback	5.1.4.74
DART	5.1.4.74
Network Visibility	5.1.4.74
Secure Client UI	5.1.4.1158

Close

- 文件名 : toast\_vpn\_info.png



## AnyConnect VPN

Connected: FTD-cehidalg

Cisco Secure Client

- 文件名：neutral.ico

Cisco Secure Client

AnyConnect VPN: Unknown



in showers



10:06 PM

7/18/2024



## 故障排除

- 重新启动Secure Client应用程序以使更改生效。
- 如果您在Cisco安全客户端应用程序中看不到自定义项，请验证是否已在此路径中应用该文件。
  -

%PROGRAMFILES(x86)%\Cisco\Cisco Secure Client\UI\res

- 确认自定义对象中的文件与要修改的文件名匹配

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。