

联合快速解码Cisco IOS调试提示

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[背景信息](#)

[CUE解码跟踪](#)

[跟踪](#)

[启用语音邮件VXML跟踪](#)

[自动总机解码提示](#)

[相关信息](#)

简介

本文档提供有关如何解码从Cisco Unity Express(CUE)或Cisco Unity PhraseServer调试的Cisco IOS调试中向呼叫方播放的提示的信息。

跟踪是CUE的调试实用程序，用于排除各种问题。启用跟踪功能后，可能会对系统性能产生负面影响。由于此问题，思科建议您仅应思科技术支持的请求启用跟踪，以便收集有关特定问题的信息。对于实验或维护窗口中的系统，跟踪功能可用于排除故障并了解CUE行为。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Unity Express软件和硬件。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则。](#)

背景信息

解码器环有助于确定在CUE上运行调试时提示的指示。熟悉Cisco IOS®软件的人可能不熟悉CUE命令行界面(CLI)和强大的调试功能。

CUE包括功能相似但有一些重要区别的工具。在CUE中，**debug**命令不存在。相反，CUE提供一个诊断实用程序，该实用程序使用**trace**命令调用，该实用程序将消息写入内存中的内核缓冲区中。此内存空间（最大可为10 MB）会（如果已配置）定期写入本地跟踪文件(atrace.log)、外部FTP服务器上的文件或同时写入两者。

CUE解码跟踪

跟踪

在CUE上配置跟踪可能会对系统性能产生负面影响，尤其是当您写入已启用的本地日志文件时。这种影响可能包括提示延迟和双音多频(DTMF)音响响应时间，以及录制或播放音频中的质量问题。应谨慎配置跟踪。

启用语音邮件VXML跟踪

使用**trace voicemail vxml all**命令，跟踪可显示收到的DTMF和响应DTMF播放的提示。此跟踪还显示用于区分不同呼叫到语音邮件的呼叫ID，并显示语音邮件电话用户界面(TUI)位置。

要启用语音邮件VXML跟踪，请完成以下步骤：

1. 使用**service-module service-Engine <mod/slot> session**命令登录CUE。
2. 使用**trace voicemail vxmlr all**命令以启用语音邮件跟踪。
3. 使用**show trace buffer long**命令查看日志。

```
se-1-3-6-199
se-1-3-6-199#trace voicemail vxml all
se-1-3-6-199#show trace buffer long
Press any key to exit...
1569 03/01 21:38:57.711 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubSignInENU002.wav
1569 03/01 21:39:00.016 voicemail vxml
"login.login_password.password"
0x00000003f5476a0b 1234
1569 03/01 21:39:00.868 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b rkoulagi-spokenName
1569 03/01 21:39:00.882 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMsgCountENU128.wav
1569 03/01 21:39:00.916 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMsgCountENU001.wav
1569 03/01 21:39:00.936 voicemail vxml "TIMEOUT"
```

```
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU002.wav

1569 03/01 21:39:01.010 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU012.wav

1569 03/01 21:39:01.012 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU004.wav

1569 03/01 21:39:01.013 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU005.wav

1569 03/01 21:39:01.016 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU006.wav

1569 03/01 21:39:04.562 voicemail vxml
"main.sub_option.msg_option" 0x00000003f5476a0b 2

1569 03/01 21:39:04.953 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAesopCustomENU002.wav

1569 03/01 21:39:04.953 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU005.wav

1569 03/01 21:39:04.954 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU030.wav

1569 03/01 21:39:04.956 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU075.wav

1569 03/01 21:39:08.577 voicemail vxml
"addressingSubscriber.dial_by_name.ext_name"
0x00000003f5476a0b 568

1569 03/01 21:39:12.053 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU013.wav

1569 03/01 21:39:12.055 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b rkoulagi-spokenName

1569 03/01 21:39:12.064 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU014.wav

1569 03/01 21:39:12.066 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU031.wav

1569 03/01 21:39:12.107 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b play:7008

1569 03/01 21:39:12.109 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU051.wav

1569 03/01 21:39:12.110 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU024.wav

1569 03/01 21:39:20.182 voicemail vxml

"addressingSubscriber.name_search_and_select.select_name
" 0x00000003f5476a0b 1

1569 03/01 21:39:22.181 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU008.wav
```

下表介绍调试：

代码	邮件
Av Ae so pC ust om EN U0 01	{“您好，Aesop邮件系统。您可以随时通过按键音电话拨打分机。否则，请等待操作员。”}
Av Ae so pC ust om EN U0 02	{“拼写人的名字。”}
Av Ae so pC ust om EN U0 03	{“录音帮助。想听录音，请按1。想删除录音并重新开始，请按3。想停止录音，请按井号键。”}
Av Ae so pC ust om EN U0 04	{“听取留言，请按3。重录留言，请按4。”}
Av Ae so pC ust om EN U0 05	{“您有20多条新留言。”}
Av Ae so pC	{“和20多个紧急。”}

ust om EN U0 06	
Av Ae so pC ust om EN U0 07	{"您有20多条储存留言。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 08	{"此外，您有20多个储存的留言。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 09	{"您仍有20多条新留言。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 10	{"消息摘要帮助。在留言摘要中，您会听到有关留言的信息，例如谁发送了留言以及留言何时到达。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 11	{"留言功能表帮助。您可以在播放留言后使用所有选项。想重听留言，请按1。储存留言，请按2。删除留言，请按3。如果留言来自用户，请按4。将留言转发给用户，请按5。再次将留言标记为新留言，请按6。跳过留言并保持原样，请按井号键。要退出留言播放，请按星号键。"}
Av	{"发送消息帮助。使用此菜单表来变更您要传送的消

Ae so pC ust om EN U0 12	<p>息。添加或更改地址，请按1。录制或重新录制留言，请按2。特殊传送设置，如紧急或回执，请按3。复习留言及其设置，请按4。按井号键按原样发送留言。要取消发送此留言并退出到订阅者菜单，请按星号键。"}</p>
Av Ae so pC ust om EN U0 13	<p>{"听取录音，请按1。储存，请按2。重录，请按3。传送留言，请按井号键。留言选项，请按*。"}</p>
Av Ae so pC ust om EN U0 14	<p>{"编辑邮件帮助。使用此菜单表来编辑您的消息的记录。听取您当前的录音，请按1。保存当前的录音，请按2。删除录音并重新开始，请按3。按井号键将留言按原样发送。留言选项，请按*。"}</p>
Av Ae so pC ust om EN U0 15	<p>{"问候语，请按1。个人设置，请按3。"}</p>
Av Ae so pC ust om EN U0 16	<p>{"设置选项帮助。使用此菜单表来变更您的邮箱设置。您可以重新录制问候语并更改个人设置，例如您的录音名称。"}</p>
Av Ae so pC ust om EN U0	<p>{"欢迎使用思科消息系统。要充分利用消息传送系统，请花点时间个性化或更新设置。要退出，请按*。"}</p>

17	
Av Ae so pC ust om EN U0 18	{“交付选项帮助。使用此菜单可添加或删除特殊传送选项。在常规留言之前会听到紧急留言。紧急，请按1。私人留言无法通过电话转发给其他收件人。私人电话，请按3。按井号键发送留言。要退出传送选项，请按星号键。”}
Av Ae so pC ust om EN U0 19	{“蜂鸣声”}
Av Ae so pC ust om EN U0 20	{“此邮箱已禁用。”}
Av Ae so pC ust om EN U0 21	{“您的邮箱中的以下邮件已过期。”}
Av Ae so pC ust om EN U0 22	{“以下？”}
Av Ae so pC ust	{“将从您的邮箱中删除过期的邮件。”}

om EN U0 23	
Av Ae so pC ust om EN U0 24	{"过期邮件帮助。此邮件已达到邮件可以存储在此邮箱中的最长持续时间。想重听此留言，请按1。想再次保存留言的最长时间，请按2。想删除留言，请按3。想跳过留言，请按井号键。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 25	{"您的收件箱已满。您无法收到新邮件，请立即删除一些邮件。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 26	{"一般传送邮箱，请按9。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 27	{"常规传送邮箱。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 28	{"常规传送邮箱帮助。使用此列表选择要登录的常规传送邮箱。当您听到您想要的常规传送邮箱时，按其号码。要返回主菜单，请按星号键。"}
Av Ae	{"英语，请按1。"}

U0 40	
Av Ae so pC ust om EN U0 41	{"未知来电者"}
Av Ae so pC ust om EN U0 42	{"如需全局搜索，请按井号键。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 43	{"有关语言设置帮助，请做出选择。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 44	{"您的语言设置已更改。新设置将在下次登录系统时生效。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 45	{"交付错误帮助。当无法将邮件传送给收件人时，会通知传送错误。地址可能错误或地址可能暂时不可用。如果您认为情况是暂时的，可以尝试再次发送消息。否则，请与系统管理员联系以获取帮助。"}
Av Ae so pC	{"编辑标准问候语，请按1。候补问候语，请按3。如需帮助，请按0。"}

Ae so pC ust om EN U0 52	
Av Ae so pC ust om EN U0 53	{"要更改您的录音名称，请按2。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 54	{"要更改密码，请按1。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 55	{"抱歉。此邮箱已在使用中。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 56	{"请稍后重试。"}
Av Ae so pC ust om EN U0	{"要录制新名称，请在提示音后说出您的邮箱名称，然后按井号键。"}

57	
Av Ae so pC ust om EN U0 58	{"要录制新名称，请在提示音后说出您的名字和姓氏，然后按井号键。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 59	{"要保留当前录音名称，请按星号键。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 60	{"要保留当前录音名称，请按井号键"}
Av Ae so pC ust om EN U0 61	{"抱歉。您的收件箱已满。您无法录制问候语。请立即删除一些邮件。"}
Av Ae so pC ust om EN U0 62	{"在系统为您留言之前，会向主叫方播放标准问候语。候补问候语在打开时用于代替标准问候语。您可以将其用在特殊情况下，如假期。如果要删除问候语，请在提示音后按#。"}
Av Ae so pC ust	{"抱歉。请至少记录一条消息……"}

om EN U0 63	
Av Ae so pC ust om EN U0 64	{"秒长"}
Av Ae so pC ust om EN U0 65	{"个人设置帮助。使用此菜单可更改有关您的信息，例如您的电话密码或您的录音名称。"}}
Av Ae so pC ust om EN U0 66	{"个人设置帮助。使用此菜单更改您的录音名称。"}}
Av Ae so pC ust om EN U0 67	{"和密码。"}}
Av Ad drS ear ch EN U0 01	{"拼写人的名字"}}
Av Ad drS	{"拼写姓和名。"}}

ear ch EN U0 05	
Av Ad drS ear ch EN U0 06	{"拼写名字和姓氏。"}
Av Ad drS ear ch EN U0 08	{"已添加"}
Av Ad drS ear ch EN U0 13	{"用于"}
Av Ad drS ear ch EN U0 14	{"at"}
Av Ad drS ear ch EN U0 16	{"有2个匹配的名称。"}
Av Ad drS ear ch EN	{"有3个匹配的名称。"}

U0 17	
Av Ad drS ear ch EN U0 18	{"有4个匹配的名称。"}
Av Ad drS ear ch EN U0 19	{"有5个匹配的名称。"}
Av Ad drS ear ch EN U0 20	{"有6个匹配的名称。"}
Av Ad drS ear ch EN U0 22	{"按号码选择名称。"}
Av Ad drS ear ch EN U0 23	{"要进行新搜索，请按井号键。"}
Av Ad drS ear ch EN U0 24	{"要进行新搜索，请按星号键。"}
Av	{"不再有名称。"}

Ad drS ear ch EN U0 25	
Av Ad drS ear ch EN U0 30	{“Q，请按7。Z，请按9。”}
Av Ad drS ear ch EN U0 31	{"分机"}
Av Ad drS ear ch EN U0 33	{"取消，请按星号键。"}
Av Ad drS ear ch EN U0 37	{"输入分机。"}
Av Ad drS ear ch EN U0 51	{“按1。”}
Av Ad drS ear	{“按2。”}

ch EN U0 52	
Av Ad drS ear ch EN U0 53	{“按3。”}
Av Ad drS ear ch EN U0 54	{“按4。”}
Av Ad drS ear ch EN U0 55	{“按5。”}
Av Ad drS ear ch EN U0 56	{“按6。”}
Av Ad drS ear ch EN U0 65	{“地址搜索器帮助。”}
Av Ad drS ear ch EN U0	{“通过拼写名称或输入分机来添加名称。”}

66	
Av Ad drS ear ch EN U0 69	{"此目录将搜索名称或分机。"}
Av Ad drS ear ch EN U0 70	{"以#结束每个条目"}
Av Ad drS ear ch EN U0 72	{"使用键盘拼写名称。"}
Av Ad drS ear ch EN U0 74	{"停止添加名称，请按星号键。"}
Av Ad drS ear ch EN U0 75	{"要在拼写和数字输入之间切换，请按##。"}
Av Ad drS ear ch EN U0 77	{"多个匹配帮助。"}
Av Ad	{"使用此列表选择要匹配的名称。"}

drS ear ch EN U0 78	
Av Ad drS ear ch EN U0 79	{"当您听到您想要的名称时，按其号码。"}
Av Ad drS ear ch EN U0 82	{"按*开始新搜索。"}
Av Ad drS ear ch EN U1 06	{"抱歉。没有匹配的名称。请尝试其他拼写。"}
Av Ad drS ear ch EN U1 13	{"匹配名称太多。要添加更多字母，请按1。"}
Av Ad drS ear ch EN U1 17	{"向名称添加更多字母。"}
Av Ad drS ear ch	{"按#"}

EN U1 27	
Av Ad drS ear ch EN U1 28	{"如果不正确，请按星号键。"}
Av Co m mo nE NU 00 01	{"昨天"}
Av Co m mo nE NU 00 02	{"今天"}
Av Co m mo nE NU 04 7	{"at"}
Av Co nv Pa us eE NU 00 8	{"按"}
Av Co nv Util sE NU 01	{"抱歉。这不是有效选择。请重试。"}

0	
Av Co nv Util sE NU 02 06	{"抱歉。您已达到录制的最大长度。"}
Fai lsaf eE NU	{"抱歉，此系统暂时无法完成您的呼叫。请稍后重试。 再见。"}}
Av PH Gr eet EN U0 01	{"要发送此留言，请按1。"}}
Av PH Gr eet EN U0 02	{"以普通优先级发送此留言，请按1。以紧急优先级发 送此留言，请按2。"}}
Av PH Gr eet EN U0 03	{"听取留言，请按3。重录留言，请按4。添加留言 ，请按5。"}}
Av PH Gr eet EN U0 05	{"我正在转接您的呼叫，请稍候。"}}
Av PH Gr eet EN U0 08	{"谢谢。您的邮件已发送。"}}
Av PH Gr	{"抱歉。您请求的分机不可用。"}}

eet EN U0 11	
Av PH Gr eet EN U0 17	{"录音。"}
Av PH Gr eet EN U0 18	{"抱歉。"}
Av PH Gr eet EN U0 19	{"忙或不应答。"}
Av PH Gr eet EN U0 20	{"忙。"}
Av PH Gr eet EN U0 21	{"抱歉。分机"}
Av PH Gr eet EN U4 02	{"抱歉。我认不出这是有效条目。"}
Av PH Gr eet EN	{"取消按6。"}

U4 03	
Av Su bA ddr Ms gE NU 00 2	{"添加姓名，请按1。听取当前姓名，请按2。删除姓名，请按3。发送，请按井号键。"}
Av Su bA ddr Ms gE NU 00 4	{"添加姓名，请按1。发送，请按井号键。要退出，请按*."}
Av Su bA ddr Ms gE NU 00 6	{"地址消息帮助。使用此菜单表来创建或编辑您的消息收件人名单。您可以在地址列表中包含个人名称和通讯组列表名称。添加姓名，请按1。听取名单上的当前姓名，请按2。删除姓名，请按3。发送留言，请按井号键。留言选项，请按*。"}
Av Oc we dE NU 02 4	{"重听此留言，请按1。"}
Av Su bG ree tin gs EN U0 01	{"您当前的问候语是标准问候语："}
Av Su bG ree tin gs	{"您当前的问候语是候补问候语："}

EN U0 03	
Av Su bG ree tin gs EN U0 04	{"要重新录制此问候语，请按1。"}
Av Su bG ree tin gs EN U0 06	{"要打开候补问候语，请按2。"}
Av Su bG ree tin gs EN U0 08	{"关闭候补问候语，请按2。"}
Av Su bG ree tin gs EN U0 10	{"编辑其他问候语，请按3。听取所有问候语，请按4。退出，请按星号键。如需帮助，请按0。"}
Av Su bG ree tin gs EN U0 12	{"您的标准问候语是："}
Av Su bG	{"抱歉。"}

ree tin gs EN U0 14	
Av Su bG ree tin gs EN U0 16	{“候补问候语是 :”}
Av Su bG ree tin gs EN U0 17	{“您可以在提示音后录制问候语。完成后，请按井号键。”}
Av Su bG ree tin gs EN U0 18	{“不可用。”}
Av Su bG ree tin gs EN U0 19	{“编辑标准问候语，请按1。下班时间问候语，请按2。候补问候语，请按3。如需帮助，请按0。”}
Av Su bG ree tin gs EN U0 22	{“标准问候语在正常工作时间播放。下班时间后将播放问候语。当“候补问候语”打开时，该问候语将用于替代所有其他问候语。您可以将其用于特殊情况，例如休假。”}

Av Su bG ree tin gs EN U0 U0 23	{“重录此问候语，请按1。保留并继续，请按井号键。”}
Av Su bM en uE NU 00 00 1	{“听取新留言，请按1。”}
Av Su bM en uE NU 00 00 2	{“要发送留言，请按2。”}
Av Su bM en uE NU 00 00 3	{“要复习旧留言，请按3。”}
Av Su bM en uE NU 00 00 4	{“设置选项，请按4。”}
Av Su bM en uE NU 00 00 5	{“如需帮助，请按0。”}
Av Su	{“要退出，请按星号键。”}

bM en uE NU 00 06	
Av Su bM en uE NU 01 02	{"您没有旧留言"}
Av Su bM en uE NU 01 03	{"订阅者帮助。使用此订阅者菜单可收听已到达的新留言、向其他订阅者发送留言、收听已打开的所有留言或更改您的状态选项，如问候语和录音名称。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 01	{"您没有新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 02	{"您有一条新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 03	{"您有两条新留言。"}
Av Su	{"您有三个新留言。"}

Av Su bM sg Co unt EN U0 10	{"您有九个新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 11	{"您有十个新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 12	{"您有十一个新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 13	{"您有十二个新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 14	{"您有十三个新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN	{"您有十四个新留言。"}

Co unt EN U0 21	
Av Su bM sg Co unt EN U0 23	{"，一个是紧急的。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 24	{"和两个紧急。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 25	{"和3是紧急的。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 26	{"和4是紧急的。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 27	{"和5是紧急的。"}
Av	{"和6是紧急的。"}

Su bM sg Co unt EN U0 28	
Av Su bM sg Co unt EN U0 29	{"和7是紧急的。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 30	{"和8是紧急的。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 31	{"和9为紧急。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 32	{"和10为紧急。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0	{"和11是紧急的。"}

33	
Av Su bM sg Co unt EN U0 34	{"和12是紧急的。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 35	{"和13是紧急的。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 36	{"和14是紧急的。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 37	{"和15是紧急的。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 38	{"和16是紧急的。"}
Av Su bM sg Co	{"和17是紧急的。"}

unt EN U0 39	
Av Su bM sg Co unt EN U0 40	{"和18是紧急的。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 41	{"和19是紧急的。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 42	{"和20是紧急的。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 86	{"您有一封储存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 87	{"您有两个储存的留言。"}
Av Su	{"您有三个储存的留言。"}

bM sg Co unt EN U0 88	
Av Su bM sg Co unt EN U0 89	{"您有四个储存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 90	{"您有五个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 91	{"您有六个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 92	{"您有七个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 93	{"您有八个储存留言。"}

Av Su bM sg Co unt EN U0 94	{"您有九个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 95	{"您有十个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 96	{"您有十一个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 97	{"您有12个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U0 98	{"您有十三个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN	{"您有十四个储存留言。"}

U0 99	
Av Su bM sg Co unt EN U1 00	{"您有十五个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 01	{"您有十六个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 02	{"您有十七个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 03	{"您有十八个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 04	{"您有十九个储存留言。"}
Av Su bM sg	{"您有二十个储存留言。"}

Co unt EN U1 05	
Av Su bM sg Co unt EN U1 07	{"此外，您还有一条已保存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 08	{"另外，您还有两个储存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 09	{"此外，您还有三个储存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 10	{"此外，您还有四个储存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 11	{"此外，您还有五个储存的留言。"}
Av	{"此外，您还有六个储存留言。"}

Su bM sg Co unt EN U1 12	
Av Su bM sg Co unt EN U1 13	{"此外，您还有七个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 14	{"此外，您还有八个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 15	{"此外，您还有九个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 16	{"此外，您还有十封储存的留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1	{"另外，您还有十一个储存留言。"}

17	
Av Su bM sg Co unt EN U1 18	{"此外，您还有12个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 19	{"另外，您还有十三个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 20	{"另外，您还有十四个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 21	{"另外，您还有十五个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 22	{"另外，您还有十六个储存留言。"}
Av Su bM sg Co	{"另外，您还有十七个储存留言。"}

unt EN U1 23	
Av Su bM sg Co unt EN U1 24	{"另外，您还有十八个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 25	{"此外，您还有十九个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 26	{"此外，您还有二十个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 27	{"此外，您有二十多个储存留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 49	{"您仍有一条新留言。"}
Av Su	{"您仍有两条新留言。"}

bM sg Co unt EN U1 50	
Av Su bM sg Co unt EN U1 51	{"您仍有三条新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 52	{"您仍有四个新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 53	{"您还有五个新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 54	{"您仍有六条新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 55	{"您仍有七条新留言。"}

Av Su bM sg Co unt EN U1 56	{"您仍有八条新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 57	{"您还有九个新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 58	{"您还有十个新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 59	{"您还有十一个新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 60	{"您还有十二个新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN	{"您还有十三个新留言。"}

U1 61	
Av Su bM sg Co unt EN U1 62	{"您还有十四个新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 63	{"您还有十五个新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 64	{"您还有十六个新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 65	{"您还有十七个新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 66	{"您还有十八个新留言。"}
Av Su bM sg	{"您还有十九个新留言。"}

Co unt EN U1 67	
Av Su bM sg Co unt EN U1 68	{"您还有二十个新留言。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 28	{"你好"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 34	{"您有。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 35	{"..紧急。"}
Av Su bM sg Co unt EN U1 38	{"..新邮件。"}
Av	{"和"}

31	
Av Su bM sg Co unt EN U3 41	{“要收听，请按1。”}
Av Su bM sg Co unt EN U3 42	{“听取他们的意见，请按1。”}
Av Su bM sg Pla yE NU 00 2	{“..已发送。”}
Av Su bM sg Pla yE NU 00 3	{“消息。”}
Av Su bM sg Pla yE NU 00 4	{“已保存邮件。”}
Av Su bM sg Pla	{“紧急语音留言”}

yE NU 00 6	
Av Su bM sg Pla yE NU 00 7	{"左"。}
Av Su bM sg Pla yE NU 00 8	{"消息摘要帮助。在留言摘要中，您会听到有关留言的信息，如谁传送了留言，以及留言什么时候到达。要控制在留言之前或之后听到的摘要详细信息，请查看设置选项。}"
Av Su bM sg Pla yE NU 01 0	{"重听此留言，请按1。储存留言，请按2。删除留言，请按3。回复留言，请按4。跳过留言，请按井号键。如需更多选项和帮助，请按0。}"
Av Su bM sg Pla yE NU 01 6	{"留言功能表帮助。您可以在播放留言后使用所有选项。想重听留言，请按1。储存留言，请按2。删除留言，请按3。如果留言来自用户，请按4。将留言转发给用户，请按5。再次标示为新留言，请按6。在留言中向后移动，请按7。听取留言摘要，请按9。跳过留言并保持原样，按井号键。要退出留言播放，请按星号键。}"
Av Su bM sg Pla yE NU 01 7	{"留言已保存。}"
Av Su	{"已删除邮件。}"

bM sg Pla yE NU 01 8	
Av Su bM sg Pla yE NU 01 9	{"已发送回复。"}
Av Su bM sg Pla yE NU 02 1	{"邮件标记为新。"}
Av Su bM sg Pla yE NU 02 2	{"抱歉。此邮件无法获得回复。"}
Av Su bM sg Pla yE NU 02 3	{"回复。您可以在提示音后录制回复。完成后，请按并号键。"}
Av Su bM sg Pla yE NU 08 7	{"此邮件已转发。接下来，决定如何处理原始邮件。"}

Av Su bM sg Pla yE NU 08 8	{“已取消回复。”}
Av Su bM sg Pla yE NU 09 0	{“抱歉。该消息不再可用。”}
Av Su bM sg Pla yE NU 09 9	{“分机”}
Av Su bM sg Pla yE NU 10 3	{“您的收件箱几乎已满。请删除一些邮件。”}
Av Su bM sg Pla yE NU 10 8	{“转发邮件。”}
Av Su bM sg Pla yE NU	{“已标记为私人。”}

159	
Av Su bM sg Sta ck EN U0 01	{"新邮件结束。"}
Av Su bM sg Sta ck EN U0 02	{"储存的留言。"}
Av Su bM sg Sta ck EN U0 03	{"已保存留言的结束。"}
Av Su bM sg Sta ck EN U0 04	{"新留言。"}
Av Su bM sg Sta ck EN U0 05	{"..紧急语音留言"}
Av Su bS en	{"要更改地址，请按1。"}

dM sg EN U0 01	
Av Su bS en dM sg EN U0 02	{“留言的留言，请按1。”}
Av Su bS en dM sg EN U0 03	{“要更改录音，请按2。”}
Av Su bS en dM sg EN U0 05	{“要更改特殊传送，请按3。”}
Av Su bS en dM sg EN U0 07	{“要复习留言，请按4。”}
Av Su bS en dM sg EN U0 08	{“要发送留言，请按井号键。”}
Av	{“要取消留言并退出，请按星号键。”}

Su bS en dM sg EN U0 09	
Av Su bS en dM sg EN U0 17	{"邮件已发送。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 18	{"邮件已取消。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 20	{"此邮件的收件人："}
Av Su bS en dM sg EN U0 21	{"此紧急留言的收件人为："}
Av Su bS en dM sg EN U0	{"标记为专用"}

23	
Av Su bS en dM sg EN U0 27	{"此留言没有录音。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 28	{"此邮件没有地址。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 29	{"此紧急留言没有地址。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 30	{"发送消息帮助。使用此菜单表来变更您要传送的消息。添加或更改地址，请按1。录制或重新录制留言，请按2。特殊传送设置，如紧急或回执，请按3。复习留言及其设置，请按4。按井号键按原样发送留言。要取消发送此留言并退出到订阅者菜单，请按星号键。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 31	{"要添加其他名字，请按1。要录制留言，请按井号键。"}
Av Su bS en dM	{"留言选项，请按1。要发送留言，请按井号键。"}

sg EN U0 32	
Av Su bS en dM sg EN U0 33	{"要发送另一条留言，请按1。要退出，请按星号键。"} "
Av Su bS en dM sg EN U0 34	{"如果您想让更多人接收您的留言，请按1。如果您已准备好录制您的留言，请按井号键。要取消留言，请按星号键。"} "
Av Su bS en dM sg EN U0 35	{"留言选项，请按1。按井号键原样发送留言。"} "
Av Su bS en dM sg EN U0 36	{"您的留言已发送。要发送新留言，请按1。否则，请按星号键返回“订阅者”菜单。"} "
Av Su bS en dM sg EN U0 50	{"您可以在提示音后录制留言。完成后，请按井号键。"} "
Av Su	{"编辑邮件帮助。使用此菜单表来编辑您的消息的记录。听取您当前的录音，请按1。保存当前的录音"} "

bS en dM sg EN U0 55	，请按2。删除录音并重新开始，请按3。添加到您的录音，请按4。按井号键将留言按原样发送。留言选项，请按*。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 56	{"录音已保存。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 57	{"谢谢。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 58	{"要添加其他名称，请按1。录制简介留言，请按2。留言选项，请按3。按井号键将留言按原样转发。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 60	{"录制简介，请按2。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 61	{"您可以在提示音后录制您的介绍，然后按井号键完成。正在录制....."}

Av Su bS en dM sg EN U0 62	{"已取消转发。"}
Av Su bS en dM sg EN U0 64	{"如果想让更多人收到此留言，请按1。如果想在留言开始时录制简介，请按2。如需留言选项，请按3。如需转送留言，请按井号键。要取消转发留言，请按星号键。"}
Av Su bS etu pM en uE NU 00 1	{"设置选项。"}
Av Su bS etu pM en uE NU 00 2	{"问候语和转接，请按1。留言设置，请按2。个人设置，请按3。帮助，请按0。"}
Av Su bS etu pM en uE NU 00 4	{"设置选项帮助。使用此菜单更改邮箱和留言设置。您可以重新录制问候语、更改来电转接、更改留言播放方式，以及更改个人设置，例如您的录音名称和密码。"}
Av Su bS etu	{"更改密码，请按1。更改录音名称，请按2。更改目录列表，请按3。"}

pM en uE NU 01 2	
Av Su bS etu pM en uE NU 01 4	{"个人设置帮助。使用此菜单可更改有关您的信息，例如您的电话密码、您的录音名称或您在目录帮助中的列表。"}
Av Su bS etu pM en uE NU 01 5	{"个人设置。"}
Av Su bS etu pM en uE NU 01 6	{"邮件设置帮助。使用此菜单可更改处理和通告留言的方式。您可以更改留言的传送方式、系统显示菜单的方式以及您听到的有关传入留言的信息。您还可以编辑您设置的任何个人通讯组列表。"}
Av Su bS etu pM en uE NU 02 0	{"更改问候语，请按1。更改来电转接，请按2。如需帮助，请按0。"}
Av Su bS etu pM en	{"问候语和转接帮助。使用此菜单更改您的个人问候语。您还可以设置呼叫转接以将呼叫直接路由到语音邮件，而不振铃您的分机。"}

uE NU 02 2	
Av Su bS etu pM en uE NU 09 4	{"要退出，请按星号键。"}
Av Su bS etu pM en uE NU 17 7	{"邮件设置"}
Av Su bS etu pUt ils EN U0 01	{"如需帮助，请按0。"}
Av Su bS etu pUt ils EN U0 02	{"您的录音名称是"}
Av Su bS etu pUt ils EN U0 03	{"您没有录音名称。"}

Av Su bS etu pUt ils EN U0 04	{"要保留当前录音名称，请按星号键。要录制新名称，请在提示音后说出您的名字和名字，然后按井号键。"}
Av Su bS etu pUt ils EN U0 05	{"录音名称帮助。录音名称用于向来电者标识您。它还用于标识您发送的消息。只记下您的名字和姓氏，没有其他字。为避免将不必要的杂音录在其中，请在说完后尽快按下井号键。如果要删除您的录音名称，请在提示音后按#。"}
Av Su bS etu pUt ils EN U0 08	{"输入新密码，然后按井号键。"}
Av Su bS etu pUt ils EN U0 09	{"再次输入新密码以确认，然后按井号键。"}
Av Su bS etu pUt ils EN U0 11	{"您的新密码处于活动状态。"}
Av Su bS etu pUt ils EN	{"您需要有效的密码才能使用系统。"}

U0 12	
Av Su bS etu pUt ils EN U0 14	{"您的密码未更改。"}
Av Su bS etu pUt ils EN U0 19	{"欢迎使用Cisco Unity。要充分利用Unity，请花点时间个性化或更新设置。要退出，请按*."}
Av Su bS etu pUt ils EN U0 20	{"录音名称可向其他来电者识别您。它还让其他人知道谁留了信息。"}
Av Su bS etu pUt ils EN U0 21	{"密码保护您的邮件的隐私。您的密码必须至少为。"}
Av Su bS etu pUt ils EN U0 22	{"当来电者无法联系到您时，他们可能会留言。个人问候语鼓励来电者留言。"}
Av Su bS etu	{"..位数。使用易于记忆但他人难以猜到的密码。为了提高安全性，您可能会偶尔被要求更改密码。"}

<p> pUt ils EN U0 23 </p>	
<p> Av Su bS etu pUt ils EN U0 25 </p>	<p>{“谢谢。您已完成注册。”}</p>
<p> Av Su bS etu pUt ils EN U0 31 </p>	<p>{“要保留当前录音名称，请按井号键。要录制新名称，请在提示音后说出您的名字和姓氏。”}</p>
<p> Av Su bSi gnl nE NU 00 1 </p>	<p>{“请输入您的ID，后跟#。 <2秒静默>”}</p>
<p> Av Su bSi gnl nE NU 00 2 </p>	<p>{“请输入您的密码。 <1.5秒静默> ”}</p>
<p> Av Su bSi gnl nE NU 00 3 </p>	<p>{“抱歉。我没听到你的输入。”}</p>
<p> Av Su bSi gnl </p>	<p>{“抱歉。该条目无效。”}</p>

nE NU 00 4	
Av Su bS pID eliv ery EN U0 01	{"交付选项。"}
Av Su bS pID eliv ery EN U0 02	{"标示此紧急，请按1。"}
Av Su bS pID eliv ery EN U0 04	{"取消紧急传送，请按1。"}
Av Su bS pID eliv ery EN U0 10	{"要标记此私人，请按3。"}
Av Su bS pID eliv ery EN U0 12	{"取消私人送达，请按3。"}
Av Su	{"紧急取消。"}

bS pID eliv ery EN U0 20	
Av Su bS pID eliv ery EN U0 21	{ "标记为紧急。" }
Av Su bS pID eliv ery EN U0 22	{ "私人取消。" }
Av Su bS pID eliv ery EN U0 23	{ "已标记为私人。" }
Av Su bUt ils EN U0 27	{ "此列表已" }
Av Su bUt ils EN U0 28	{ "姓名" }
Av Su bUt	{ "要退出列表，请按井号键。" }

ils EN U0 29	
Av Su bUt ils EN U0 30	{"此列表有一个名称。"}
Av Su bUt ils EN U0 44	{"要复习整个名单以删除姓名，请按1。要按号码删除姓名，请按2。如需帮助，请按0。要退出，请按星号键。"}
Av Su bUt ils EN U0 46	{"当您听到要删除的名称时，请按3。要结束列表，请按井号键。"}
Av Su bUt ils EN U0 53	{"您可以按号码删除名称。"}
Av Su bUt ils EN U0 61	{"删除名称帮助。可以通过两种方式从列表中删除名称。要播放整个列表，请按1。然后，一旦听到要删除的名字，您就可以按删除键。要一次听到最多六个名字的编号列表，请按2。然后可以按数字选择一个名称。在长列表中，您可以通过按9跳到下一组名称。"}
VO IC EM AIL _1 0	{"语音邮件10秒....."}
VO IC EM AIL _2 0	{"语音邮件20秒....."}

VO IC EM AIL _2 _5	{"语音邮件25秒....."}
VO IC EM AIL _3 _0	{"语音邮件30秒....."}
VO IC EM AIL _4 _0	{"40秒语音邮件....."}
VO IC EM AIL _4 _5	{"45秒语音邮件....."}
VO IC EM AIL _5 _0	{"50秒语音邮件....."}
VO IC EM AIL _6 _0	{"语音邮件60秒....."}
VO IC EM AIL _1 _5	{"语音邮件15秒....."}
FO R W AR D_ VM _3 _0	{"转发消息30秒....."}
RE	{"回复消息30秒....."}

PL Y_ MS G_ 30	
RE PL Y_ MS G_ 20	{"回复消息20秒....."}
RE CO RD ED _N AM E1	{"Virender Sehwag"}
RE CO RD ED _N AM E2	{"Sachin Tendulkar"}
RE CO RD ED _N AM E3	{"Saurav Ganguly"}
RE CO RD ED _N AM E4	{"拉胡尔·德拉维德"}
RE CO RD ED _N AM E5	{"穆罕默德·凯夫"}
RE CO RD ED _N	{"尤夫拉杰·辛格"}

AM E6	
RE CO RD ED _N AM E7	{"Javagal Srinath"}
RE CO RD ED _N AM E8	{"Zaheer Khan"}
RE CO RD ED _N AM E9	{"John Wright"}
GD M_ RE CO RD ED _N AM E	{"裁判"}
RE CO RD ED _G RE ETI NG 1	{"这是萨钦·滕杜尔卡。请留言"}
RE CO RD ED _G RE ETI NG 2	{"这是Virendra Sehwag。请留言"}
RE	{"我是约翰·赖特。请留言"}

CO RD ED _G RE ETI NG 3	
RE CO RD ED _G RE ETI NG	{“我是拉维·库拉吉。请留言”}
0	{“0”}
1	{“1”}
2	{“2”}
3	{“3”}
4	{“4”}
5	{“5”}
6	{“6”}
7	{“7”}
8	{“8”}
9	{“9”}
10	{“10”}
11	{“11”}
12	{“12”}
13 ↑	{“13”}
14	{“14”}
15	{“15”}
16	{“16”}
17	{“17”}
18	{“18”}
19	{“19”}
20	{“20”}

自动总机解码提示

代码	邮件
AAWelco me	{“欢迎使用自动总机”}
AAMain Menu	{“要输入您尝试联系的人的电话号码，请按1，要输入您尝试联系的人的姓名，请按2，要

	转接到接线员，请按0" }
AAEnter Extn	{"请输入电话号码并按#键"}
AACallin gExtn	{"呼叫"}
AAPhon eReach	{"您尝试联系的电话号码"}
AAOutOf ServiceP hone	{"当前服务中断"}
AAName Dial	{"拼写您要呼叫的人的姓氏，后跟名字。请按 Q，按7，按Z，按9"}
AACallin g	{"呼叫"}
AASorry	{"抱歉，您遇到了麻烦。请继续在线，一些人很 快就会与您在一起。"}}
still_ther e	{"您还在吗？"}}
星	{"star"} en_U录音{"按1获取星期几，按2获取星 期几，按3执行其他一般步骤，按*退出"}
a	{"a"}
b	{"b"}
c	{"c"}
d	{"d"}
e	{"e"}
f	{"f"}
g	{"g"}
h	{"h"}
i	{"i"}
j	{"j"}
k	{"k"}
l	{"l"}
m	{"m"}
n	{"n"}
o	{"o"}
p	{"p"}
q	{"q"}
r	{"r"}
s	{"s"}
t	{"t"}
u	{"u"}
v	{"v"}
x	{"x"}
y	{"y"}

z	{"z"}
---	-------

[相关信息](#)

- [设置和聚集在CUE中的跟踪数据](#)
- [Cisco CallManager Express/Cisco Unity Express 配置示例](#)
- [语音技术支持](#)
- [语音和 IP 通信产品支持](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)