

自定义SayItSmart插件组在哪配置

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[背景信息](#)

[相关信息](#)

简介

本文解释自定义SayItSmart插件类必须部署到的目录。

先决条件

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Unified Call Services、通用版本和Cisco Unified Call Studio，通用版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

背景信息

症状：开发者创建了一个带Java的自定义SayItSmart插件，需要知道讲与Java并且需要知道将compiled被编译的类文件放置到哪里，以使该插件能在Cisco Unified Call Studio中可用。

解决方案：正如自定义元素，您的自定义SayItSmart插件的代码必须进入应用程序的deploy/java/application/classes文件夹，如果应用是类。或者deploy/java/application/lib，如果它是JAR文件。请务必结束和重新打开您的callflow保证这些类重新加载。

或者，如果要使用您新的SayItSmart插件在多个应用程序间，您必须存储类或JAR文件在AUDIUM_HOME/common/classes（或lib，对于JAR文件）和在此文件夹：

- Cisco Unified Call Studio 5.x用户
：eclipse/plugins/com.audiumcorp.studio.library.common_5.2.0/classes（或lib，对于JAR文件）
- 之前的Cisco Unified Call Studio版本
：eclipse/plugins/com.audium.studio.common_x.x.x/classes（或lib，对于JAR文件），x.x.x是版本号

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)