

如何配置CMS大廳中顯示的會議標題

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[組態](#)

[驗證](#)

[疑難排解](#)

簡介

本文檔介紹了為思科會議伺服器(CMS)配置要顯示在會議大廳的會議名稱所需的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CMS常規配置
- CMS應用程式設計介面(API)

採用元件

本文檔中的資訊基於CMS版本3.2。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

組態

步驟1.通過API創建新的CallLegProfile。

1. 通過Webadmin訪問CMS，並導航到**Configuration/api/v1/callLegProfiles**。
2. 建立新的CallLegProfile並修改下一個引數，如下圖所示：

名稱:TECHZONE

meetingTitlePosition:中間

附註：meetingTitlePosition有以下選項可供配置：上、下和中。

[« return to object list](#)

/api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

Related objects: </api/v1/callLegProfiles>

</api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754/usage>

Table view

XML view

Object configuration

name	TECHZONE
meetingTitlePosition	middle

allowAllPresentationContributionAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
changeJoinAudioMuteOverrideAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
recordingControlAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
streamingControlAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
name	<input type="checkbox"/>	TECHZONE	- present
maxCallDurationTime	<input type="checkbox"/>		
qualityMain	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
qualityPresentation	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
participantCounter	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
layoutTemplate	<input type="checkbox"/>		Choose
controlRemoteCameraAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
audioGainMode	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
meetingTitlePosition	<input type="checkbox"/>	middle v	- present
chatContributionAllowed	<input type="checkbox"/>	<unset> v	
<input type="button" value="Modify"/>			

步驟2. 將CallLegProfile分配給空間。

1. 開啟Webadmin並導航到Configuration/api/v1/coSpaces。
2. 選擇分配步驟1中建立的CallLegProfile所需的空間。

CallLegProfile: 127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

[« return to object list](#)

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

Related objects: [/api/v1/coSpaces](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics](#)


[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail](#)

[/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/metadata](#)

Table view [XML view](#)

Object configuration	
name	Oscar
autoGenerated	true
uri	oscar
callId	54321
callLegProfile	127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754 
callProfile	27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340
nonMemberAccess	true
ownerId	d5eae8c8-37bf-4e21-820d-14e471609b5c
ownerJid	Oscar@moismart.local
secret	Xoblx3vFjBX51vD6v0QIwx
numAccessMethods	1


/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

userProvisionedCoSpace	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
name	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar"/>	- present
uri	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="oscar"/>	(URI user part) - present
secondaryUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URI user part)
callId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="54321"/>	- present
cdrTag	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
passcode	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
defaultLayout	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	
tenant	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
callLegProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present 
callProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present


驗證

步驟1. 驗證配置是否成功應用。

1. 開始呼叫分配CallLegProfile的空間，您必須看到大廳中顯示的會議標題，如下圖所示：



使用Top選項配置的meetingTitleDisplayed引數如下圖所示：。



疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。