

CVP報告資料庫的GUI客戶端

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[採用元件](#)

[設定](#)

簡介

本文說明如何配置和使用圖形使用者介面(GUI)客戶端DbVisualizer來瀏覽思科客戶語音門戶(CVP)報告資料庫。

必要條件

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco CVP
- Informix資料庫
- Cisco CVP報告

採用元件

本文檔中的資訊基於以下軟體：


- DbVisualizer Free Client 10.0，在此處[下載](#)或
- Cisco CVP報告伺服器11.6

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。


設定

安裝和配置DbVisualizer客戶端的步驟：


步驟1.下載並安裝DbVisualizer Client。它可以直接安裝在CVP報告伺服器或遠端主機上。




接受許可協定。







提供安裝位置。



預設情況下支援的資料庫清單。Informix DB不在清單中，但您可以稍後匯入正確的JDBC驅動程式。








步驟2.新建與CVP Informix資料庫的連線。


第一次開啟DbVisualizer時，它會要求使用首選外觀。選中**Remember my choice and don not ask at the start-up**




「新建連線嚮導」視窗。為連線指定一個名稱。




從清單中選擇Informix資料庫。




對於Informix資料庫，您需要提供驅動程式檔案。選擇**載入驅動程式檔案**




如果DbVisualizer Client直接安裝在CVP報告伺服器上，請從C:\Cisco\CVP\lib中找到ifxjdbc.jar檔案，否則從CVP報告伺服器複製驅動程式檔案。




已成功上載驅動程式檔案。選擇Next。



提供資料庫伺服器詳細資訊



選擇Ping Server，確保ping成功。然後選擇完成。



現在，您可以瀏覽資料庫並運行結構化查詢語言(SQL)查詢。

