

# 如何在CRES Encrypted Email Template Easy Open下設定自定義徽標

## 目錄

- [簡介](#)
- [必要條件](#)
- [需求](#)
- [採用元件](#)
- [背景資訊](#)
- [設定](#)
- [品牌](#)
- [模板](#)
- [驗證](#)
- [疑難排解](#)
- [相關資訊](#)

## 簡介

本文檔介紹如何在ESA ( 郵件安全裝置 ) 上的CRES ( 思科註冊信封發件人 ) 服務的加密電子郵件的信封下自定義徽標。

## 必要條件

### 需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco電子郵件加密CRES

### 採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 ( 預設 ) 的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

## 背景資訊

本文中的資訊基於機箱中的CRES電子郵件加密配置和WebSafe中的CRES電子郵件加密配置：[res.cisco.com](http://res.cisco.com)。

## 設定


以下提供兩種如何實施此解決方案的選項：

## 品牌

有關品牌推廣和徽標前提條件，請單擊[此處](#)。

### 步驟1.設定品牌


從活動的CRES管理員帳戶登入並選擇您的帳戶，然後導航到Branding頁籤，如下圖所示：



### 步驟2.新增映像

影象具有適當的畫素和KB後，請選擇「瀏覽」將其附加到門戶。

最後，確認「Envelope Profile name」並選擇Add Image，如下圖所示：




**警告：**ESA中的加密配置檔名稱必須與CRES管理員帳戶匹配。此選項區分大小寫。

## 模板

配置、匯出模板並將其從CRES門戶匯入到ESA。

### 步驟1.設定模板

導航到您的帳戶，然後選擇模板頁籤，如下圖所示：



第一次唯一可見的模板是Default模板。

附註：若要檢視預設模板的預覽，請選擇**Default**模板，然後識別您要檢視的區域設定語言，然後選擇「動作」列下的圖示，如下圖所示：

Templates - Default

|  | Locale                               | Actions |
|--|--------------------------------------|---------|
|  | <a href="#">English (US)</a>         |         |
|  | <a href="#">Dutch</a>                |         |
|  | <a href="#">German</a>               |         |
|  | <a href="#">Spanish</a>              |         |
|  | <a href="#">French</a>               |         |
|  | <a href="#">Italian</a>              |         |
|  | <a href="#">Polish</a>               |         |
|  | <a href="#">Portuguese</a>           |         |
|  | <a href="#">Russian</a>              |         |
|  | <a href="#">Chinese (Simplified)</a> |         |
|  | <a href="#">Japanese</a>             |         |
|  | <a href="#">Korean</a>               |         |

[Back to Template Set List](#)

在「複製模板」部分中，填充新模板集的標題，並根據「預設模板」生成副本。

選擇**Add**以生成模板，如下圖所示：

**Email Notification Template**

Active template set:

[Save](#)

---

**Copy template set**  
Choose a base template set whose templates will be copied to the new created set with the specified title.

Base template set:

Title of a new template set\*:

[Add](#)

|  | Template Set | Actions |
|--|--------------|---------|
|--|--------------|---------|

範例：Test\_Template，如下圖所示

## Email Notification Template

Active template set

Default

Save

### Copy template set


Choose a base template set whose templates will be copied to the new created set with the specified title.

Base template set

Default

Title of a new template set\*

Add

| Template Set                  | Actions   |
|-------------------------------|---|
| <a href="#">Default</a>       |   |
| <a href="#">Test_Template</a> |  |

[Back to Account List](#)

## 步驟2.驗證模板

選擇Test\_Template

選擇要使用的Locale。

預設情況下，如果選擇Preview按鈕，則會顯示下一文本，如下圖所示：

### Edit Template

Set

Locale

HTML

Test\_Template


English (US)

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang=en>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8">
  <meta name="version" content="RCSfile:
PostXMessage.html,Revision: 1.15">
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="cache-control" content="no-store">
```

Reset

Insert Variable

Preview



此模板的格式基於HTML，因此您可以基於相同語言新增/編輯對象。在這種情況下，您可以在模板的第一部分新增IMG徽標。


為此，請提供可用於收集影象的公共URL。

範例：

<https://yourURL.com/yourImage>

現在，以HTML格式建立<img>標籤。您可以找到郵件圖示的「img」標籤，然後複製並貼上該標籤，然後更改來源。

```
標籤的影象徽標會顯示，如下圖所示：



### 步驟3.在配置檔案中新增文本資源


最終模板準備就緒後，返回HTML的編輯頁面，並複製HTML代碼的所有內容。

登入到ESA裝置並導航到Mail Policies > Text Resources。

選擇Add Text Resource。

為新模板指定名稱。

在選項型別下，選擇Encryption Notification Template HTML，如下圖所示：



最後，刪除生成的預設內容並從CRES門戶貼上內容。

提交並提交更改。

### 步驟4.在配置檔案中配置模板

在ESA加密配置下應用此項。

導航到**安全服務**> Cisco IronPort郵件加密。

選擇要加密的配置檔案。

向下滾動到「通知設定」部分

在**Encrypted Message HTML Notification**下，選擇生成的新模板。

The screenshot shows the 'Notification Settings' interface. It has three main sections: 'Localized Envelope', 'Encrypted Message HTML Notification', and 'Encrypted Message Text Notification'. The 'Encrypted Message HTML Notification' section is active, showing a dropdown menu with 'System-Generated' selected. Below it, there are links for 'View Mail Policies > Mail Resources > Encryption Notification Template - HTML' and a 'Preview Message' button. The 'Encrypted Message Text Notification' section shows 'System-Generated' selected, with links for 'View Mail Policies > Text Resources > Encryption Notification Template - Text' and a 'Preview Message' button. The 'Encryption Failure Notification' section shows 'System-Generated' selected, with a 'Message Subject' field containing '[ENCRYPTION FAILURE]', a 'Message Body' field containing 'System-Generated', and links for 'View Mail Policies > Text Resources > EDN Source and Encryption Failure Notification Templates'. At the bottom, there is a 'File name of the envelope attached to the encryption notification' field containing '[secureMail\_\$(date)T\$(time)].html'. 'Cancel' and 'Submit' buttons are at the bottom left and right respectively.

提交並提交更改。

傳送帶有正確標籤以匹配所配置的加密配置檔案的電子郵件。最終測試消息顯示自定義徽標。

## 疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

## 相關資訊

- [CRES管理指南](#)
- [最終使用手冊](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)